


પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ

ઝોનલ કચેરી, "વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ, ભાવનગર.

CIN : U40102GJ2003SGC042908

e-mail: forumbhavnagar.pgvcl@gebmail.com



ક્રમાંક: બીઝેડ/ફોરમ/૭૮/૨૩-૨૪/ 568

તારીખ: 8 JUN 2024

આર.પી.એ.ડી.

પ્રતિ,
શ્રી ઓમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ,
પ્લોટ નં. ૨૮૧૬, ફેઝ-૪,
જી.આઈ.ડી.સી., વઢવાણ સીટી,
સુરેન્દ્રનગર.

કેસ નં. ૭૮/૨૩-૨૪

મો.નં. ૯૮૭૯૮ ૧૯૫૦૭/૭૦૧૬૨ ૮૨૪૫૫.

વિષય : સી.જી.આર.એફ. કેસ નં. ૭૮/૨૩-૨૪ ના હુકમને રીવ્યુ કરવા બાબત.

સંદર્ભ : (૧) આપની ફોરમને હુકમને રીવ્યુ કરવાની અરજી પત્ર તા. ૦૮/૦૪/૨૦૨૪.

(૨) અત્રેની કચેરીનો પત્ર નં. બીઝેડ/ફોરમ/૭૮/૨૩-૨૪/(R)/૩૯૯ તા. ૦૧/૦૫/૨૦૨૪.

જાહેરાત

શ્રીમાન,

આપશ્રીની, ઉપરોક્ત વિષયના સંદર્ભમાં આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગર સમક્ષ કરેલ રજૂઆતના સંદર્ભમાં આપશ્રીને ફોરમ સમક્ષ તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૪ નાં રોજ સાંભળવામાં આવેલ. જેના સંદર્ભમાં ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા આપવામાં આવેલ ચુકાદો આ સાથે સામેલ છે.

આપશ્રીની જાણ સારૂ.

RKM

કન્વીનર,

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પીજીવીસીએલ., ઝોનલ કચેરી ભાવનગર.

☐ બિડાણ:- ઉપર મુજબ.

પ્રતિ: કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

.....ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૯ ની કલમ નં. ૨.૫૪ મુજબ સદર હુકમનાં પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

☐ નકલ રવાના:-

(૧) શ્રી અધિકારક ઈજનેર, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.

...આપની જાણ તથા જરૂરી કાર્યવાહી અર્થે.

(૨) શ્રી નાયબ ઈજનેર, પ. ગ. વી. કં. લિ., પેટા વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર શહેર-૧.



ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, ભાવનગર સમક્ષ

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લિમિટેડ, ઝોનલ ઓફિસ,
"વીજ સેવા સદન", ચાવડી ગેટ,
ભાવનગર.

કેઈસ નંબર - ૭૮/૨૩-૨૪

વાદી :- શ્રી ઓમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ

◇ વિરૂધ્ધ ◇

પ્રતિવાદી :- પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

◇ રજૂઆતની તારીખ:- તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૪ ◇

હાજર રહયા :- શ્રી ભાવેશભાઈ વી. આસવાણી (વાદીશ્રી પોતે)

પ્રતિવાદી :- શ્રી એમ. વી. ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર.
(પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ વતી)

શ્રી ઓમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, મુ.વઢવાણ-સુરેન્દ્રનગર ની સી.જી.આર.એફ. કેસ નં.૭૮/૨૩-૨૪ ના હુકમને રીવ્યુ કરવા બાબતની રજૂઆત કન્વીનરશ્રી, ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, ભાવનગરને મળતાં, ફોરમે તેનાં યોગ્ય પ્રત્યુત્તર માટે અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, વર્તુળ કચેરી, સુરેન્દ્રનગરને પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૭૮/૨૩-૨૪/(R)/૩૯૯ તા.૦૧/૦૫/૨૦૨૪ થી વાદીશ્રી ની જાણ હેઠળ મોકલી આપેલ.

જે અન્વયે, ફોરમે વાદીશ્રી ને તેમની ફરિયાદ બારામાં લેખિત / મૌખિક રજૂઆત કરવા તા. ૨૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સુરેન્દ્રનગર મુકામે ઉપસ્થિત રહેવા જણાવેલ. જેમાં, વાદી શ્રી ભાવેશભાઈ વી. આસવાણી પોતે હાજર રહેલ તથા પ્રતિવાદી તરફે શ્રી એમ. વી. ઝાલા, નાયબ ઈજનેર, વિભાગીય કચેરી, સુરેન્દ્રનગર ઉપસ્થિત રહેલ.

વાદીશ્રીની રજૂઆત:- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજૂઆત છે કે...

૧.૧ ફોરમના પત્ર નં.બીઝેડ/ફોરમ/૭૮/૨૩-૨૪/૨૪૨ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૪ અમોને ઓર્ડરની નકલ તા.૧૮/૦૩/૨૦૨૪ ના રોજ મળેલ છે, જે અંગે અમોને આ ઓર્ડરમાં અમુક વિગતો લીધેલ નથી, તે અંગે ફરીથી રજૂઆત અંગે અમો આ સાહેબશ્રીને રીવ્યુ અરજી કરીએ છીએ. જે વિગતો લીધેલ નથી, તે વિગતો નીચે મુજબ રજૂઆત કરીએ છીએ.

૧.૨ અમારૂ મીટર ગ્રાહક નં.૭૨૬૦૩/૩૦૪૨૭/૫ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ PDC કરવામાં આવેલ હતું, જેના રોજકામની નકલ આ સાથે સામેલ કરીએ છીએ. સ્થળ ઉપરથી મીટર લઈ ગયા બાદ પણ અમોને ન્યુનતમ બીલ આશરે રૂ.૩૨૫/- ના બીલ ૧૮ થી ૨૦ બીલો આપવામાં આવેલ હતા, તે બધા બીલોની રકમ અમોને પરત જમા આપવા વિનંતી.



- ૧.૩ વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ દરમ્યાન અમોને ૦ યુનિટ ના બીલો બનાવીને આપેલ હતાં, તે બીલોમાં ન્યુનતમ બીલની રકમ કરતા પણ વધુ રકમના બીલો બનાવી અમારી પાસે રકમ વસુલ કરેલ છે. જે તે સમયે ૦ યુનિટના રૂ.૩૨૫/- ની રકમ બીલની ગણતરી કરવી તો વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ સુધીના ૦ યુનિટના વધુ રકમ ચુકવેલ છે, તે અમોને રકમ પરત જમા આપવા વિનંતી કરશોજી.
- ૧.૪ અમોને પીજીવીસીએલ સીટી-૨ પે.વિ. કચેરી, સુરેન્દ્રનગર દવારા મીટર નં.PG ૬૮૨૭૮૮ ગ્રાહક નં.૭૨૬૦૩૩૦૪૨૭૫ નો લેબ રીપોર્ટ આપવામાં આવેલ હતો, તેમાં MRI Report, Tamper Report વિગેરે રીપોર્ટ આપવામાં આવેલ હતાં, તેમાં Tamper Data Sheet માં પાના નં.૧૩ માં આશરે ૧૨૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ યુનિટનો જમ્પ મારેલ છે. તો ઉપરોક્ત Tamper Data Sheet આ સાથે જોડેલ છે. તો આપના Tamper Data Sheet માં જણાય છે કે, અમોને ખોટા વધુ યુનિટ તથા ખોટું વધુ રકમનું બીલ આપવામાં આવેલ છે, તો તે અંગે આશરે ૧૫૦૦૦ યુનિટનો જે જમ્પ મારેલ છે, તે અમોને અમારા ઉપરોક્ત બીલમાંથી મજરે તેટલી રકમનો ભાદ આપવા મહે. કરશોજી.
- ૧.૫ અમોને ઉપરોક્ત સીજીઆરએફ કેસ નં.૭૮ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૪ ઓર્ડર મળ્યા બાદ અમોને પીજીવીસીએલ સીટી-૨ પે.વિ.કચેરી, સુરેન્દ્રનગર દવારા DPC Calculation Sheet આપવામાં આવેલ, જેમાં રૂ.૫૬,૮૩૮/- અલગથી ભરવા માટે માંગણી કરેલ છે. જે અમોને માન્ય નથી. કારણકે, આ પ્રકારનો કોઈ વ્યાજનો ઉલ્લેખ આપના સીજીઆરએફ કેસ નં.૭૮ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૪ ના ઓર્ડરમાં અલગથી કરવામાં આવેલ નથી. તેમજ સીજીઆરએફના ચુકાદા મુજબનું બીલ રકમ રૂ.૨,૬૫,૫૧૭/- જેની સામે હજુ પણ અમારો વાંધો છે તથા અન્ય DPC Calculation Sheet મુજબ ની રકમ રૂ.૫૬,૮૩૮/- એમ મળીને કુલ રૂ.૩,૨૨,૩૫૫/- ની રકમ થાય છે, જે રકમ તમારા દવારા અગાઉ આપવામાં આવેલ વિવાદાસ્પદ બીલની રકમ રૂ.૩,૦૩,૫૮૫/- કરતા વધી જાય છે. તો અમોને ન્યાય ક્યાંથી મળ્યો કહેવાય.
- ૧.૬ વધુમાં જણાવવાનું કે, ઉપરોક્ત બીલની જાણ અંતિમ નોટીસ નં.SCSSD-2/Legal/DE/366 તા.૦૬/૦૨/૨૦૨૪ ના રોજ મળેલ તે અગાઉ અમોને આપના દવારા કોઈપણ નોટીસ કે કોઈપણ જાતનો પત્ર ઉપરોક્ત બીલ અંગે જાણ થયેલ નથી. આથી આપ સાહેબશ્રીને વિનંતી છે કે ઉપરોક્ત DPC ની રકમ રૂ.૫૬,૮૩૮/- રદ (માફ) કરવા વિનંતી કરશોજી. તો આપ સાહેબશ્રીને વિનંતી છે કે ઉપરોક્ત બીલ અંગે પુનઃ વિચારણા કરી સાચુ અને ન્યાયપુર્વક બીલ કરી આપવા વિનંતી છે.
- ૧.૭ અમોને પીજીવીસીએલ સીટી-૨ પે.વિ. કચેરી, સુરેન્દ્રનગર દવારા પત્ર નં. DE/SCSSD-2/EST/TECH/REV/2470 તા.૨૮/૦૩/૨૦૨૪ અમોને તા.૦૧/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ મળેલ તેમાં ૭૧ માસના સરખે ભાગે પ્રોરેટા મુજબનું બીલ બનાવેલ તેમાં જણાવવાનું કે, એનર્જી દર સમાન લગાડેલ છે. જે યોગ્ય નથી. જે તે વર્ષ દરમ્યાન યુનિટનો દર જર્ક (GERC) મુજબ લગાવવો જોઈએ, તે લગાવેલ નથી. અને FCA અને ED તો ચાર્જ પણ જે તે વર્ષ દરમ્યાનનું ઓછા દરની ગણતરી મુજબ કરીને રીવાઈઝ બીલ કરી આપવા વિનંતી કરશોજી.



૧.૮ અમારૂં મીટર નું PDC તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ દરમ્યાન થયેલ હતું, જેની રોજકામની નકલ આ સાથે સામેલ છે. તો તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ પછી બીલો બનાવી ન શકાય. તો ઉપરોક્ત ૭૧ માસના બીલો રીવાઈઝ કરવાના રહેશે. જેમાં વર્ષ મે-૨૦૧૭ થી એપ્રિલ-૨૦૨૨ સુધીના બીલો જે તે વર્ષોના પ્રોરેટા મુજબ યુનીટ ચાર્જ અને FCA અને ED નો ચાર્જ ગણતરી કરીને યોગ્ય રીતે ઓછા દર મુજબ તથા ન્યુનતમ રકમનું રીવાઈઝ બીલ બનાવી આપવા મહેરબાની કરશોજી.

પ્રતિવાદીશ્રીની રજુઆત :- ફોરમને કરેલ લેખિત અરજી મુજબ રજુઆત છે કે...

- ૨.૧ વાદી શ્રી મે. ઓમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ નું મીટર પ્રફોર્મા મુજબ તા.૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ ઉતારવામાં આવેલ છે, જે પછીના મહીને ફીક્સ ચાર્જ રૂ.૩૨૫/- જે ૧૮ માસના ચાર્જ લગાવવામાં આવેલ છે, જે તા.૦૬/૦૪/૨૦૨૪ ના રોજ ID No. ૩૦૯૪૮૩૩૬ રકમ ૫૮૫૦/- તેમના વીજબીલના ખાતામાં જમા કરી આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૨ વાદી જણાવે છે કે, વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ વર્ષ દરમ્યાન ૦ યુનીટના જે બીલો આપવામાં આવેલ હતા, તેમાં વધારાના ચાર્જ આપવામાં આવેલ છે પણ ખરેખર જે ૦ યુનીટના બીલ આપવામાં આવેલ છે તેમાં મીનીમમ ફીક્સ ચાર્જ જ લગાવવામાં આવેલ છે તેમજ અમુક સમયના બીલોમાં લોક પણ આપવામાં આવેલ છે તેવા કિસ્સામાં લોક બીલની પ્રોવિઝનલ બીલ તરીકે ઉભી થયેલ જે પછીના બીલમાં જ્યારે સીસ્ટમ દ્વારા લોક ઓપન કરવામાં આવેલ હતાં, તેમાં તમામ લોક પ્રોવિઝનલ બીલની રકમ લેઝર મુજબ જ્યારે સીસ્ટમ દ્વારા લોક ઓપન કરવામાં આવેલ હતા, તેમાં તમામ લોક પ્રોવિઝનલ બીલની રકમ લેઝર ૧૪૫ પી.આર.ટી. મુજબ જમા આપવામાં આવેલ છે, જે માલુમ પડે છે કે કોઈ વધારાની ચાર્જ લગાવવામાં આવેલ નથી.
- ૨.૩ વાદી જણાવે છે કે, મીટર નં. PG ૬૮૨૭૯૯ બાબતે ૧૨૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ યુનીટનો જમ્પ મારેલ છે, જે બાબતે સદર મીટર લેબ પરીક્ષણ થતાં, લેબ શીટ નં.૬૩૪૨૨ તા.૧૬/૦૫/૨૦૨૨ મુજબ તેમજ પેજ નં.૧૩ MRI ડેટા મુજબ લેબના સક્ષમ અધિકારી તેમજ અત્રેની કચેરીના અધિકારી દ્વારા લેબમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે, મીટરમાં કોઈ પ્રકારનું જમ્પ કે ડીફેક્ટીવ કે એબ્નોર્મલ આવેલ નથી, તો કોઈપણ યુનીટ કે રકમ બાદ કરવાપાત્ર નથી.
- ૨.૪ વાદી જણાવે છે કે, સીજીઆરએફ કેસ નં.૭૮ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૪ ના ઓર્ડરમાં DPC નો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી, તો આપને જણાવવાનું કે, આપના તરફથી જે રજુઆત કે ફરીયાદ હોય તેનું નિવારણ કરી આપવામાં આવેલ હોય છે. જે બાબતે ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ એક મધ્યસ્થી તરીકે વાદી તેમજ પ્રતિવાદી વચ્ચેના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરી આપવામાં આવતું હોય છે. જે આપના બાકી નાણા ભરપાઈ કરેલ ન હોય તે દિવસથી બાકી રકમ ભરપાઈ કરવામાં આવે ત્યાં સુધીનું વ્યાજ લેવામાં આવતું હોય છે. જે કંપનીના સખ્લાય કોડ મુજબનો નિયમ લાગુ પડતો હોય છે. ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમને વ્યાજ માફ કરવાની કોઈ અધિકાર અલગથી હોતા નથી, જે પ્રવર્તમાન નિયમ અનુસારના નિયમોને જ લાગુ પડતા હોય છે. તો આપને ઉપરોક્ત રકમ વ્યાજ સાથે નાણા ભરપાઈ કરવાના રહેશે અન્યથા આપને વ્યાજ માફી માટેનો લાભ લેવો હોય



તો આપને લોકઅદાલતમાં ભાગ લેવાનો રહેશે. જ્યાં આપને લોકઅદાલતના નિયમો અનુસાર વ્યાજ માફીનો લાભ આપવામાં આવશે. જે આપને અગાઉ આપેલ ચુકાદામાં મૂળ રકમનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ છે. વ્યાજની રકમની ગણતરી જે તે કચેરી દ્વારા આપવામાં આવતી હોય છે.

૨.૫ વાદી જણાવે છે કે તેઓને આપવામાં આવેલ FCA-ED નો ચાર્જ જે તે વર્ષ દરમ્યાનનો ઓછા દર મુજબ ગણતરી કરી આપવામાં આવેલ નથી. તો આપ સાહેબને જણાવવાનું કે આ સાથે શીટમાં ૭૧ માસ ના બીલની ગણતરી જે તે સમયે વર્ષ મે-૨૦૧૭ થી એપ્રિલ-૨૦૨૨ સુધીના ચાલતા દર મુજબ જ ગણતરી કરી, બીલ રીવાઈઝ્ડ કરી આપવામાં આવેલ છે.

☞ **ફોરમનું તારણ :-** વાદી અને પ્રતિવાદીની રજુઆત ઉપરથી નીચે મુજબ તારણ નીકળે છે.

૩.૧ વાદી શ્રી ઓમ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ, વઢવાણ પ્રતિવાદીના તા.૧૭/૦૩/૨૦૨૩ ના ૩૪૮૯૨ યુનીટના રૂ.૩,૦૧,૮૫૬-૮૮ બીલ સામે તકરાર હોય ફોરમને રજુઆત કરેલ, જેને ફોરમ દ્વારા કેસ નં.૭૮/૨૩-૨૪ થી રજીસ્ટર્ડ કરીને તેનો ચુકાદો પત્ર નં.૨૪૨ તા.૧૬/૦૩/૨૦૨૪ થી આપવામાં આવેલ, જેની સામે તથા વાદી દ્વારા તે ચુકાદાની અમલવારી સામે વાંધો ઉપસ્થિત થતાં, ફોરમને કેસની પુનઃ સમીક્ષા કરવા વિનંતી કરવામાં આવેલ.

૩.૨ ફોરમ દ્વારા વાદીની રીવ્યુ અરજીને માન્ય ગણીને આજરોજ તા.૨૯/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ રૂબરૂ સુનાવણી રાખવામાં આવેલ છે. જેમાં બન્ને પક્ષકારો એ ઉપસ્થિત કરીને પોતાનો પક્ષ રજુ કરેલ છે.

૩.૩ સુનાવણી દરમ્યાન રજુ થયેલ રેકોર્ડ, રજુઆતોને ધ્યાને લેતાં ફોરમને જણાય છે કે, પ્રતિવાદી દ્વારા ફોરમનાં ચુકાદા ની અમલવારીની કરવામાં આવેલ કાર્યવાહી ક્ષતિપુર્ણ છે, આ સાથે વાદીની અન્ય રજુઆત અંગે પણ સમીક્ષા કર્યા બાદ નીચે મુજબનો હુકમ કરવામાં આવે છે.

(૧) અરજદાર દ્વારા તા. ૦૫/૦૫/૨૦૨૦ ના રોજ લોડ ઘટાડાની અરજી કરેલ છે તે તારીખ મુજબની લોડ ઘટાડાની અસરની ગણતરી કરવી અને બિલીંગ લોડ તે મુજબ એટલે કે ઘટાડેલ લોડ મુજબ જ ગણવાનો રહેશે.

(૨) વીજ જોડાણ તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ ના રોજ કાયમી ધોરણે બંધ કરવામાં આવેલ હોય તા. ૨૧/૦૪/૨૦૨૨ પછીના તમામ ન્યુનતમ રકમના બીલો રદ ગણવા.

(૩) વર્ષ ૨૦૧૮-૨૦૨૨ દરમ્યાન જે લોકના બીલો આપેલ છે તે સીસ્ટમમાં જમા આપવાના રહેશે અને ઝીરો યુનિટ પેટે વસુલેલ રકમ જમા આપવી.

૪) લેબોરેટરી ના એમ.આર.આઈ. ડેટા મુજબ કોઈ જંપ કે ત્રાંતિક ખામી જણાતી નથી. ૧૨૦૦૦ થી ૧૫૦૦૦ યુનિટનો વપરાશ જંપ મારી ગયાની રજુઆત માં તથ્ય નથી.




...૫...


(૫) ઉપરોક્ત તમામ મુદા અનુસાર અગાઉ કરેલ હુકમ મુજબ પ્રોરેટા મુજબજે સુધારેલ બીલ બનાવવાનું થાય તે જે તે સમયના પ્રવર્તમાન ટેરીફ અને ફ્યુઅલ ચાર્જ મુજબ જ બનાવવાનું રહેશે. આ બીલ ની રકમ ઉપર જે વ્યાજની રકમ થાય તે માફી માટે અરજદાર ઈચ્છે તો લોક અદાલત માં કેસ મૂકી શકે છે પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલનાં અત્રે હાજર અધિકારીને જણાવીને આ અંગે અરજદારને યોગ્ય માહિતગાર કરવા ફોરમ દ્વારા રૂબરૂ સુચના આપવામાં આવેલ છે.

—:: હુકમ ::—

- વાદીની રજુઆત, પ્રતિવાદીની રજુઆત તેમજ ફોરમ સમક્ષ રજુ થયેલ દસ્તાવેજી પુરાવા અને ઉપરના તારણો પરથી તારણ નં " ૩.૩ " મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- સદર હુકમ સામે વાદીશ્રીને વાંધો કે તકરાર હોય તો આ હુકમ મળ્યે દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલશ્રીની કચેરી, જીલ્લા સેવા સદન-૩, ત્રીજો માળ, બ્લોક નં-૧, સરકારી પ્રેસ રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧ સમક્ષ અપીલ કરી શકે છે.


(શ્રી જે.એમ મહેતા)
સ્વતંત્ર સભ્યશ્રી


(શ્રી પી. જે. મહેતા)
ટેકનીકલ સભ્યશ્રી


(એન.સી.મકવાણા)
અધ્યક્ષશ્રી,
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પ.ગુ.વિ.કું.લી.:ભાવનગર.

તારીખ :- ૨૯/૦૫/૨૦૨૪.

