

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પદ્ધતિ મળું જરૂરાતવીજ કંપની લીમિટેડ

સર્કલ ઓઝીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આનાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોનનં.: ૦૨૮૫ - ૨૭૨૨૧૬૭/૨૭૫૭૮૭૭ website : www.pgvcl.com

CIN: U40102GJ2003SGC042908

પીજુલીસીએલ/સીજુઆરએફ/૦૧૫/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩ /

hgo

તા.

રજી.એડી./સ્પીડ પોસ્ટ/ફરિયર મારફત

22 AUG 2022.

પ્રતિ,

જુનાગઢ નારણભાઈ કરંગીયા

યોગેશ્વર નગર-૨,

બંસીધર સ્કુલ સામે, ધરમપુર

જી. : દેવલભૂમી દ્વારા, પીનકોડ : ૩૬૧૩૦૫ મોબાઇલ : ૭૫૭૫૦૪૮૩૦૦

વિષય : અમારા નવા એતી વિષયક વીજ જોડાણ અંગે.

સંદર્ભ : જુનાગઢ નારણભાઈ કરંગીયા ની રજુઆત તારીખ: ૧૦.૦૫.૨૦૨૨

(અત્રેના ફોરમની નોંધણીનંબર : ૦૧૫/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુવિદ્ધિત થાય, આપણા સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણો વિચારસુ,

(ડૉ. એસ. રાજપાલ)
કંપ્નીના
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગૃ.વી.ક.લી., જુનાગઢ

દિનાં : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈંજનેરશ્રી, પ.ગૃ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈંજનેરશ્રી, પ.ગૃ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, ખંબાળિયા

સંદર્ભ નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તપામ વિગતો અધ્યાત્મે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમોનો ૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.-૦૨/૨૦૧૬ ની વિનિયમ નં.-૨.૫૪ અનુસાર, સંદર્ભ કુકમના પાલન અંગે થ્યેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનાંતી.

(૩) નાયબ ઈંજનેરશ્રી, પ.ગૃ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ખંબાળિયા રૂરલ



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

સર્કલ ઓફિસ, જુના પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, આગાંદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોન નં.: ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૫૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvcl@gebmail.com

CJN:U40102GJ2003SGC042908

પીજુવીસીએલ/સીજુઆરએફ/૧૫/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩/

hgo

22 AUG 2022

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૬ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No. PG - ૧૫/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩

અરજદાર: શ્રી જુઠાભાઈ નારણભાઈ કરંગીયા ગામ - ધરમપુર

સબડીવીઝન: ખંભાળિયા ગ્રામ્ય

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવણા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઇજનેર પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ખંભાળિયા

:: કોરમ ::

- | | | |
|--------------------|---|-------------------|
| ૧) ચેરપર્સન | : | શ્રી એન.સી.મકવાણા |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : | શ્રી એન.એસ.પંડ્યા |



સુનાવણી સ્થળ- પીજુવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા

તારીખ: સોમવાર (૧૮-૦૭-૨૦૨૨)

૧.૦ સ્નેર કેસની સુનાવણી તા. ૧૮-૦૭-૨૦૨૨ (સોમવાર) નાં રોજ રામવામાં આવેલ હતી.જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, અમોએ ઉપરોક્ત અનુસંધાનથી ૧ અમારી અરજી તા. ૨૬-૧૨-૨૦૨૦) થી કાકાભાઈ સિંહણ ગ્રામ પંચાયતની હદ માં રેવન્યુ સર્વે નં. ૪૫૦ નવું ઘેતીવાડી વિજ જોડાણ મેળવવા અરજી કરેલ. આ સર્વે નંબરમાં એક વિજ જોડાણ ચાલુ હોવાથી બીજ વિજ જોડાણ અમોને આપી શકાશે નહિં તે મતલબની મૌખીક જાણ અમારા સર્વે સમયે કરવામાં આવેલ.ત્યાર બાદ અમોએ તા. ૨૨-૩-૨૦૨૨ના રોજ રસીદ નં. ૪૬૦૭૮૭ થી રૂ. ૨૩૫ ભરી અમોને તાલુકા પંચાયત કચેરી, ખંભાલીયા દ્વારા ફાળવવામાં આવેલ કાકાભાઈ સિંહણ ગ્રામ પંચાયતની હદમાં રેવન્યુ સર્વે નંબર બીન નંબરી નદી નાળા વાળી એકર ૦.૦૧ ગૃઠ વાળી જગ્યામાં સર્વે નંબર બદલી

આપવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, ખંભાળીઓના ના વાંધા પ્રમાણપત્ર તેમજ પાઈપ લાઇન માટેની મંજુરી સહીતના જરૂરી કાગળો સાથે અરજી કરેલ. અમારા આશ્રય વચ્ચે ઉપરોક્ત અનુસંધાન રૂપના નાયબ ઈજનેર શ્રી, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ, પીજુવીસીએલ, ખંભાળીઓના પત્ર નંબર: કેઅારએસડી / ટેકન ૨૦૨૨ ૧૫૧૫ તા. ૪-૫-૨૦૨૨) થી અમારા સર્વે નંબર ૪૫૦ માં ગ્રાહક નંબર ૩૩૦૮૩/૦૦૭૮૯/૮ વાળું એતી વિષયક વિજ જોડાણ હ્યાત હોવાથી આપને બીજું વિજ જોડાણ આપી શકાય નહિં તેવો પત્ર નાયબ ઈજનેર શ્રી, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ, પીજુવીસીએલ, ખંભાળીઓનો મળેલ. સદર પત્રમાં અમારા સર્વે નંબર બદલવાની અરજી અંગેનો કોઈ ઉલ્લેખ કરેલ નથી. અમોએ સર્વે નંબર ૪૫૦ - કાકાભાઈ સિંહણ સિવાયથી અલગ જગ્યાએ વિજ જોડાણ માંગેલ છે. જે અમારા હ્યાત સર્વે નંબર ૪૫૦ - કાકાભાઈ સિંહણ થી ૧૦૦૦ કુટ ની દુરી પર આવેલ છે. ત્યાંથી પાઈપ લાઇન દ્વારા અમારા સર્વે નંબર ૪૫૦ - કાકાભાઈ સિંહણ માં પાણી લઈ જવાની મંજુરી તાલુકા પંચાયત કચેરી ખંભાળીઓ દ્વારા આપવામાં આવેલ છે જે અમોએ સર્વે નંબર બદલીની અરજી સાથે જમા કરાવેલ. જી.ઇ.આર.સી. સપ્લાય કોડ ૨૦૧૫ કલોઝ નંબર ૪.૨૮ મુજબ અમારી'Legal Entity' અલગ છે. બે અલગ જગ્યાએથી એક સર્વે નંબરમાં પાણી ભેગુ કરીને વાપરી ન શકાય એવો કોઈ પરીપત્ર છે નહીં. અમોએ સ્થળ કેર સાથે કરેલ અરજી અલગ સર્વે નંબર ની જ હોય અમોને અમારી માંગણી મુજબનું નવું એતી વિષયક વિજ જોડાણ અંગે નાયબ ઈજનેર શ્રી, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગ, પીજુવીસીએલ, ખંભાળીઓ ને જરૂરી હુકમ કરવા આપ સાહેબને નમું વિનંતી. આમ અરજદારશ્રીએ અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

ન્યાયિક રજૂઆત


- 3.૦ અરજદાર શ્રી જુઠા નારણ કરંગીયા રે. ધરમપુર ખંભાળીયા કાકાભાઈ સિંહણ મુકામે સર્વે નંબર ૪૫૦ માં એતીવિષયક વીજજોડાણ મેળવવા માટે રૂ. ૨૦૦/- રસીદનંબર ૧૭૦૭૮૮ તા. ૨૬.૧૨.૨૦૨૦ થી અરજી કરેલ છે. સદર અરજી અનુસંધાને માંગણીવાળી સર્વે નંબર ૪૫૦ નું સ્થાનિક કચેરી દ્વારા સર્વે કરતાં તે સર્વે નંબર માં જુઠા નારણ કરંગીયા નું ગ્રાહકનંબર ૩૩૦૮૩-૦૦૭૮૯-૮ વાળું એક એતીવાડી વીજજોડાણ કુવા/બોર પર હ્યાત છે. સદર સર્વે નંબર વાળી જમીન ૪ એકર થી ઓછી હોય પરિપત્ર નંબર GUVNL/T-2/RNR/2044 DT. 25.10.2016 મુજબ બીજું વિજ જોડાણ મળવા પાત્ર ન હોઈ નાયબ ઈજનેર ગ્રામ્ય સબ ડિવિઝન ખંભાળીયા ના સામેલ પત્ર નંબર કેઅારએસડી/ ટેક/૧૫૮૫ તારીખ ૦૪.૦૫.૨૦૨૨ થી સદર વીજ જોડાણ મળવા પાત્ર ન હોય તે અરજદાર ને જણાવેલ છે.
- 3.૧ દરમિયાન અરજદાર દ્વારા તા. ૨૨.૦૩.૨૦૨૨ ના રોજ તારીખ ૨૬.૧૨.૨૦૨૦ ની મૂળ અરજી ના અનુસંધાને સર્વે નંબર ૪૫૦ થી ૨/પૈકી ૧ (સરકારી ખરાબો (ઓરિયા)) માં (LS CHANGE) વીજ જોડાણ ના સ્થળ બદલી માટે અરજી કરેલ છે પરંતુ નાયબ ઈજનેર ગ્રામ્ય સબ ડિવિઝન ખંભાળીયા ના સામેલ પત્ર નંબર કેઅારએસડી/ ટેક/૨૩૨૧ તારીખ ૨૮.૦૬.૨૦૨૨ મુજબ અરજદાર ને જવાબ આપેલ છે કે આ સાથે સામેલ પરિપત્ર નંબર GUVNL/T-3/AG/1021 DT. 18.08.2017 પેરા ૧ મુજબ પિયત માટે ની જમીન સર્વે નંબર ૪૫૦ કે જે ૮ એકર થી ઓછી હોય બીજું વિજ




જોડાણ મળવા પાત્ર નથી. જેથી તારીખ ૨૨.૦૩.૨૦૨૨ ની સ્થળ બદલી(L S CHANGE) માટે કરેલ અરજુ સ્થાનિક ઓફિસે દફુતરે કરેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખીક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખીક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ સદર બાબતે અરજદાર શ્રી જુઠા નારણ કરંગીયા રે. ધરમપુર ખંભાળિયા કાકાભાઈ સિંહણ મુકામે સર્વે નંબર ૪૫૦ માં એતીવિષયક વીજજોડાણ મેળવવા માટે રૂ. ૧૦૦/- રસીદનંબર ૧૭૦૭૬૬ તા. ૨૬.૧૨.૨૦૨૦ થી અરજુ કરેલ છે.
- ૪.૨ સદર અરજુ અનુસંધાને માંગણીવાળી સર્વે નંબર ૪૫૦ નું સ્થાનિક કચેરી દ્વારા સર્વે કરતાં તે સર્વે નંબર માં જુઠા નારણ કરંગીયા નું ગ્રાહકનંબર ૩૩૦૮૩-૦૦૭૮૯-૮ વાળું એક એતીવાડી વીજજોડાણ કુવા/બોર પર હોય અને સદર સર્વે નંબર વાળી જમીન ૮ એકર થી ઓછી હોય પરિપત્ર નંબર GUVNL/T-2/RNR/2044 DT. 25.10.2016 તથા પરિપત્ર નંબર GUVNL/T-3/AG/1021 DT. 18.08.2017 મુજબ બીજું વીજ જોડાણ આપવા પાત્ર નથી.
- ૪.૩ અરજદાર શ્રી ની માંગણી મુજબ પીજુવીસીએલ કંપની ના નિયમ મુજબ એકજ સર્વે નં. માં જો આઠ એકર થી ઓછી જમીન હોય તો બીજું કનેક્શન મળવા પાત્ર નથી જેથી પીજુવીસીએલ કંપની દ્વારા અરજદાર શ્રી ની અરજુ ૨૬ કરવામાં આવેલ છે જે નિયમ મુજબ છે.
- ૪.૩ તે મુજબ અતે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૪ આ સાથે અરજદારની અરજુ ફેસલ કરવામાં આવે છે.


શ્રી એન.એસ.પંડ્યા
સ્વતંત્ર સભ્ય




શ્રી એન.સી.મકવાણા
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમ થી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજ્યાની તારીખ થી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે.આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ ૨કમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય,તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલશ્રી નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પ્યુન્ટ, કનક રોડ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧