

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજંપન નીલી મિટેડ

સર્કલ ઓફિસ, જુના પાવર હાઉસ ક્રમપાંડિંગ, આગ્રાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોનનં.: ૦૨૮૫ - ૨૭૨૨૧૯૭/૨૭૫૪૮૭૭ website : www.pgvcl.com

CIN: U40102GJ2003SGC042908

પીજુવીસોએલ/સીજીઆરએફ/૦૧૬/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩ / ૫૯૮

તા.

રજી.એડી./સ્પીડ પોસ્ટ/ફરિયર મારકટ

21 OCT 2022

પ્રતિ,
કષ્ટીયા રમેશભાઈ ઝીણાભાઈ C/O. કિશોરભાઈ એચ.નથવાણી
અવંતિકા કોમ્પ્લેક્સ, વિંગ-બી,
ઓફિસ નં. ૪ અને પ-એ, બીજો માળ, લીમડા લેન
જી. : જામનગર, પીનકોડ : ૩૬૧૦૦૧ મોબાઇલ : ૮૦૦૦૧૧૧૬૭

વિષય : કલમ ૧૨૭ ની પુરવણી બિલ તથા ૫૦ % રકમ બાબત.

સંદર્ભે : કષ્ટીયા રમેશભાઈ ઝીણાભાઈ C/O. કિશોરભાઈ એચ.નથવાણી ની રજુઆત તારીખ: ૦૩.૦૯.૨૦૨૨
(અતેનાફોરમનીનોંધણીનંબર : ૦૧૬/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણની પ્રમારિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુવિદ્ધિ થાય, આપના સહિત સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

(ડી.એસ.રાજપાલ)

કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લી., જુનાગઢ

બિદાશ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, ખંભાળિયા

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધૂત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર ફુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અથડુક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ખંભાળિયા ગામ્ય

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

સર્કલ ઓફિસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોન નં.: ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvcl@gebmmail.com

CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજુવીસીએલ/સીજુઆરએફ/૧૬/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩/ ૫૫૫

2, OCT 2022
તા...

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ ફેફળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૮ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No. PG - ૧૬/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩

અરજદાર: શ્રી કછટીયા રમેશભાઈ ઝીણાભાઈ C/O. કિશોરભાઈ એચ.નથવાહી ગામ - જામનગર

સબડીવીઝન: ખંભાળિયા ગ્રામ્ય

ઃ વિરુદ્ધ ઃ

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, ખંભાળિયા

ઃ કોરમ ઃ

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ૧) ચેરપર્સન | : શ્રી બી.પી.બુચ |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : શ્રી એન.એસ.પંડ્યા |

સુનાવણી સ્થળ- પીજુવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જામનગર

તારીખ: મંગળવાર (૨૭-૦૬-૨૦૨૨)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૭-૦૬-૨૦૨૨ (મંગળવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.જેમાં ઉપર મુજબ પીજુવીસીએલ પક્ષકાર હાજર રહેલ હતા અને અરજદાર પક્ષકાર હાજર રહેલ ન હતા.

ઃ અરજદારની રજૂઆત ઃ

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, સદરહુ જોડાણ કે જેના ગ્રાહક નં. ૩૩૦૭૦/૦૧૦૪૮/૦ ના પુરવણી બિલ ની રકમ ના ફંગામી આકારણી ની ૫૦ % રકમ ભરી આપેલ છે આર.સી. ચાર્જ ભરેલ છે. આખરી આકારણી આપેલ નથી છતાં જોડાણ કપાવી નાખી લાઈટ થી વંચિત કરેલ છે. તો આર.સી. આપણો અન્યથા ઝોન ઓફિસ ની આંતરિક અપીલ ઓથોરિટી સમક્ષ આધાર મોકલી છે. રાજકોટ ઝોનલ ઓફિસ માં મોકલી આપી છે. સંઘર્ષ દૂર કરશો ગ્રાહક ને મજબૂરીમાં જીવન

વિતારવા સંજોગો ઊભા ન કરો. આમ અરજદારશ્રીએ અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.


:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆતું ::

- 3.0 અરજદાર રમેશભાઈ ઝીણા કછટિયા પીજુવીસીએલ ગ્રામ્ય સબ ડિવિજન ખંભાળિયા હેઠળ બજાણા મુકામે ગ્રાહક નંબર 33070010490 થી RGPR નું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. પૂરવણી બિલ ની રકમ ના હંગામી આકારણી ના 50 % રકમ તથા રી કનેક્સન ચાર્જ ભરી આપેલ છે છટ જોડાણ કપાત રાખી લાઇટ થી વંચિત રાખેલ હોય ઉક્ત ફરિયાદ કરેલ છે.
- 3.1 આ સાથે સામેલ ગ્રામ્ય સબ ડિવિજન ખંભાળિયા ના પત્ર નંબર. કેઅારએસડી/૨૩૫૧ તારીખ ૦૧.૦૭.૨૦૨૨ મુજબ
- સૌ પ્રથમ પીજુવીસીએલ ગ્રામ્ય સબ ડિવિજન ખંભાળિયા દ્વારા રમેશભાઈ ઝીણા કછટિયા ગ્રાહક નંબર 33070010490 માટે કોઈ જ પૂરવણી બિલ આપેલ નથી
 - આર કે હાડા ઈલે. આસી. ની તારીખ 15.05.2022 નું રજૂઆત મુજબ 11 કેવી બજાણા ફિડર ફ્લેટ માં હોય સાથી કર્મચારી સાથે પાવર રિસ્ટોર કરવા ની કમગીરી માટે નીકળેલ.
 - ફ્લેટ રીપેરીંગ દરમિયાન ત્રણેય ફેસ અર્થ કરેલ હોવા છતા જેક લાગતાં ઓફિસ ને જાણ કરેલ.
 - સદર બનાવ ના અનુસંધા ને તારીખ 16.05.2022 ના રોજ શ્રી રમેશભાઈ જીણાભાઈ કછટિયા કે જેઓ તેના વાડી વિસ્તારમાં રહેલા મકાનમાં એક વિજ જોડાણ કે જ તેમના જ ધરમાં આવેલ હોય જેમાં જ માં ૧૧ કેવી બજાણા એજુ ફિડરનો પાવર સપ્લાય આવે છે. તેઓના વિજ જોડાણ સાથે એક ચેન્જ ઓવર સ્વિચ લગાવેલ છે. જેમાં એક બાજુ ૧૧ કેવી બજાણાં ઘેતીવાડી ફિડરનો પાવર જોડેલ છે. અને ચેન્જ ઓવર સ્વિચનાં બીજા બાજુ શ્રી કરશન જીણા કછટિયાના વિજ જોડાણમાંથી ૩૦૦ મીટર જેટલો આશરે કેબલ લંબાવી ૧૧ કેવી ધરમપુર એજુ ફિડરનો પાવર જોડેલ છે. સદર ચેન્જ ઓવર સ્વિચના લોડ સાઈન્ડથી વિજ વપરાશ થઈ શકે એવી ગોઠવણ કરી રાખેલ છે. સદર બાબત નું જુનીયર ઇજનેર શ્રી એમ આર પટેલ તથા અન્ય સહ કર્મચારી નું તારીખ 16.05.2022 નું સ્થળ રોજકામ રોજકામ રજૂ છે.
 - જેથી (1) રમેશભાઈ ઝીણા કછટિયા નું RGPR નું ગ્રાહક નંબર 33070010490 વાળું વીજ જોડાણ (2) કરસન જીના કછટિયા નું RGPR ગ્રાહક નંબર 33070001483 અને (3) ફરજી જીણા કછટિયા નું RGPR નું ગ્રાહક નંબર 33070010512 ના ત્રણેય વિજ જોડાણ તારીખ 16.0.2022 ના રોજ કાપેલ છે.
 - આમ શ્રી રમેશભાઈ જીણા કછટિયા દ્વારા બે ફિડર નો પાવર વાપરી શકાય તેવી ગેરકાયદેસરની વ્યવસ્થા ઊભી કરી પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ની વિજ લાઇન સાથે ચેડાં કરી વિજલાઇન પર કામ કરતાં કર્મચારીને વિજ શોક લાગે અને અકસ્માતનો ભોગ બને એવું ફુત્ય કરેલ હોય તેમજ બે પાવર લેગા થઈ શકે એવી વ્યવસ્થા પૂરી પાડે ગુન્હામાં મદદગારી કરેલ હોય બને શખ્સો રમેશ જીણા કછટિયા અને પરેશ કરસન કછટિયા વિડુઝ વિજ નાયબ ઇજનેર ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પત્ર નંબર કેઅારએસડી /ટેક/1919 તારીખ 31.05.2022 થી પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવેલ છે.

- કરસન જીણા કષટિયા નું RGPR ગ્રાહક નંબર 33070001483 ના વીજ જોડાણ નું તારીખ 16.05.2022 ના રોજ ચેકિંગ કરવામાં આવેલ અને તારીખ 17.05.2022 ના રોજ રૂ. 72000/- નું કલામ 126 હેઠળ પુરવણી બિલ આપવામાં આવેલ જે હાલ પૈંડિંગ છે.
- વધુમાં ગ્રાહક શ્રી રમેશ જીણા કષટિયા દ્વારા (કે જેને પાવર ચોરી નું બિલ આપલે નથી) તારીખ:- 03.06.2022 નાં રોજ રૂપિયા ૩૫૧૦૦ નો ચેક કુરિયર મારફતે ગ્રાહક નંબર 33070010490 ખાતે વીજ બીલ ભરવા માટે મોકલેલ જે પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા પહોંચ નંબર 210462 તારીખ 30.05.2022 થી સ્વીકારી અને તારીખ:-04.06.2022 નાં રોજ તેના પ્રીતિનીધી શ્રી કિશોરભાઈ રમેશભાઈ જીણા ને રૂબરૂ આપેલ છે.
- આમ રમેશભાઈ જીણા કષટિયા દ્વારા ભરપાઈ થયેલ રકમ તેમના જ ખાતા માં જમા થયેલ છે.
- વીજ જોડાણ કપાત થયેલ છે તે વીજ કર્મચારી દ્વારા લાઇન કામ કરતી વખતે અકસ્માત ન થાય તે હેતુ સલામતી સબબ કપાત કરેલ છે.
- ગ્રામ્ય સબ ડિવિઝન ખંભાળિયા દ્વારા પત્ર નંબર કે આર એસ ડી/ ટેક/2472 તારીખ 14.06.2022 થી ફરીથી વીજ જોડાણ ચાલુ કરવા માટે રી વાયરિંગ નો અહેવાલ રજૂ કરવા જણાવેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખીક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખીક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ નામદાર જીઈઆરસી ના પ્રવર્તમાન નોટિફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ ના મુદ્રા નં.૨.૩૦ (૨) માં કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ સદર પ્રકારના-ગેરરીતી અન્વયે અપાયેલ પુરવણી બિલ સબબ કેસ ના નિકાલ ની કામગીરી અતે ના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર સત્તા ક્ષેત્ર બહાર હોય, આ બાબતે અતે તરફ થી વિશેષ કાઈ કરવાનું રહેતું ન હોવાથી, અતે ના ફોરમ તરફ થી આપશ્રી તરફ થી મળેલ ઉપરોક્ત સંદર્ભ મુજબ ની ફરિયાદ અરજી દફતરે કરવામાં આવે છે.
- ૪.૨ તે મુજબ અતે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.


શ્રી એન. એસ. પટેલ

સ્વતંત્ર સભ્ય


શ્રી બી. પી. બુચ
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમ થી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના

સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

- (3) લોકપાલશ્રી નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનક રોડ,
ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ-૩૯૦૦૦૧