

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પદ્ધિત મગજ રાતવીજ કૂપનીલી મેટેડ

સર્કલ ઓફિસ, જુના પાવર હાઉસ ક્રમપાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોનનં.: ૦૨૮૫ - ૨૭૨૨૧૯૭/૨૭૫૭૮૭૭ website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

CIN: U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૨૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩ / *સ્વ*

તા. ૨૧ SEP 2022

રજી.એડી./સ્પોડ પોસ્ટ/ફરિયાદ મારફત

પ્રતિ,

માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર

મું. જોનપુર,

તા.કેશોદ

શુ. : જુનાગઢ, પીનકોડ : ૩૬૨૨૨૨ મોબાઇલ : ૯૭૨૩૩૬૦૭૪૫

વિષય : વીજબીલના વપરાશમાં સુધારો કરવા બાબત.

સંદર્ભ : માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર ની રજુઆત તારીખ: ૨૦.૦૭.૨૦૨૨

(અત્રેના ફોરમની નોંધણીનંબર : ૦૨૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુવિદ્ધિત થાય, આપણા સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

*D.S. Rajpoot*  
(ડી.એસ. રાજપૂત)

કન્ટીનર  
ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.ક.લી., જુનાગઢ

દિનાંશ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, કેશોદ

સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. ઐની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સાદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનિતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, કેશોદ રૂલ - ૨

## ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

### પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

સર્કલ ઓફિસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આંદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોન નં.: ૦૨૮૫ - ૨૭૨૨૧૫૭ / ૨૭૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvcl@gebmail.com

CIN: U40102GJ2003SGC042908

પીજુવીસીએલ/સીજુઆરએફ/૨૭/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩/ *NSC*

ના. ૨૧ SEP 2022

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No. PG - ૨૭/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩

અરજદાર: શ્રી માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર, ગામ - જોનપુર

સબડીવીઝન: કેશોદ ઢુરલ - ૨

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી કેશોદ

:: ફોરમ ::

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| ૧) ચેરપર્સન        | : શ્રી એન.સી.મકવાણા |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : શ્રી એન.એસ.પંડ્યા |

સુનાવણી સ્થળ- પીજુવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ

તારીખ: સોમવાર (૨૨-૦૮-૨૦૨૨)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૨-૦૮-૨૦૨૨ (સોમવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધી તરીકે (પુત્ર) શ્રી દાનાભાઈ માયાભાઈ કોડીયાતર હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, જ્યા ભારત સાથ જણાવવાનું કે, કેશોદ તાલુકાનાં જોનપુર ગામે હું લાઇટીંગ વીજ કનેક્શન ધરાવું છું જેના ગ્રાહક નં. ૮૪૨૧૬/૦૦૨૦૭/૩ RL છે. મને ફેબ્રુઆરી માર્ચનું વીજ બીલ રૂ. ૨૫૫૮૮/- અને તેનાં રીડીંગ ૩૫૦૮ થાય છે. મારું વીજ મીટર ફાસ્ટ હોવાની અરજી તા. ૦૪/૦૫/૨૦૨૨ નાં રોજ ૨જ કરેલ હતી. તો તેમાં મને મારું વીજ મીટર લેબ, કરતાં લેબ સીપોર્ટ જ ગણાયેલ હોય, તો મારા એક સાથે રીડીંગ જો મીટર ઓકે હોય તો મારા એક સાથે આટલા

બધાં રીડિંગ કર્યાંથી આવેલા હોય અને નવેમ્બર જાન્યુઆરી નું બીલ ૧૬૩ રીડિંગ અને બીલ ૩૦૧૪૫૧ આપેલ છે, નવા વીજ મીટરનું બીલ ૧૬૦૬ રીડિંગ ૨૫૭ યુનીટનો વપરાશ છે. આમ મારા વીજ મીટરના રીપોર્ટમાં મને અસંતોષ હોય તો મને બીજુ જગ્યાએ ફરીથી MRI રીપોર્ટ કરાવી આપવા વિનંતી. મારું હાલનું વીજ વપરાશનું બીલ વાંધા સાથે લેવા આપ સાહેબશ્રી નમ્ર વિનંતી. આમ અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

### ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૩:

- 3.૦ ફરિયાદી અરજદાર શ્રી માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર ગામ જોનપુર ની તા.૨૦.૦૭.૨૦૨૨ ની ફરિયાદી અરજુના અનુસંધાને અમારી કેશોદ (ગ્રામ્ય-૨) પેટા વિભાગીય કચેરીને અત્રેની કચેરી દ્વારા કેડી/ રેવ / કેશોદ (ગ્રામ્ય-૨)/૦૨૬/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩/માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર/૪૨૦૨ તા.૦૪.૦૮.૨૦૨૨ નાં પત્ર થી ફરિયાદ બાબતે તલસ્પશી ચકાસણી કરી નિયમોનુસાર કાર્યવાહી કરી ઉપરોક્ત ફરિયાદ અરજુનો સંતોષકારક ઉકેલ લાવવા અથવા આનુસંગિક પુરાવાઓ અને દસ્તાવેજો સાથે વિગતવાર અહેવાલ પાઠવવા જણાવેલ, જેનાં અનુસંધાને કેચેસડી/આર-૨/૨૫૫૮ તા.૧૨.૦૮.૨૦૨૨ નાં પત્ર થી નાયબ ઈજનેર કેશોદ (ગ્રામ્ય-૨), પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા જરૂરી દસ્તાવેજો અને દસ્તાવેજુ પુરાવા સાથે વિગતવાર અહેવાલનો પત્ર અત્રેની કચેરીને પાઠવેલ છે. જે તમામ દસ્તાવેજોની નકલ આપશ્રી ની જરૂરી જાણકારી અંશે આ સાથે સામેલ છે.
- 3.૧ તેમના જણાવ્યા અનુસાર ઉપરોક્ત ગ્રાહક નાં ૮૪૨૧૯૦૦૨૦૭૩ નંબર વાળા સિંગલ ફેઝ નાં ૦.૫ કી.વો.વીજભાર વાળા ઘર વપરાશ નાં વીજ કનેક્શનમાં મીટર સીડર દ્વારા ફેલ્બુઅરી-માર્ચ બિલ ઇન એપ્રિલ-૨૦૨૨ નું તારીખ ૧૮.૦૪.૨૦૨૨ નાં રોજ બીલ બનાવતા તેઓને વપરાશ મુજબ યુનીટ ૧૨૮૫.૭-૬૨૪૮ = ૩૭૦૮ યુનિટનું ૩.૨૫૫૩૯.૬૧ નું બીલ ગ્રાહકને આપવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ ગ્રાહક શ્રી માયાભાઈ દેવાભાઈ કોડીયાતર દ્વારા સ્થાનિક ઓફિસે તારીખ ૧૬.૦૪.૨૦૨૨ નાં રોજ ફાસ્ટ મીટર ની અરજુ કરતા સદર મીટર કેશોદ (ગ્રામ્ય-૨) પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા રોજકામ નંબર ૧૯૪૪ તારીખ ૦૪.૦૫.૨૦૨૨ થી બદલાવેલ. આ મીટર તા.૧૬.૦૫.૨૦૨૨ નાં રોજ નિયમોનુસાર ગ્રાહક ની હાજરીમાં કેશોદ લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ કરતા મીટર બરાબર માલુમ પડેલ તેમાં કોઈ ક્ષતિ માલુમ પડેલ નથી. ત્યાર બાદ ગ્રાહકની ફાસ્ટ મીટર બાબતની અરજુ હોઈ આ મીટરનો MRI પણ કાઢવામાં આવેલ આ MRI રીપોર્ટ મુજબ પણ મીટર બરાબર જણાવેલ છે. જે MRI રીપોર્ટ પણ આ સાથે સામેલ છે.

### ઃ કુદમ ૩:

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખીક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખીક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત મુજબ લેબોરેટરી ચકાસણી રીપોર્ટ માં મીટર યોગ્ય બતાવે છે. અને આર.ટી.સી. ફેઇલ છે. જુનું મીટર હોવાથી એમ.આર.આઈ. રીપોર્ટ થઈ શકે તેમ નથી. વારંવાર એક સમાન રીડિંગ આવતા હોવાથી મીટર ફોલ્ટી હોવાનું માલુમ પડે છે.

- ૪.૨ એમ.ડી. ચેક કરતાં લોડ જુરો જુરો આવેલ છે. જેથી તેના પરથી ફિલિત થાય છે કે, મીટર ફોલ્ટી જણાય છે, આવા સંજોગો માં અરજદાર શ્રી ને સરેરાશ મુજબ બિલ રીવાઈઝ કરી આપવું તથા જેની રૂક્મ નિયત સમય માં ભરપાઈ થયે થી બિલની ખુલ્લાણી ખાર્જ ની રૂમ અરજદાર પાસે હી વસુલ કરવી નહીં.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૨ મુજબ અતે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૪ આ સાથે અરજદારની અરજુ ફેસલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી એન.એસ.પંડ્યા

સ્વતંત્ર સભ્ય

શ્રી એન.સી.મકવાણા

ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમ થી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે.આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય,તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલશ્રી નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનક રોડ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧