

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લીમિટેડ

સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧
ફોન નં. : ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭ website : forumjunagadh.pgvlcl@gmail.com
CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૭/કવા-૦૩/૨૦૨૧-૨૨/૩૩૦

તા.૨૪.૦૨.૨૦૨૨

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરિયાદ.

No. PG – ૨૭/કવા-૦૩/૨૦૨૧-૨૨

અરજદાર: શ્રી મુકેશ મનજી મોરવાયા ગામ – જામનગર
સબડીવીઝન: હાપા

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી જામનગર શહેર-૧

:: કોરમ ::

- | | | |
|--------------------|---|------------------|
| ૧) ચેરપર્સન | : | શ્રી બી.પી.બુચ |
| ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર | : | શ્રી એન.એસ.પંડયા |
| ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ | : | શ્રી જે.જે.ભટ્ટ |

સુનાવણી સ્થળ- પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર

તારીખ: બુધવાર (૧૯.૦૧.૨૦૨૨)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૯.૦૧.૨૨ (બુધવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, જયભારત સાથે જણાવવાનું કે હું ઉપરોક્ત સરનામે હાપા પેટા વિભાગીય કચેરી પીજીવીસીએલનું ગ્રાહક નંબર ૮૫૫૨૦/૦૨૦૯૧/૪ થી ઘર વપરાશ હેતુનું

- તા.૨૬.૦૨.૨૦૧૮ થી કાયદેસરનું વિજ્ઞોડાણ ધરાવું છું મારી ફરિયાદની વિગતવાર/મુદ્દા વાઇસ નીચે મુજબ છે.
૧. તારીખ ૦૬.૦૯.૨૦૨૧ ને મને માહે જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ મહિનાનું આગલા બાકી સહિત કુલ બિલ રૂપિયા ૨૭૦૬.૦૬ નું આવેલ .
 ૨. તારીખ ૨૮.૧૦.૨૦૨૧ ના રોજ સવારે ૧૧.૩૦ વાગ્યે એકાએક પીજીવીસીએલના હેલ્પર શ્રી ઠાકરભાઈનો મોબાઈલ નંબર ૮૧૪૧૮ ૫૧૮૧૧ પરથી ફોન આવેલ કે “ તમારૂ વિજબિલ રૂપિયા ૫૦૬૯૬ જેટલું બાકી છે માટે ભરપાઈ કરો અન્યથા તમારૂ વિજ્ઞોડાણ કાપવાનો ઓર્ડર છે.” જેથી હું ચિંતામાં આવી ગયેલ કે આવું મોટું કોઈ વિજબિલ મારૂ બાકી નથી તો આવી મોટી રકમ કઈ રીતે બાકી આવી ? જે બાબત હેલપરશ્રીને જણાવતાં તેઓએ મારૂ વિજ્ઞોડાણ કાપેલ નહી પરંતુ આ બાબતે હાપા પેટા વિભાગ ઓફિસનો સંપર્ક કરવા કહેલ આમ મારી એક ફરિયાદ એ છે કે રૂપિયા ૫૦૬૯૬ બાકી ના હોવા છતાં તેમજ આવું મોટું બિલ મને આપ્યા વગર રૂપિયા ૫૦૬૯૬ નો ડિસકનેક્શન ઓર્ડર કઈ રીતે નિકળી શકે ?
 ૩. ત્યારબાદ ઓફિસનો સંપર્ક કરતાં મને ત્યાંના હાજર સ્ટાફ દ્વારા કોમ્પ્યુટરમાં જોઈ એવુંકહેલ કે આપના અગાઉનું જે મિટર બદલવામાં આવેલ તેના લેબ.પરીક્ષણમાં આવેલ પેલિંગ યુનિટ્સ૨૮૯ ના રૂપિયા ૪૭૯૯૦ આપના ખાતામાં તારીખ ૧૭.૦૯.૨૦૨૧ ના ડેબિટ કરવામાં આવેલ છે. આ અંગે કોઈપણ જાતના કેલ્ક્યુલેશન સાથેનું કોઈ પુરવણી બિલ આપેલ નથી
 ૪. અગાઉ જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ માસમાં વિજળી પડવાના કે અન્ય કોઈ કારણસર મિટરમાં રિડીંગ ઓવર આવતાં મને જુલાઈ-ઓગસ્ટ-૨૦૨૧ માસનું તા.૦૮.૦૯.૨૦૧૯ ના વિજબિલ ફોલ્ટી તરીકે મારા એવરેજ છેલ્લા ત્રણ માસનું ૯૦x૩=૨૭૦ યુનિટનું બિલ આપવામાં આવેલ જે મેં ભરપાઈ કરેલ છે તથા ત્યારબાદ તરત તારીખ ૧૪.૦૯.૨૦૧૯ ના રોજ મારૂ જુનું મિટર નંબર૦૨૪૧૭૯૮૬ ઉતારી નવું મિટર નંબર ૦૪૪૪૯૭૯૪ નાખવામાં આવેલ જેના લેબ.પરીક્ષણ વખતે હું ગયેલ ત્યારે જણાવેલ કે તમારૂ મિટર ફોલ્ટી જ છે માટે હવે તમારે કોઈ બિલ ભરવાનું રહેતું નથી આ વખતે મેં મિટરના એમ.આર.આઈ. રિપોર્ટની માંગણી કરેલ પણ તે મને આપેલ ન હતો
 ૫. ત્યારબાદ તારીખ ૨૩.૦૧.૨૦૨૦ ના એક મિટર બદલવામાં આવેલ છે.
 ૬. મને મળતાં વિજબિલો સમયાંતરે ચુકતે કરેલ છે.
 ૭. હું એક સામાન્ય મજૂરી કરીને મહિને માંડ રૂપિયા ૮૦૦૦-૯૦૦૦ કમાણી કરી મારા સાવ ટુંકા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવું છું મારૂ ઘર સાવ નાનું છે જેમાં એક્સિંગલ રૂમ તથા એક હોલ માત્ર છે જેમાં હું અને મારી પત્નિ તેમજ એક ૨ વર્ષનું બાળક રહીએ છીએ તેમજ મારા ઘરમાં કોઈપણ જાતના મોટા વિજ ઉપકરણો નથી મારા ઘરમાં ૧ નાનું ફિઝ ૧ નાની અડધા હો.પા.ની પાણીની મોટર, ૨ પંખા અને ૦૯ વોટના ઉજાલાના ૩ નંગ લેમ્પ માત્ર છે જેથી પણ આવડું મોટું બિલ કઈ રીતે આવી શકે તે જ સમજી શકાતું નથી?
 ૮. મારા આગળ-પાછળના તમામ બિલો ચેક કરવામાં આવે તો ઉનાળામાં બાયમંથલી સરેરાશ૨૦૦ યુનિટ તેમજ શિયાળામાં બાયમંથલી સરેરાશ૧૪૦ યુનિટ જ આવે છે જેથી પણ સમજી શકાય કે આવું મોટું બિલ આવે તે શક્ય જ નથી.

૯. જુદા-જુદા કાયદાનુસાર પણર વર્ષ પહેલાનું લેણું વસુલી ન શકાય.

૧૦. મને માહે સપ્ટે-ઓક્ટો-૨૦૨૧ નું વિજબિલ તારીખ ૦૭.૧૧.૨૦૨૧ ના મળેલ તેમાં સીધા બાકી રકમ તરીકે રૂપિયા ૫૦૬૯૬.૭૯ બતાવી ચાલુ બિલ સહિત ૫૧૬૧૭.૨૫ આપવામાં આવેલ જે પૈકી રૂપિયા ૨૭૦૬ મે તારીખ ૦૭.૧૧.૨૦૨૧ ના રોજ ઓનલાઈન ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ મને કોઈપણ જાતના કારણ વગર વધુ બિલ બાકી બતાવવા આવેલ તે મારી કાયદેસરની ફરિયાદ ધ્યાને લઈ રકમ રૂપિયા ૪૭૯૯૦ રદ કરાવી આપવા નમ્ર વિનંતી. આમ અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- ૩.૦ અન્વયે અરજદારશ્રીની અરજી અંગેનો પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા મળેલ દસ્તાવેજી પુરાવા સાથેનો વિગતવાર અહેવાલ નીચે મુજબ છે:
- ગ્રાહકનું નામ: મૂકેશ મનજીભાઈ મોરવાયા
 - ગામ: હાપા કોલોની જામનગર
 - ગ્રાહક નંબર: ૮૫૫૨૦/૦૨૦૮૧/૪
 - કેટેગરી: ઘરવપરાશ (RGPU)
 - કરારીત વીજભાર: ૧.૦૦ કીલોવોટ
 - કનેક્શન રીલીઝ તારીખ: ૨૬-૦૨-૨૦૧૮
- ૩.૧ તારીખ ૨૬/૦૨/૨૦૧૮ના રોજ મીટર નંબર ૨૪૧૭૯૮૬ શરૂઆતના રીડીંગ ૧૧૯૬ થી આ કનેક્શન ચાલૂ કરવામાં આવેલ. આ મીટર લગાડવામાં આવેલ ત્યારથી તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૯ ના ઉતારેલ ત્યા સુધીના સમયગાળામાં કુલ ત્રણ રનીંગ યુનીટના બીલો કમશ: ૧૪૫, ૧૪૨ તથા ૨૨૯ યુનીટના બનાવવામાં આવેલ. બાકીના લોક બીલ આપવામાં આવેલ. તા. ૦૮/૦૮/૨૦૧૯ના રોજ આપવામાં આવેલ જુલાઈ ઓગષ્ટ ૨૦૧૯ બીન્ડ ઈન સપ્ટે ૨૦૧૯ ના બીલમાં મીટર રીડરના રીમાર્ક અનુસંધાને આ મીટર તા. ૧૯/૦૮/૨૦૧૯ના બદલવામાં આવેલ. તા. ૦૩/૧૦/૨૦૧૯ના આ વીજ મીટર નંબર ૨૪૧૭૯૮૬ નુ લેબ રોજકામ ગ્રાહકની હાજરીમાં કરવામાં આવેલ. જેમાં મીટર બરાબર માલુમ પડેલ. વધુમાં મીટરને ટેસ્ટ બેંચ પર ડાયલ ટેસ્ટ લેતા પરિણામ -૦.૬૭% આવેલ જે વીધીન પરમીસીબલ લીમીટ છે.
- ૩.૨ વિવાદીત મીટરનો એમઆરઆઈ લેવામાં આવેલ. જેની ખરાઈ કરતા ગ્રાહકના લોડ મુજબનો વપરાશ જોવા મળેલ છે. તેના એમઆરઆઈના ડેટા ચેક કરતા એક્યુઅલ વપરાશ તથા તારીખ વાઈઝ વપરાશ બરાબર જણાય છે. તેમજ તા. ૦૩/૧૦/૨૦૧૯ના લેબ રોજકામ મુજબ મીટરના ડાયલ ટેસ્ટનું પરિણામ તેમજ એમઆરઆઈની ખરાઈ કરતા સદર મીટર ઓકે છે. આમ મીટર બદલતી વખતે જે રીડીંગ ૮૪૮૧ આવેલ તેમજ લેબ રોજકામ દરમ્યાન લેબ પરિક્ષરીક્ષણ દરમ્યાન આવેલ રીડીંગ ૮૪૮૧ બરાબર છે. જે તે સમયે મીટર ચેન્જની એન્ટ્રી આપતી વખતે શરત ચુકથી લેબ રિપોર્ટ મુજબના રીડીંગના બદલે છેલ્લા બીલ મુજબના સરખા રીડીંગની એન્ટ્રી આપવામાં આવેલ. ત્યાર બાદ ઈન્ટરનલ ઓડીટ ટીમ દ્વારા તા. ૦૩/૦૬/૨૦૨૧ થી ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ દરમ્યાન કરેલ સદર ગ્રાહકની પેન્ડીંગ યુનીટની રીકવરી કાઢવામાં આવતા તા. ૦૭/૦૭/૨૦૨૧ના ઓડીટ રીકવરી નોટીસ આપેલ અને તેના ખાતામાં પેન્ડીંગ યુનીટ ૬૨૮૯ ના રૂા. ૪૭૯૯૦.૭૩ ડેબીટ કરવામાં આવેલ. (૮૪૮૧-૧૮૩૨-૩૬૦ એફ બીલ=૬૨૮૯ યુનીટ) ગ્રાહક દ્વારા ઓફીસનો સંપર્ક કરતા તેઓને ઉપરોક્ત બાબતે વિગતવાર સમજાવવામાં આવેલ. પરંતુ તેઓને આ બાબતે સંતોષ ન થતા સીજીઆરએફમાં અરજી કરેલ છે.

૩.૩ આમ ઉપરોક્ત વિવાદીત મીટરનો લેબ રીપોટ તેમજ એમઆરઆઈ ડેટાનો અભ્યાસ કરતા આ રકમ ગ્રાહકે ભરપાઈ કરવાની થાય છે. આમ બીલ બાદ આપવા પાત્ર નથી.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખિક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ સદર બાબતે પીજીવીસીએલ કંપની દ્વારા અરજદાર શ્રી ને મીટર બદલાવેલ છે અને તેનું લેબ પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવેલ છે અને જેમાં મીટર બરાબર જોવા મળેલ છે. .
- ૪.૨ અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત મુજબ એકી સાથે પેન્ડિંગ પડેલા યુનિટ નું બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે બિલિંગ વાઈજ સરેરાશ મુજબ ગણતરી કરી ને અરજદાર શ્રી ને ફરીથી બિલ આપવા માટે નો અત્રે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી એન.એસ.પંડ્યા
સ્વતંત્ર સભ્ય

શ્રી જી.જી.ભટ્ટ
મેમ્બર (ટેકનીકલ)

શ્રી બી.પી.બુચ
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯