

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ, જુનાગઢ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

સર્કલ ઓફીસ, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, આઝાદ ચોક, એમ.જી.રોડ, જુનાગઢ - ૩૬૨૦૦૧

ફોન નં. : ૦૨૮૫ - ૨૬૨૨૧૬૭/૨૬૫૭૮૭૭

website : forumjunagadh.pgvccl@gmail.com

CIN:U40102GJ2003SGC042908

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૬૮/કવા-૦૩/૨૦૨૦-૨૧/૧૪૬

તા.૨૭.૦૪.૨૦૨૧

૨૦૦૩ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ નં. ૪૨(૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં. ૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ જુનાગઢના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No. PG – ૬૮/કવા-૦૩/૨૦૨૦-૨૧

અરજદાર: શ્રી મુંજાભાઈ હાથીયા ગામ - ખાપટ-પોરબંદર

સબડીવીઝન: ઉદ્યોગનગર

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર: કાર્યપાલક ઈજનેર પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી પોરબંદર શહેર

:: કોરમ ::

૧) ચેરપર્સન : શ્રી બી.પી.બુચ

૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર : શ્રી એન.એસ.પંડ્યા

સુનાવણી સ્થળ- પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર

તારીખ: સોમવાર (૧૯.૦૪.૨૦૨૧)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૯.૦૪.૨૦૨૧ (સોમવાર) નાં રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ બને પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, હું પી.જી.વી.સી.એલ. નિયમીત બીલ ભરું છું આજ દિવસ સુધી મારે એક બિલ બાકી રાખેલ નથી. હાલમાં મારું મીટર બદલાવેલ છે. તેમાં લેબ. મુજબ પેડીંગ યુનિટ ૧૬૫૯૧ યુનિટ બિલ આપવામાં આવેલ છે બિલ રકમ રૂ.૧૩૮૪૯૨.૪૫ આપવામાં આવેલ છે આટલું બધું બિલ એકીસાથે ભરપાઈ કરી શકાય તેમ ના હોય તો આપ લેવલે યોગ્ય કરવા આપ સાહેબને વિનંતી મારે એવરેજ ૪૦૦ યુનિટ બિલ આવે છે જે નિયમીત બિલ ભરું છું આમ ઉપરોક્ત દરેક

બાબત ધ્યાનમાં રાખી ન્યાયના સિધ્ધાંત પ્રમાણે આપના ફોરમમાં યોગ્ય ન્યાય મળે તેવી આશા સાથે અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે..

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- 3.0 ઉદ્યોગનગર પેટા વિભાગીય કચેરીના વીજ ગ્રાહક શ્રી મુંજા હાથીયા ગ્રાહક નં. ૮૫૯૨૭/૦૧૩૮૩/૦ દ્વારા તેઓને માહે જુલાઈ-ઓગષ્ટ-૨૦૨૦ ના સમય ગાળાનું ૧૭૩૯૧ યુનીટનું બીલ તા. ૦૭.૦૯.૨૦૨૦ ના રોજ રૂ. ૧,૩૮,૪૯૨=૪૫ આપવામાં આવેલ છે તે બાબતે ગ્રાહકને અસંતોષ થતા તેઓ દ્વારા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ ખાતે ફરિયાદ કરેલ છે. ગ્રાહકની રજૂઆત મુજબ તેઓનું રેગ્યુલર વીજ વપરાશનું બીલ ૪૦૦ યુનીટનું આવે છે અને તેઓ વીજ બીલ રેગ્યુલર રીતે ભરપાઈ કરે છે. આટલું બધું બીલ તેઓ એકી સાથે ભરી શકે તેમ ન હોય, અને આ વીજ બીલ બાબતે યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ છે. આમ ગ્રાહક દ્વારા ઉપર મુજબની રજૂઆત ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ ને કરેલ છે..
- 3.1 તા. ૨૯.૦૪.૨૦૨૦ ના રોજ એજન્સી ના મીટર રીડર દ્વારા ૮૦૦ યુનીટનું ફોલ્ટી મીટર સ્ટેટસ નું બીલ ગ્રાહકને આપતા તા. ૧૧.૦૮.૨૦૨૦ ના રોજ ગ્રાહકની હાજરીમાં HPL કંપની નું મીટર નં. ૦૩૦૨૦૭૨૩ ઉતારવામાં આવેલ અને તે વખતે મીટર માં જોવા મળેલ kwh ૨૮૩૬૬ પ્રફોર્મા-૧૫ kમાં નોંધવામાં આવેલા હતા અને સદર વીજ મીટર તા. ૨૮.૦૮.૨૦૨૦ ના રોજ ગ્રાહકના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં ચેક કરેલ અને લેબ રીપોર્ટ મુજબ સદર વીજ મીટર ના છુટા ટર્મિનલ / મીટર પેટીના સિલોને ચકાસતા બરાબર જણાય છે. બોડી સિલોને સીલ વાયર થી કાપીને દુર કરી ચકાસતા બરાબર જણાય છે. ટેસ્ટ બેચ પર ચડાવી ડીસપ્લે પેરા / એક્ચુ ચેક ટેસ્ટ લેતા નોર્મલ છે. રીડીંગ ઉપર મુજબ ૨૮૩૬૬ kwh જોવા મળેલ છે. MRI Data ડાઉનલોડ કરેલ છે અને કોપી સાથે જોડેલ છે.
- 3.2 આમ ગ્રાહક ને ૦૭.૦૯.૨૦૨૦ ના રોજ જે યુનિટ મુજબ બીલ આપવામાં આવેલ છે તે રીડીંગ, પ્રફોર્મા નં. ૧૫ માં જે kwh નોંધવામાં આવેલ છે તેની સાથે સુસંગત માલુમ પડેલ છે અને સદર વીજ મીટરની accuracy પણ બરાબર માલુમ પડેલ છે અને સદર મીટર નો MRI test પણ લેવામાં આવેલ છે તે પણ બરાબર માલુમ પડેલ છે. ટુંકમાં, રીડીંગ મુજબ બીલો બનવા પામેલ ન હોવાના કારણે સદર પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ છે. આમ, મીટર માં જે રીડીંગ નોંધાયેલા છે તે મુજબ તેમજ પ્રફોર્મા નં. ૧૫ માં દર્શાવેલા રીડીંગ પ્રમાણે જ બીલ બનવા પામેલ છે અને કંપનીના નિયમ મુજબ હોય જે બીલ ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારશ્રી દ્વારા કરેલ મૌખિક તેમજ લેખીત રજૂઆત તથા સામાંવાળાની મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ નીચે મુજબના નિર્ણય ઉપર આવેલ છે.
- ૪.૧ સદર બાબતે પીજીવીસીએલ કંપની દ્વારા અરજદાર શ્રી ને મીટર બદલાવેલ છે અને તેનું લેબ પરીક્ષણ પણ કરવામાં આવેલ છે અને જેમાં મીટર બરાબર જોવા મળેલ છે.

- ૪.૨ અરજદાર શ્રી ની રજૂઆત મુજબ એકી સાથે પેલિંગ પડેલા ૧૬૫૯૧ યુનિટ નું બિલ આપવામાં આવેલ છે. જે બિલિંગ વાઈજ સરેરાશ મુજબ ગણતરી કરી ને અરજદાર શ્રી ને ફરીથી બિલ આપવા માટે નો અત્રે ના ફોરમ દ્વારા હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૩ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

શ્રી એન.એસ.પંડ્યા
સ્વતંત્ર સભ્ય

શ્રી બી.પી.બુચ
ચેરપર્સન

નોંધ:-

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન-૩૦ માં વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે.આ સાથે વિધુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો'૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદિએ જરૂરી હોય તો ફોરમ ના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય,તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું : વિધુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનિક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯