

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને સીપીરીટ ઓફિસ, વાળાનગર, નાના પદ્મ રોડ, રાજકોટ મેન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૪ - ૨૩૦૪૨૯, ફેક્સ નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/પીણઆરએલ/૫૦/કવા-૦૩/૧૮-૧૬/ ૪૩૨-૬

દા ૧૦.૦૧.૧૯

રજી. એડી. પણ

પ્રતિ,
ધ્રાગુ પરબત આલાલાઇ,
સવા લાખા ની બાજુમાં
ચાર રસ્તા, સલાયા રોડ,
જામ ખંબાળિયા, જિલ્લો દેવલુભી દ્વારકા

મો: ૯૯૭૯૦ ૨૫૬૬૮

૨૦૨૨ - ૩૬૧ ૩૧૦

વિષય :—પ્રેતરમાં ઘર લાઈટ લાઇટિંગ મેળવવા લાઇટિંગ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૨-૧૧-૧૮ (અને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૫૦/કવા-૦૩/૧૮-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય, આભાર સહ..,

આપણા વિશ્વાસુ

(સી. જી. ગાજેરા)

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

નિઃધારણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુણ કરેરી જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય કરેરી, જામ ખંબાળિયા

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર છુઠારસી ના આયોગ ના જાહેરનામાઃ ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૮૨ મુજબ — સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અનેની ફોરમ કરેરીને ફરજીયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કરેરી, વડ્ગા

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીણવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીલાઓરનંબર : ૫૦/ક્વા-૦૩/૧૮-૧૯ કમિટી મીટિંગ: તા. ૦૮-૦૧-૧૯ સ્થળ : જામનગર

પદકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: ધ્રાગુ પરબત આલાલાઈ, ગામ: જામ ખંભાળિયા

રજુઆત કરનાર: અરજદાર ધ્રાગુ પરબત આલાલાઈ હાજર રહેલ છે.

વિશુદ્ધ

પદકાર નં.: -(૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા):

**પીણવીસીએલ (ક્યેરી): પેટ્ય વિભાગીય ક્યેરી, વડાણ (કાર્યક્રમ : વિભાગીય ક્યેરી, જામ ખંભાળિયા)
રજુઆત કરનાર: આર.વી.સોમાઝી - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્યેરી, જામ ખંભાળિયા**

: હુકમ :

ફરીયાદ : ઘેતરમાં ઘર લાઈટ લાઇટિંગ મેળવવા લાઇટિંગ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજ મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓદરભ્યાન, ફરીયાદ સબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર ધ્રાગુ પરબત આલાલાઈ ગામ: જામ ખંભાળિયા તેઓની અરજ ના નોંધણી નંબરે : ૫૦/ક્વા-૦૩/૧૮-૧૯ મા. જણાવે છે કે, તેઓએ તેમના ગામ કુવાડીયાના આમ પંચાયત ની છદમાં ખેતીવાડી સર્વે નંબર ૧૦૫ મા ઘરવપરાશ વીજજોડાણ મેળવવા માટે પીણવીસીએલ ની સબંધક ક્યેરીમાં રૂ.૭૩,૪૨૮/- ડી-કેટગરી હેઠળ અપાયેલ છે. સદર બાબતે જણાવેલ કે -- તેઓના હૈયાત વીજજોડાણ ની બાજુમાં આવેલ મકાનમાં વીજજોડાણ આપવા માટે પીણવીસીએલ પદકાર ના સર્વે કરનાર અધિકારી શ્રી ને વિનંતી કરેલ - તેમજ સદર મકાન થી તે જ સર્વે નંબર માં અન્ય મકાન સુધી પાવર અરજદાર તેઓના ખર્ચ અને જોખમે લઈ જશે, તેમ વિનંતી કરેલ, તેમ છતા - તેઓને ડી-કેટગરી મા રૂ.૭૩,૪૨૮/- નું ભાવપત્રક ઘરવપરાશ વીજજોડાણ માટે અપાયેલ છે. આમ, અરજદારે તેઓના હૈયાત વીજજોડાણ ની બાજુમાં જ - મકાન મા માત્ર સર્વિસ લગાડીને આપી શકાય તેમ હોવા છતા - અપાયેલ નથી, અરજદાર દ્વારા જણાવાયેલ કે - ભાવપત્રક જીઈઆરસી દ્વારા - જીઈઆરસી / ટેક/૨૦૧૪/ ૧૩૭૮ તા. ૨૪-૦૬-૧૪ દ્વારા મંજૂર કરેલ ચાર્જિસ સાથે સુસંગત નથી. સદર પરીપત્ર મા દર્શાવ્યા મુજબ - જેમને ખેતીવાડી વીજજોડાણ - જે સર્વે નંબરમાં નથી, તેમની પાસેથી રૂપિયા એક લાખ (રૂ.૧,૦૦,૦૦૦/-) ની મર્યાદામાં નવા ઘરવપરાશ વીજજોડાણ માટે ચાર્જિસ વસુલવાનું મંજૂર કરાયેલ છે. જેથી, તેઓના સર્વે નંબરમાં ખેતીવાડી વીજજોડાણ હૈયાત હોય - ફીક્સચાર્જ આધારિત ભાવપત્રક આપવું જોઈએ. આમ, અરજદારે અપાયેલ સદર ભાવપત્રક રીવાઈઝ કરવા - અતે ના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદકાર નં. -(૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીણવીસીએલ પદકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ પદકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી ધ્રાગુ પરબત આલાલાઈ વડતરા સબ ડિવિઝન હેઠળ ના ફૂવાડિયા ગામે સર્વે નંબર ૧૦૬ માં લાઇટિંગ વીજ જોડાણ મેળવવા માટે નોંધણી ચાર્જ રૂપિયા ૪૦/- રૂસીએ નંબર ૪૬૭૦૧૧ તારીખ ૦૩.૧૦.૨૦૧૮ થી ભરપાઈ કરેલ છે. સદર સર્વે નંબરમાં ૮૮૯૩૩.૦૦૨૦૬.૦ (૯૫૦ રૂટ્યું રાયદે આંબલીયા ના નામથી) થી ખેતીવાડી વીજ જોડાણ હૈયાત છે. સદર અન્વયે વડતરા ક્યેરી દ્વારા તારીખ ૩૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ રૂપિયા ૭૩૪૨૮/- નું "ડી કેટગરી" માં અંદાજ પત્ર અરજદાર ને પાઠવેલ છે

સદર રજૂઆત અન્વયે વડતરા કચેરી દ્વારા સ્થળ નું મોજણી કરતાં અરજદાર ને "ધી" કેટીગરી માં વીજ જોડાણ આપવાનું શક્ય હોય તે મુજબ નવી એલટી લાઇન ૧૨૦ મીટર થતી હોય એલટી લાઇન પ્રપોજ કરી રૂપિયા ૨૧૭૭૪/- ની અંદાજ પત્ર રિવાઈઝ કરી તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૬ થી અરજદાર ને આપેલ છે.

અરજદારા ની રજૂઆત મુજબ એતીવાડી જોડાણ ની ઓરડી નવાં માંગણીવાળા મકાનથી ૨૫૦ મીટર દૂર હોય ત્યાંથી માત્ર સર્વીસ વાયર લંબાવી માત્ર ડિક્સ ચાર્જ વસૂલ કરી ધર લાઇટિંગ નું વીજ જોડાણ આપી ન શકાય.

વધુમાં જીછારસી ના પત્ર નં.- જીછારસી/ટેક/૨૦૧૪/૧૩૭૮ તારીખ-૨૪.૦૫.૨૦૧૪ માં જણાવ્યા મુજબ " In your proposal you have submitted that in case of single phase lighting connection in agriculture land shall be allowed with load limit of not more than 3 KW due to due to technical constraint of SDT & within same survey number where agriculture connection exists. However the commission directs that DISCOMs shall entertain all such application Including the cases where the agriculture connection does not exist in the same survey number. However in such case DISCOMS are allowed to recover actual cost as per latest cost data subject to maximum amount of Rs. 1 Lac." તેમજ આને અનુસંગીક જીયુવીએનએલ પરિપત્ર No GUVNL/TECH/GERC/SC/1069 DT. 27.06.2014 અને પીજીવીસીએલ ના પરિપત્ર નંબર PGVCL/REG. CELL/T-6373 DT. 20.07.2014 ની જોગવાઈ મુજબ એતીવાડીમાં ધર વપરાસ ના વીજ જોડાણ ૩ KW ની મર્યાદા માં રહીને હૈયાત એતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવતા ન હોય તે સહીત ના (including) અરજદારો પાસે રૂપિયા ૧ લાખની મર્યાદા માં રહી ને ખરેખર થતો ખર્ય વસૂલ કરી વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ કરેલ છે આથી અરજદારને તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ પાઠવેલ અંદાજ પત્રક બરાબર નિયમાધીન છે, જેથી અરજદારની ડિક્સ ચાર્જ આધારીત અંદાજપત્રક આપવાની રજૂઆત યોગ્ય નથી.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઠિસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને – પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી અરજદાર ધ્યાંગું પરબત આલા રે. ખંભાળીયા વડતરા સબ ડિવિઝન હેઠળ ના કુવાડિયા ગામે સર્વે નંબર ૧૦૬ માં લાઇટિંગ વીજ જોડાણ મેળવવા માટે નોંધણી ચાર્જ રૂપિયા ૪૦/- રસીદ નંબર ૪૮૭૦૧૧ તારીખ ૦૩.૧૦.૨૦૧૮ થી ભરપાઈ કરેલ છે.
	સદર સર્વે નંબરમાં ૮૮૬૩૩.૦૦૨૦૬.૦ (ડવું રાયદે આંબલીયા ના નામથી) થી એતીવાડી વીજ જોડાણ હૈયાત છે. સદર અરજી અન્વયે વડતરા કચેરી દ્વારા તારીખ ૩૦.૧૦.૨૦૧૮ ના રોજ રૂપિયા

જૃદ્રારો- નું “ડી કેટગરી” માં અંદાજ પત્ર અરજદાર ને પાઠવેલ છે.

અરજદાર ની સદર રજૂઆત અન્વયે વડતરા કચેરી દ્વારા સ્થળ નું મોજણી કરતાં અરજદાર ને “બી” કેટીગરી માં વીજ જોડાણ આપવાનું શક્ય હોય તે મુજબ નવી એલટી લાઇન ૧૨૦ મીટર થતી હોય એલટી લાઇન પ્રપોજ કરી રૂપિયા ૨૧૭૭૪/- ની અંદાજ પત્ર રિવાઈઝ કરી તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૯ થી અરજદાર ને આપેલ છે.

વધુમાં વધુમાં જીછારસી ના પત્ર નં.- જીછારસી/ટેક/૨૦૧૪/૧૩૭૮/તારીખ ૨૪.૦૫.૨૦૧૪ માં જણાવ્યા મુજબ “..... However the commission directs that DISCOMs shall entertain all such application *including the cases* where the agriculture connection does not exist in the same survey number. However in such case DISCOMS are allowed to recover actual cost as per latest cost data subject to maximum amount of Rs. 1 Lac. “તેમજ આને અનુસંગિક જીયવીએનએલ પરિપત્ર No GUVNL/TECH/GERC/SC/1069 DT.27.06.2014 અને પીજીવીસીએલ ના પરિપત્ર નંબર PGVCL/REG. CELL/T-6373 DT. 20.07.2014 ની જોગવાઈ મુજબ ખેતીવાડીમાં ઘર વપરાસ ના વીજ જોડાણ ૩ KW ની મર્યાદા માં રહીને હેયાત ખેતીવાડી વીજ જોડાણ ઘરાવતા ન હોય તે સહીતના (including) અરજદારો પાસે રૂપિયા ૧ લાખની મર્યાદા માં રહી ને ખરેખર થતો ખર્ય વસૂલ કરી વીજ જોડાણ આપવાની જોગવાઈ કરેલ છે આથી અરજદારને તારીખ ૦૨.૦૧.૨૦૧૯ ના રોજ પાઠવેલ અંદાજ પત્રક નિયમાધીન છે, જેથી અરજદારની કિક્સ ચાર્જ આધારીત અંદાજપત્રક આપવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામા આવતી નથી, તે બાબતે ની બન્ને પક્ષકારો ને જાણકારી આપવા બાબતે નો, સદર કેંદ્રસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪ :

કુદમુ

૪.૧ સદર કેંદ્રસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ણય ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતેની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.

Jyoti
 (શ્રીમતી ડે.જે.મોટાણી)
 સ્વતંત્ર સભ્ય
 ગાંડી તકાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

P. Patel
 (દા.બા.ભીમાણી)
 ચેરમેન
 ગાંડી તકાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
 (અન્ન.ડી.ખામેલીયા)
 સભ્ય (૨૬)
 ગાંડી તકાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ કે સદર નિષ્ઠાય સાથે આપ સંસ્તંત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી કર નિર્ણય કરો, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીની ૩૦ દિવસની અંદર, “નાયકાર ઓફિસર (નિકુત લોકપદ), મુજબાન
 વીજ નિર્ણયક આપોગની ક્રેની, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” રાખવા વેણત મળીએ મરજ કરી શકાય છે. મળીએ મરજ જો નાયકાર ના નાયકાર ના સંસ્તંત
 હોય તો, સદર રજ્યા ઉંચ રકમ પીંગવીશીએલનાં વાંચ કરો લખપત્ર કરાયેલ જોવનો નુદ્વેષ મળીએ મરજનાં વાંચ કરું છે.