

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ- ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩ ૮૦૪૨૫, ૨૩ ૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩ ૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૭/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦/

4641-3

તારીખ : 10-7-19.

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

યુનીલાલ રવજીભાઈ સેજલિયા

મું. પો. : ખારચિયા, તા. : જેતપુર, જી. : RAJKOT,

મોબાઈલ : ૯૯૮૦૮૦૭૨૬૦

Pin-360370

વિષય : ઓડીટ ના વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ : આપશ્રીની રજુઆત તા. ૦૮-૦૪-૨૦૧૯.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૧૭/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રીની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપશ્રીને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ.

(સી. જી. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ.

પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જેતપુર.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.પર અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જેતપુર ગ્રામ્ય.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcf.com
E-Mail- forum.pgvcf@gebmail.com

તા. ૧૦-૪-૧૯

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૭/કવા-૧/૧૯-૨૦/ ૫૬૫૧-૩

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG-૧૭/કવા-૧/૧૯-૨૦

અરજદાર: યુનીલાલ રવજીભાઈ સેંજલિયા ગામ: ખારચિયા
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર વતી તેના પ્રતિનિધિ તરીકે અલ્પેશભાઈ યુનીલાલ સેંજલિયા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - જેતપુર
રજૂઆત કરનાર: શ્રી એચ.એમ.ભોજણી નાયબ ઈજનેર (ટેક), પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - જેતપુર

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જ.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જ. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૦૫-૦૭-૨૦૧૯ (શુક્રવાર)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૦૫-૦૭-૨૦૧૯ (શુક્રવાર) ના રોજ રાખવામા આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર યુનીલાલ રવજીભાઈ સેંજલિયા ગામ -ખારચિયા, તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૧૭/કવા-૧/૧૯-૨૦, માં જણાવે છે કે, તેઓ ખેતીવાડી હેતુ નું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. ૩૩૮૦૧/૦૦૭૭૧/૫ થી ધરાવે છે. જે વીજ ત્યારબાદ ઓડિટ રીકવરી મુજબ રૂ.૫,૪૦૦/- નું વીજબીલ આવેલ - ખેતીવાડી વીજજોડાણ માં પાણી ઉપર આધારીત વીજવપરાશ થતો હોય છે, જે ઉર્દોગ ની જેમ એક સરખો ક્યારેય હોતો નથી, જે અંગે ની અરજી આપવા છતા - ધ્યાને લેવાયેલ નથી, ત્યારબાદ પુરાવા તરીકે તલાટી-કમ મંત્રી નું પંચ રોજકામ આપેલ છે. આમ, પાણી ખુટી ગયા બાદ - હાલમાં વીજવપરાશ થતો નથી, તેમ છતા - વીજજોડાણ કપાય નહી, તે હેતુ થી તા.૨૯-૦૩-૧૯ ના રોજ રકમ વાંધા સાથે ભરપાઈ કરેલ છે. આમ, ઓડિટ રીકવરી મુજબ અપાયેલ બીલ કોઈપણ તપાસ કર્યા વગર ફક્ત આકડાકીય માહિતીના આધારે આપેલ છે. જે રદબાતલ કરી અને ભરપાઈ કરેલ રકમ રીફંડ આપવા - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- 3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદાર શ્રી યુનીલાલ રવજી સેંજલીયા, ગ્રા. નં.- 33૮૦૧/૦૦૭૭૧/૫, ટેરીફ- A2, હો.પા. - ૭.૫, ગામ- ખારચીયા, તા. જેતપુર, કનેક્શન તારીખ- 12/05/2015 પેટા વિભાગીય કચેરી - જેતપુર ગ્રામ્ય હેઠળ ધરાવે છે.
- 3.1 ઉપરોક્ત ખેતીવાડી વીજ જોડાણ માં ઓડીટ સમયગાળો - એપ્રિલ-૨૦૧૫ થી માર્ચ-૨૦૧૬ મુજબ રૂ.૫૪૦૦ ની રિકવરી નીકળેલ હોય તે ભૂલ ભરેલ છે, તે મુજબ ની અરજદાર ની સદર ફરિયાદ છે.
- 3.2 ઉપરોક્ત બાબતે ફરિયાદી અરજદારે તા. ૦૧/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ તેઓનું વીજ મીટર નાં રીડિંગ ન વંચાતા હોવા ને કારણે મીટર બદલી આપવા માટે અરજી આપેલ. જેનાં અનુસંધાને તા. ૨૪/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ તેઓનું મીટર બદલી આપવામાં આવેલ. સદર મીટર તા. ૧૪/૦૮/૨૦૧૭ નાં રોજ ડીવીઝન લેબોરેટરી - જેતપુર માં તપાસતાં, સંયુક્ત ચકાસણી અહેવાલ મુજબ મીટર ફોલ્ટી માલુમ પડેલ. જે અનુસંધાને જેતપુર ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી નું એપ્રિલ-૨૦૧૫ થી માર્ચ-૨૦૧૬ નાં સમયગાળા નું ઓડીટ થતાં પારા નં.૧.૫ (૫૨) મુજબ ફોલ્ટી મીટર ની શોર્ટફોલ એવરેજ યુનિટ ૯૦૦૦ ની રિકવરી રૂ.૫૪૦૦.૦૦ નીકળેલ, વીજબીલ માહે જુન - જુલાઈ -૧૫ થી એપ્રિલ- મે -૧૭ માં નહિવત વપરાશ - લગભગ "૦" નોંધાયેલ હોય, જેથી, વીજબીલ માહે જુન-જુલાઈ- ૧૭ ના વીજવપરાશી ૭૫૦ યુનિટને ધ્યાને લેતા - અગાઉ ના કુલ ૧૨ વીજબીલ ના કુલ ૯૦૦૦ યુનિટ ગણીને લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ - એટલેકે ૯૦૦૦ યુનિટ x ૦.૬૦ મુજબ = ૫૪૦૦ રૂપિયા, ની ગણતરી મુજબ રીકવરી કરેલ છે.
- 3.2 ફરિયાદી ગ્રાહક ની રજૂઆત છે કે, જે સમયગાળા ની ગણતરી કરીને આ ઓડિટ વીજ બિલ આપવામાં આવેલ છે તે સમયગાળા દરમિયાન તેઓના ફૂવા માં પાણી ખલાસ થઈ ગયું હતું. આમ વપરાશ ઘટી ગયેલ હતો.
- 3.3 GERC - SUPPLY CODE-2015 નાં CLAUSE ૬.૫૮ મુજબ એવરેજ યુનિટ નું બિલ આપવામાં આવેલ હોય તે મુદત દરમિયાન સંબંધિત premises નાં કામકાજ અને/અથવા કબજા ની સ્થિતિ અંગે વપરાશકર્તા એ પુરા પડેલા કોઈ પુરાવાથી વીજળી ના વપરાશ પર અસર પડી હોય તો તે વિચારણા માં લઈ શકશે. પરંતુ અહીં ફરિયાદી ગ્રાહકે પીજીવીસીએલ ને જે-તે સમયે ફૂવા માં પાણી ન હોવા બાબતે કોઈ પુરાવા રજૂ કરેલ નથી. ગ્રાહકે તા.14/12/2018 નાં રોજ નું પંચ રોજકામ રજૂ કરેલ છે, જે સંબંધિત સમયગાળા નાં એક વર્ષ થી વધુ સમય વીતી ગયા બાદ કરેલું રોજકામ છે, જેમાં તલાટી કમ મંત્રી લખી આપે છે કે સદર પંચ રોજકામ માં દર્શાવેલ માહિતી બાબતે તેમની કોઈ જવાબદારી રહેતી નથી. જેથી, આ મુજબ નું રોજકામ માન્ય રાખવામાં આવેલ નથી. ઉપરોક્ત બિલ "F" એવરેજ મુજબ આપવામાં આવેલ છે, જે મજરે આપવાપાત્ર ગણાય નહીં.



:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ શ્રી યુનીલાલ રવજી સેંજલીયા, ગ્રા. નં.- 33૮૦૧/૦૦૭૭૧/૫, ટેરીફ- A2, હો.પા. - ૭.૫, ગામ- ખારચીયા, તા. જેતપુર, કનેક્શન તારીખ- 12/05/2015 પેટા વિભાગીય કચેરી - જેતપુર ગ્રામ્ય હેઠળ ધરાવે છે. સદર વીજ જોડાણ અન્વયે અરજદાર ને એપ્રિલ-૨૦૧૫ થી માર્ચ-૨૦૧૬ નાં સમયગાળા નું ઓડીટ થતાં ઓડીટ રીપોર્ટ નં.એએમઆર/સીઓ/આઈએ/એઆર/ ૧૦૪૫૦/ તા.૦૧/૧૨/૧૭ પારા નં.૧.૫(૩૦) મુજબ ફોલ્ટી મીટર ની શોર્ટફોલ એવરેજ યુનિટ ૯૦૦૦ ની રિકવરી રૂ.૫૪૦૦.૦૦ રીકવરી નું બીલ આપેલ છે. જે સદર બીલ અરજદાર ને યોગ્ય ન લગતા ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૨ અરજદાર શ્રી દ્વારા તા.૦૧-૦૮-૧૭ ના રોજ મીટર બંધ હોય - બદલાવી આપવા પેટા વિભાગીય કચેરી માં અરજી આપેલ છે. જે અનુસંધાને - સામેવાળા દ્વારા તા.૨૪-૦૮-૧૭ ના રોજ સદર મીટર બદલાવેલ, જેનું મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં તા.૧૪-૦૮-૧૭ ના રોજ સંયુક્ત ચકાસણીના રીપોર્ટ મુજબ - ફોલ્ટી માલુમ પડેલ હતું.

૪.૩ સદર અરજદારના પી.આર.ટી.-૧૪૫ મુજબ - વીજવપરાશ ની વિગત નીચે મુજબ છે.

Month/Year	2015			2016			2017			2018		
	C.R.	Status	Billed unit	C.R.	Status	Billed unit	C.R.	Status	Billed unit	C.R.	Status	Billed unit
Dec,Jan				25		0	25		0	778		3
Feb, Mar				25		0	25		0	778		0
Apr,May	1			25		0	25		0	778		0
Jun,Jul	25		24	25		0	25	F	750	778		0
Aug, Sep	25		0	25		0	273	C (273-3=270)	750	897		119
Oct, Nov	25		0	25		0	775		502	1046		149
Average			6.0			0			334			45

૪.૪ ૬.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ “ખામી યુક્ત / ચોટી ગયેલ / બંધ / બળેલ મીટર ના કેઈસ માં મીટર ખામીપૂર્ણ જણાય / જણાવાય તે તારીખ થી તરત અગાઉ ના છેલ્લા ૦૩ બીલીંગ અવધી ના સરેરાશ વીજવપરાશ ના બીલો ના આધારે ગ્રાહક ને બીલ આપવું, પુરતી વિગતો પ્રાપ્ય ન હોય તો - તે પછી ની મુદત ના બે / ત્રણ બીલ ની અવધી દરમ્યાન થયેલ સરેરાશ વીજવપરાશ ગણતરીમાં લઈ શકાય. આ ખર્ચ અધિકતમ માત્ર ૦૩ બીલીંગ અવધી માટે વસુલવા પાત્ર થશે. પરંતુ, ઉક્ત મુદત દરમ્યાન સંબંધિત મકાન ની કાર્યકારી અને / અથવા કબજાની સ્થિતિ અંગે ગ્રાહકે કોઈ પૂરાવો આપ્યો હોય, કે જેનાથી વીજળી વપરાશ પર અસર પડી હોય તો - પરવાનેદાર તેને વિચારણામાં લેશે. ”

૪.૫ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદદા ૪.૪ મુજબ ની વિગતે - સદર મીટર ખામીયુક્ત પહેલાના ૦૩ બીલીંગ દરમ્યાન વીજવપરાશ ની અવધી મુદદા નં.૪.૨ મુજબ નક્કી થઈ શકે તેમ ન હોય, જેથી મીટર બદલ્યા પછી ની મુદત ના ૦૩ બીલ ની સરેરાશ ગ્રાહક ના લેઝર મુજબ વીજવપરાશ ની ગણતરી નીચે મુજબ કરેલ છે.



Billing Month	Consumption- KW h	Remarks
Aug-Sep-17	355**	** → Meter Change Dt : 24-08-17, Initial Reading- 03 → Billing Dt : 09-10-17, Final Reading-273 → Diff. Unit : 270, Diff. Days-46 → Per Days Consumption=5.87, So, 60 days is 354.17 Unit i.e.355 Unit
Oct- Nov-17	502	
Dec-Jan-18	3	
Average of above 03 bi monthly billing	287	


અરજદાર ના લેઝર મુજબ - માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૫ થી માહે એપ્રિલ - મે - ૧૭ સુધી મીટર રીડર દ્વારા રીડીંગ મુજબ બીલ અપાયેલ છે, જેમા વીજવપરાશ “૦” યુનિટ નોંધાયેલ છે. મીટર સ્થિતિ “ F ” તરીકે ફક્ત માહે જુન-જુલાઈ-૧૭ બીલ ઈન માહે ઓગષ્ટ-૧૭ મા અપાયેલ છે. લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન મીટર ફોલ્ટી જણાયેલ છે. આવા સંજોગોમાં પીજીવીસીએલ દ્વારા રજુ કરાયેલ ઓડિટ રીપોર્ટ મુજબ વીજબીલ માહે જુન-જુલાઈ- ૧૫ થી માહે એપ્રિલ - મે - ૧૭ સુધીની ઓડિટ રીકવરી કરી શકાય નહીં.

સદર ફોલ્ટી મીટર વીજબીલ માહે ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૭ માં મીટર બદલી ની સ્થિતિ “ C ” મુજબ વીજબીલ તા.૦૯-૧૦-૧૭ થી અપાયેલ છે. તેમજ, સદર મીટર તા.૨૪-૦૮-૧૭ ના રોજ બદલાવેલ છે. તે મુજબ અરજદાર પાસેથી નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદદા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ - સદર કેઈસ મા, ૦૩ બીલીંગ અવધી માટે વસુલવા પાત્ર થતા હોય, જેની ગણતરી નીચે મુજબ છે.

Billing Month	Consumption- KW h	Recovered- KW h	To be Recovered/credit KW h
FEB,MAR,17 BILLED IN APR-17 Billing Date : 10-04-17	0	0	287
APR-MAY-17 BILLED IN JUN-17 Billing Date : 13-06-17	0	0	287
JUN,JUL,17 BILLED IN AUG 17 Billing Date : 07-08-17	0	750	(750-287=463) credit-463 unit
AUG,SEP,17 BILLED IN OCT 17 Billing Date : 09-10-17 (Meter Change-24.08.17)	270 (After MC)	750	(750-355=395) credit-395 unit

૪.૬ સદર કેઈસ મા, - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા પ્રપોઝ કરાયેલ ઓડિટ રીકવરી બીલ ઉપરોક્ત મુદદા ૪.૫ મુજબ ની વિગતે નિયમાધીન રીતે લાગુ પડતા ટેરીફ મુજબ - રીવાઈઝ કરી - લેખીતમાં વિગતવાર દિન-૧૫ માં અરજદાર ને અત્રેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ આપવા માટે - પીજીવીસીએલ ને સુચના આપવામાં આવે છે.

૪.૭ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બકે નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી કે. જી. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


કા.વા. ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર ફુકમથી નારાજ હોય તો સદર ફુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના ફુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

