

P  
G  
V  
C  
L

## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

### પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨૭. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઠન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

E-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૭/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦/

4535-9

તારીખ : ૫/૭/૧૯

૨૩૦. એડી. પત્ર

પત્ર,

અધીરા પરસોત્તમ જસ્તિતભાઈ

C/O, અધીરા મનસુખભાઈ પરસોત્તમભાઈ, હોસ્પિટલ પાસે.,

મુ. પો. : અજબ, તા. : કેશોદ, જી. : જુનાગઢ- ૩૬૨૨૨૮,

મોબાઇલ : ૯૭૨૫૬ ૫૯૮૫૨

વિષય : પોલ શીકીટીંગ ના ભાવપત્રક ની રકમ સ્વીકારવા બાબત.

સંદર્ભ: આપણીની રજુઆત તા. ૦૨-૦૫-૨૦૧૬.

( અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૨૭/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦ )

મહોદયશ્રી,

આપણીના દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુખિદિત થાય, આ પના સહકાર સહ, આભાર મહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

( સી. કૃષ્ણાજેરા )

કા.વા. કન્દીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ.

પ.ગ.વી.ક.લી. રાજકોટ



બિડાયથ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., પેટા વિલાગીય કચેરી, કેશોદ.

સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અન્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫ર અનુસાર, સાદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અચ્યુક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., પેટા વિલાગીય કચેરી, કેશોદ ગ્રામ્ય-૧.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)  
E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીછવીસીએલ/સીજઆરએફ/૨૭/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૨૭/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦

અરજદાર: અધેરા પરસોત્તમ જસમતભાઈ ગામ: અજાબ  
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

## :: વિરુદ્ધ ::

સામાવણા: કાર્યક્ષેત્ર : પીછવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - કેશોદ  
રજૂઆત કરનાર: આર. જી. ગોવાડી કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય કચેરી - કેશોદ

## :: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જી.બી. પારેખ,
- ૨) મેધર સ્વતંત્ર - ડૉકિલાબેન જી. મોટાણી
- ૩) મેધર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: પીછવીસીએલ, વર્ણણ કચેરી, જુનાગઢ  
તારીખ: ૨૮-૦૫-૨૦૧૬ ( શુક્રવાર )



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૮-૦૫-૨૦૧૬ ( શુક્રવાર )ના રોજ રાજવામાં આવેલ હતી.

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

- ૨.૦ અરજદાર અધેરા પરસોત્તમ જસમતભાઈ, ગામ: અજાબ તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર : ૨૭/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦ મા\_જણાવે છે કે, તેઓ અજાબ ગામે ખેતીવાડી વીજજોડાણ ઘરાવે છે, જે વીજજોડાણ શીફ્ટીંગ ની અરજી તા. ૧૨-૧૧-૧૮ અન્વયે ભાવપત્રક તા. ૨૦-૧૨-૧૮ ના રોજ રૂ. ૧૮,૭૧૮/- નું અપાયેલ છે. જે, અગવડતાના કારણોસર ભરપાઈ કરી શકેલ નથી. ત્યારબાદ, ફરીથી અરજી કરતા તા. ૧૫-૦૩-૧૮ થી ભાવપત્રક અપાયેલ હતું. જે છેલ્લી તારીખે ભરપાઈ કરવા જતા - અન્ય કોઈ ઈસમે વાંધા અરજી આપતા સ્વીકારેલ નહીં. જેથી, ભાવપત્રક ભરપાઈ કરાયેલ નથી. જે અનુસંધાને તા. ૧૫-૦૪-૧૮ થી ભાવપત્રક ભરપાઈ ભરવાની સમયમર્યાદા માટે ની અરજી આપેલ.
- ૨.૧ જુના પોલ તેમજ જર્જરીત વીજ વાયરની પીછવીસીએલ દ્વારા જરૂરી કામગીરી કરેલ - પરંતુ, નવા ઉભા કરાયેલ પોલ - રસ્તામા વાહન ને આડચણતુપ હોય, અકસ્માત નો ભય રહેતો હોય - સદર કારણોસર ભાવપત્રક ની રકમ બાકી છે, જે ભરપાઈ કરવા સહમતી દર્શાવેલ, હાલ - સદર વીજસમારકામ પૂર્ણ થયેલ હોય - સલામતી અનુભવે છે. પરંતુ, ભાવપત્રક ની રકમ પીછવીસીએલ સ્વીકારતા ન હોય - ખેડ અનુભવે છે. આમ, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

## :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::


- 3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે- પીજુવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- તા.૦૨.૦૫.૨૦૧૮ ની કન્વીનર શ્રી ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર -રાજકોટ ને ઉદેશીને કરાયેલ ફરિયાદ ના અનુસાર આપે કેશોદ તાલુકાના મોજે -અજાબ ગામના આપના ખેતીવાડી વીજ જોડાણની લાઈન શીફ્ટીંગના ભાવપત્રકની રકમ સ્વીકારવા બાબતે ફરિયાદ કરેલ છે.
- 3.1 ઉપરોક્ત ફરિયાદના અનુસંધાને જણાવવાનું કે અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડી વીજ જોડાણની લાઈન શીફ્ટીંગ માટે તા.૧૨.૧૧.૨૦૧૮ના રોજ અરજુ કરેલ હતી જે અરજુના અનુસંધાને કેશોદ ગ્રામ્ય-૧ કચેરી દ્વારા તા.૨૦.૧૨.૧૮ના રોજ ૩.૧૯૭૧૮=૦૦નું ભાવપત્રક આપવામાં આવેલ પરંતુ સદર ભાવપત્રક અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ કરાયેલ ન હતું જેથી શીફ્ટીંગની કામગીરી કરવામાં આવેલ નથી.
- 3.2 ત્યારબાદ અજાબ ગામના શ્રીમતી મુક્તાબેન મુળજુભાઈ લીમાણી તથા ગોપાલ ગોવિંદ વડારીયા દ્વારા તા.૦૪.૦૩.૧૬ના રોજ કોપોરેટ ઓફિસ રાજકોટને સદર અરજદાર દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે લાઈનમાં ફેરફાર (શીફ્ટીંગ) કરેલ છે તેવી ફરિયાદ તા.૧૮.૦૩.૧૮ના રોજ મળતા કેશોદ ગ્રામ્ય-૧ ના નાયબ ઈજનેર દ્વારા તા.૨૦.૦૩.૧૮ના રોજ સ્થળ રોજકામ તથા ફરિયાદીશીઓ ના પ્રતીનિધિઓના સદર ગેરકાયદેસર લાઈન શીફ્ટીંગ બાબતે નિવેદનો લેવામાં આવેલ તથા ફિટોગ્રાફ પણ લેવામાં આવેલ તેમજ કેશોદ ગ્રામ્ય-૧ન નાયબ ઈજનેર દ્વારા પત્ર નં.૧૩૮૩ તા.૨૬.૦૩.૧૮થી કેશોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં આ ગેરકાયદેસર લાઈન શીફ્ટીંગની ફરિયાદ પણ આપેલ છે. તેમજ આ બાબતે કેશોદ વિભાગીય કચેરી દ્વારા તા.૨૬.૦૪.૧૯ ના રોજ વધુ તપાસ કરતા ફરિયાદીશીઓના પ્રતીનિધિઓના નિવેદનો તથા તમારા નિવેદનો પણ લેવામાં આવેલ અને કેશોદ પીજુવીસીએલના અધિકારીઓ સમક્ષ આપના દ્વારા આપેલા નિવેદન મુજબ તા.૧૮.૦૨.૧૮ના રોજ શ્રી મનુસુખભાઈ કોન્ફ્રાક્ટર મારફત ૩.૧૨૫૦૦=૦૦ આપીને સદર લાઈનના ત્રણ થાંબલા ફેરવેલ છે. આમ અરજદાર દ્વારા સદર લાઈનમાં ફેરફાર (લાઈન શીફ્ટ) ગેરકાયદેસર રીતે કરેલ છે. આમ સદર કેસમાં અરજદાર વિરુદ્ધ ફરિયાદીશીઓએ જે ફરિયાદ કરેલ તે સાચી ઠરેલ છે.
- 3.3 આ ઉપરાંત તમોએ તા.૧૫.૦૪.૧૯ ના અરજદાર દ્વારા નવા ખેતીવાડી વીજ જોડાણના ભાવપત્રકની મુદતમાં વધારો કરી આપવા બાબતનો ઉલ્લેખ કરેલ છે જ્યારે આ અરજુમાં લાઈન શીફ્ટીંગના ભાવપત્રક ભરવાની મુદતમાં વધારો કરવાનો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવેલ નથી. આ ઉપરાંત અરજદાર ને કેશોદ ગ્રામ્ય-૧ કચેરી દ્વારા અરજદારને ફરીથી સદર ગેરકાયદેસર લાઈન શીફ્ટીંગ થયા બાદ પત્રાંક નં.૧૨૪૮ તા.૧૫.૦૩.૧૯ થી ભાવપત્રક આપતા કેશોદ ગ્રામ્ય-૧ કચેરીનો પત્રાંક નં.૧૫૩ તા.૧૦.૦૫.૧૯થી ખુલાસો પૂછવામાં આવેલ છે.
- 3.4 આ ઉપરાંત સ્થળ તપાસ અને આપના દ્વારા આપવામાં આવેલ નિવેદન મુજબ તાર જે હ્યાત હતા તેજ રાખવામાં આવેલ છે તેથી તમારી જુના તાર જરૂરિત હતા તે વાતમાં કોઈ તથ્ય નથી તેમજ અરજદાર દ્વારા જુના પોલ ભાંગી પણ નાખેલ છે. આમ ક્વોટેશનની રકમ ભરવાની કોઈ કારણોસર રહી ગયેલ છે તેવી અરજદાર ની રજૂઆત પાચાવિહોણી અરજદારે પીજુવીસીએલની કોઈપણ જાતની મંજૂરી વગર લાઈન શીફ્ટ કરેલ છે તેથી અરજદારની સદર ગેરકાયદેસર શીફ્ટ કરવામાં આવેલ લાઈનનું ભાવપત્રક ભરવાની રજૂઆત ગ્રાસ રાખી શકાય નહિ.

## :: હૃદામ ::


- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારની રજૂઆત ૨.૦ અને ૨.૧ ના અનુસંધાને, અરજદાર ના ખેતીવાડી વીજજોડાણની નડતરરૂપ વીજલાઈન ને શીફ્ટીંગ કરવાની અરજુ અન્વયે, પીજુવીસીએલ દ્વારા ભાવપત્રક પાઠવવામાં આવેલ, જે ભરપાઈ કરેલ નથી. તેમજ, અરજદાર દ્વારા જણાવેલ કે, વીજલાઈન ની સમારકામ ની કામગીરી પીજુવીસીએલ દ્વારા કરાયેલ છે. નવા ઉભા કરાયેલ

વીજ પોલ રસ્તામાં નડતરરૂપ હોય, જે અંગે ની તપાસ સબંધક કચેરી દ્વારા કરાયેલ નથી. સદર બાબતે સામેવાળા દ્વારા રજુ કરાયેલ આધાર—પુરાવા મુજબ — સદર ફરીયાદી અરજદાર દ્વારા બીજી વખત વીજલાઈન શીફ્ટીંગ અંગેના ભાવપત્રક ની અરજી કર્યા અગાઉ જ — અરજદાર દ્વારા બિન અધિકૃત રીતે વીજલાઈન ફરવેલ હોય, જે અન્વયે સામેવાળા દ્વારા જરૂરી સ્થળ તપાસ કરીને જીયુવીએનએલ પોલીસ સ્ટેશન જુનાગઢમાં એફ.આઈ.આર નં. ૮૮૫/૧૮ થી ફરીયાદ નોંધવામાં આવેલ છે.

૪.૨ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ મુજબ ની વિગતે — સદર કેઈસ કાનુની પ્રક્રીયા ડેટા હાલ પેન્ડીંગ છે. જેથી, નામ. જીઈઆરસી ના પ્રવર્તમાન નોટીઝિંગ નં: ૦૨/૨૦૧૧ નાં મુદ્દા નં: ૨.૩૦ (૧) માં કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ સદર પ્રકારના — એટલેકે ફરીયાદી અને પરવાનેદાર વચ્ચેની બાબતને લગતી કાર્યવાહી — કાનુની પ્રક્રીયા ડેટા પડતર હોય, સદર કેઈસ ના નિકાલ ની કામગીરી અતે ના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર સત્તા કેન્દ્ર બધાર હોય, આ બાબતે — અતે તરફથી વિશેષ કાંઈ કરવાનું રહેતું ન હોવાથી, અતે ના ફોરમ તરફથી આપણી તરફથી મળેલ ઉપરોક્ત સંદર્ભ મુજબની ફરીયાદ અરજી દફતરે કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી ડે. જ. પોટાણી)

સભ્ય (સ્વતંત્ર)

  
(એન. ડી. ઘામેલીયા)

સભ્ય (ટેક)

  
(ડૉ. વા. પારેખ)

ડૉ. વા. એરપર્સન

