



# ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોરોરેટ ઓફિસ, નાના મવા એઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજુથીસીએલ/સીજુથારથેફ/૩ ૨/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦/

4535-6

તારીખ : ૫/૭/૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

કૃદીબેન પુંજાલાઈ મોડવાડિયા

શ્રી ગાત્રાળ કૃપા, મધુરા નગરી ની પાછળ, પરેશ નગર - છાયા.,

મુ. પો. : પોરબંદર, તા. : પોરબંદર, જી. : પોરબંદર-૩૬૦૪૭૭,

મોબાઈલ : ૯૮૨૫૬૬૬૪૩૦

વિષય : વીજ બીલ બાબત.

સંદર્ભ: આપશ્રીની રજુથાત તા. ૧૩-૦૫-૨૦૧૬.

( અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૩૨/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦ )

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના યુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુયાદિત થાય, આપના સહાય સહ, આભાર સહ.



આપશ્રી વિશ્વાસુ.

( સી. એ. ગાજેરા )

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગ.વી.ક.લી., રાજકોટ

દિનાંક : ૦૫૨ મુજલ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, પોરબંદર શહેર.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં. ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં. ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થએલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ઉદ્યોગનગર પોરબંદર.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પ્રાણિ દ્વારા પ્રચાર નામામોવા રોડ, રાજકોટ  
પીઠવીસીઅલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્રેચી, લખીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvc.com](http://www.pgvc.com)  
E-Mail- [forum.pgvc@qebmail.com](mailto:forum.pgvc@qebmail.com)

પુણીવિસીએલ/સીજાઆરએફ/૩૨/કવા-૧/૨૦૧૯-૨૦/ ૪૫ ૩૫ - ૬

al. 5/7/19.

ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.  
No.PG- 32/કવા-૧/૨૦૧૮-૨૦

No.PG- ३२/क्वा०-१/२०१८-२०

અરજદાર:  
રજૂઆત કરનાર:

ગ્રંથાચિહ્ન: પુષ્પાલાઈ મોહવાડિયા ગામ: પોરબંદર  
અરજદાર વતી તેના પ્રતિનિધિ તરીકે પુષ્પાલાઈ સામતભાઈ મોહવાડિયા હાજર રહેલ છે.

सामावाणी:  
रक्षुचात करनारः

કાર્યક્રમ : પીજુવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર શહેર  
કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી ડૉ. વી. લાખાડી, વિભાગીય કચેરી - પોરબંદર શહેર

:: ବିଜୁଳ୍ୟ ::

:: કોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જે.બી. પારેખ,
  - ૨) મેયર સ્વતંત્ર - શ્રીકિલાબેન જે. મોટાણી
  - ૩) મેયર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ:

પીંગુવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ  
૩૮-૦૫-૨૦૧૬ ( શક્વાર )



૧૦ સદર કેસની સનાવણી તા. ૨૮-૦૬-૨૦૧૯ ( શુક્રવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

- ૨.૦ અરજદાર રૂડીબેન પુંજાલાઈ મોટવાડિયા, ગામ: પોરબંદર તેઓની અરજ ના નોંધણી નંબર : ૩૨/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦  
માં જણાવે છે કે, અરજદાર ગ્રાહક નં.- ૮૫૮૧૬/૦૦૮૮૬/૫ થી ઘરવપરાશ વીજાંડાણ ઘરાવે છે. જેમાં, સરેરાશ  
વીજભીલ વર્ષ માં રૂ.૨,૦૦૦/- થી ૩.૪,૦૦૦/- હોય છે. વીજભીલ માણે ફેલ્ખુઆરી-માર્ચ- ૧૮ માં મીટર રીડર દ્વારા  
તા. ૧૦-૦૪-૧૮ પ્રમાણે રૂ.૨૬,૦૦૦/-નું આવેલ - જે સરેરાશ કરતા ઘણું વધારે હોય - ભરી શકે તેમ નથી.  
તા. ૧૦-૦૪-૧૮ ના રોજ સદર જુનું મીટર બદલાવેલ - જેનું મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં મીટર યોગ્ય છે,  
ત્યારબાદ, તા. ૧૩-૧૦-૧૮ ના રોજ સદર જુનું મીટર બદલાવેલ - જેનું નિયમીત ભરપાઈ કરે છે.  
તેમ જણાવેલ. વીજભીલ બનાવવા માટે મીટર રીડર દ્વારા બીલ આપવામાં આવતું હોય છે, જે નિયમીત ભરપાઈ  
વીજભીલ માણે ફેલ્ખુઆરી-માર્ચ- ૧૮ નું સરેરાશ બીલ રૂ.૨૩૦૦/- ભરપાઈ કરી આપેલ છે. આમ, અરજદારે વધુ  
આવેલ બીલ બાબતે - તટસ્ય રીતે ન્યાય આપવા - અરજદારે અનેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજુવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદાર રૂડીએન પુંજલાઈ મોહવાડિયા, ગામ: પોરબંદર ગ્રાસ્ક નં.- ૮૫૮૧૬/૦૦૮૮૫/૫ થી ૦૨ કીવો ના વીજભારનું ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ધરાવે છે.

3.1 મીટર રીડર દ્વારા સદર વીજજોડાણનું વીજભીલ તા. ૧૦-૦૪-૧૯ ના રોજ વીજ વાંચન કરતા પડતર યુનીટ ૨૬૭૮ જણાતા, તે મુજબ નું ગ્રાસ્ક ને વીજભીલ રૂ.૨૫,૦૦૦/-નું અપાયેલ. જે અનુસંધાને સદર મીટર તા. ૧૩-૦૪-૧૯ ના રોજ બદલાયેલ, તે મુજબ કુલ જોડેલ વીજભાર ૩.૬૨૦ કીવો દર્શાવેલ છે. સદર મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીમાં તા. ૨૫-૦૪-૧૯ ના રોજ ગ્રાસ્ક ના પ્રતિનીધી ની હાજરીમાં ચકાસણી કરવામા આવેલ, જેમા સદર મીટર ની ચોકકસાઈ યોગ્ય જગ્ઘાયેલ - તેમજ મહતમ રેકર્ડ થયેલ ઉમાન્ડ ની નોંધ અલગથી કરાયેલ છે. તે મુજબ - મીટર મા વીજવપરાશી યુનીટ ની નોંધણી યોગ્ય થયેલ છે, પરંતુ મીટર રીડર દ્વારા - જે તે સમયે વાસ્તવિક રીડીંગ લેવાયેલ નથી, તે મફળીત થાય છે. સદર બાબતે વીજભીલ બનાવતી કંપનીને ખુલાસો માંગેલ છે. જે અન્વયે બીલીંગ એજન્સીએ જગ્ઘાયેલ કે - સદર મીટર રીડર દ્વારા વારંવાર ભુલો ની ફરીયાદ અન્વયે તેમને બીલીંગ સર્વિસ માથી ટર્મિનેટ કરેલ છે.

3.2 અરજદાર ના વીજવપરાશ મુજબ - વર્ષ વાઈઝ સરેરાશ વીજવપરાશ ની વિગત નીચે મુજબ નોંધાયેલ છે.

Sr. No	Year	Average Consumption	Yearly Consumption	Nos. of Bill issued during the year	Monthly/Bi-monthly Billing	Highest consumption
1.	2011	364	2184	6	Bi-monthly	507
2.	2012	363	2178	6	Bi-monthly	648
3.	2013	350	2100	6	Bi-monthly	493
4.	2014	394	2364	6	Bi-monthly	600
5.	2015	311	1866	6	Bi-monthly	339
6.	2016	330	1980	6	Bi-monthly	427
7.	2017	312	1872	6	Bi-monthly	480
8.	2018	416	2496	6	Bi-monthly	595
9.	2019	318	636	2	Bi-monthly	350

3.3 ઉપરોક્ત બાબતે વર્ષ-૨૦૧૧ થી ૨૦૧૪ સુધીમાં અરજદાર નો મહતમ સરેરાશ વીજવપરાશ ૫૦૦ યુનીટ થી વધુ નોંધાયેલ છે. ત્યારબાદ, વર્ષ-૨૦૧૫ અને ૨૦૧૭ માં ૫૦૦ યુનીટ સુધી સરેરાશ વીજવપરાશ નોંધાયેલ છે. જ્યારે વર્ષ-૨૦૧૯ માં મહતમ સરેરાશ વીજવપરાશ ઉપો યુનીટ સુધી નોંધાયેલ છે.

3.4 ઉપરોક્ત ૨૬૭૮ પડતર યુનીટ ને ૦૬ વીજભીલ માં વિભાજન કરતા - સદર અરજદારનું દ્રીમાસીક વીજભીલ ૪૮૯ યુનીટ પ્રતિ માસ થાય છે, વધુમાં અરજદાર ને અપાયેલ બીલ ને, જે તે બીલીંગ સમયગાળામાં વિભાજન કરતા નીચે મુજબ અરજદારને જમા આપવા પાત્ર થતી રકમની ગણતરી કરેલ છે.

If UNITS consider by bimonthly	Nos. of Bills	Energy charges	Total amount for Six bills	Diff. of Energy charge	FCA+ED Amount to be credited	Total Amount to be Credited
500	6	1900	11400	3370	640.05	4010.05

વધુમાં અરજદારનું સવાલવાળું મીટર તા. ૧૩-૦૪-૧૯ ના રોજ બદલાવી નાનુ મીટર વગાવ્યા બાદ તા. ૧૧-૦૬-૧૯ ના રોજ અપાયેલ વીજભીલ મુજબ - ૮૮૭ યુનીટ પ્રમાણે પ્રતિ દિન આશરે ૧૧.૪૫ યુનીટ નો વીજવપરાશ નોંધાયેલ છે. જે ઉપર થી ફળીત થાય છે કે, અરજદારના સવાલવાળા મીટરમાં નોંધાયેલ વાસ્તવિક રીડીંગ મુજબ - મીટર રીડર દ્વારા વીજભીલ અપાયેલ નથી. જેથી, ઉપરોક્ત ગણતરી મુજબ - અરજદારને હવે પછીના વીજભીલમાં રકમ જમા આપી શકાય.



:: હૃતક ::

- ૪.૦ અરજદાર કરેલ લેખીત રજુઆત તથા સામાવાળાની રજુઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર ડીલેન પુંજાભાઈ મોઢવાડિયા, ગામ: પોરબંદર ગ્રાહક નં.- ૮૫૯૧૬/૦૦૮૮૬/૫ થી ૦૨ કીવો ના વીજભારનું ઘરવપરાશ વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૪.૨ અરજદાર ની રજુઆત મુજબ - તેઓનું વીજબીલ માટે ફેલ્બુઅારી-માર્ચ- ૧૮ દરમ્યાન રીડીગ ( ૧૮૭૦૫ - ૧૫૪૦૭ = ઉર્દૂ ) મીટર રીડર ને વધુ જણાતા - મીટર ફાસ્ટ હોય તે મુજબ ની નોંધ ગ્રમાણે મીટર રીડર "F" ગણીને તા. ૦૮-૦૪-૧૮ થી વીજબીલ આપેલ.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત બાબતે - પીજાવીસીએલ દ્વારા તા. ૧૩-૦૪-૧૮ ના રોજ મીટર રીપ્લેસમેન્ટ શીટ નં.- પીસીડી / ૧૮ /૨૦૫ તા. ૧૩-૦૪-૧૮ થી મીટર બદલેલ, જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

Particulars	Old Meter replace Dt.13.04.19	New Meter install Dt.13.04.19	Old Meter-As per MTLab Dt.26.04.19
Make	L&G	Linkwell	L&G
Meter No	PGST 00789727	PGST 04320485	PGST 00789727
Capacity	05- 30A	05- 30A	05- 30A
C. Reading	018735	000000	018735

ઉપરોક્ત બાબતે મીટર ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી ની ચકાસણી મુજબ - વીજ મીટર નો એક્યુરેસી ટેસ્ટ મર્યાદીત માત્રામાં જોવા મળેલ છે.

- ૪.૪ સદર કેંદ્રસ મા, સવાલવાળા મીટર ના ક્રમાંક નં.- PGST 00789727 ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ છેલ્લા ૧૨ માસ ની નોંધાયેલ વીજવપરાશી યુનીટ ની વિગત - તેમજ અરજદાર ને મીટર રીડર દ્વારા અપાયેલ વીજબીલ મુજબ નોંધાયેલ યુનીટ નીચે મુજબ જણાયેલ છે.

AS PER BILLING CYCLE		AS PER MRI		
BILLING DATE	CURRENT READING	DATE	CURRENT READING	DIFFERENCE
28-04-18	13521	30-04-18	016057.0	
04-06-18	13817	31-05-18	016509.0	452
		30-06-18	017063.9	554.9
04-08-18	14372	31-07-18	017343.5	279.6
		31-08-18	017569.3	225.8
04-10-18	14745	30-09-18	017798.8	229.5
		31-10-18	018087.6	288.8
07-12-18	15121	30-11-18	018255.9	168.3
		31-12-18	018350.5	94.6
07-02-19	15407	31-01-19	018426.5	76
		28-02-19	018497.5	71
10-04-19	15407 ( F )	31-03-19	018639.9	95.7
		30-04-19	018735.6	

- ૪.૫ સદર કેંદ્રસ મા, માટે એપ્રીલ - ૧૮ થી માટે ફેલ્બુઅારી- ૧૮ સુધી મીટર રીડર દ્વારા લેવાયેલ રીડીગ ૧૩૫૨૧ થી ૧૫૪૦૭ સુધી ના છે. જ્યારે એમ.આર.આઈ. અહેવાલ નો અભ્યાસ કરતા - સદર સમયગાળા ના વાસ્તવિક રીડીગ ૧૬૦૫૭ થી ૧૮૪૨૬ સુધીના નોંધાયેલ છે.
- આમ, મીટર રીડર દ્વારા - જે તે સમયે ખોટા રીડીગ લઈને પેન્ડીગ યુનીટ રખાયેલ છે. તદુંપરાંત, નવા મીટર માં તા. ૧૩-૦૪-૧૮ થી તા. ૧૧-૦૬-૧૮ સુધીમાં એટલેકે આશરે ૦૨ માસમાં ૫૮૭ યુનીટ નોંધાયેલ છે. જ્યારે માટે એપ્રીલ - મે - ૧૮ એટલેકે આગલા વર્ષ ના રીડીગનો અભ્યાસ કરતા - આ ૦૨ માસમાં ફક્ત ૨૮૬ યુનીટ નોંધાયેલ છે. તેમજ, માટે માર્ચ-એપ્રીલ - ૧૭ માં ૨૮૨ યુનીટ નોંધાયેલ છે. એમ.આર.આઈ. અહેવાલ નો અભ્યાસ કરતા સાખીત થાય છે કે, જે તે સમયે મીટર રીડર દ્વારા ખોટા રીડીગ લેવાયેલ છે, અને પીજાવીસીએલ દ્વારા પેન્ડીગ યુનીટ (

018735 - 15407 = 3328 ) માટી અપાયેલ ફોલ્ટી બીલ ના ઉપો પુનીટ બાદ કરતા - ૨૮૭૮ પુનીટ ના  
૩.૨૩, ૫૨૧/૮૭ નું બીલ નિયમાધીન છે.

- ૪.૬ ઉપરોક્ત ચેરા નં.-૪.૫ અન્વયે - સવાલવાળા મીટર ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ - નોંધાયેલ વાસ્તવિક રીડિગ ને ધ્યાને લેતા કુલ ૧૧ માસ મુજબ, પ્રતિ દ્રીમાસીક સરેરાશ વીજવપરાશ ૪૮૭ પુનીટ થાય છે. જેથી, સદર સરેરાશ વીજવપરાશી પુનીટ ને ધ્યાને લઈ - ૦૫ વીજબીલમાં વિભાજન કરીને - જે તે સમયના નિયમાધીન ટેરીક મુજબ - બીલ ને રીવાઇઝ કરીને અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દીવસ - ૩૦ માં લેખીત પત્ર દ્વારા અરજદાર ને મોકલાવવા સામેવાળા ને સુચના આપવામા આવે છે. જે બીલ અરજદારે ભરપાઈ કરવાનું રહેશે.
- ૪.૭ સદર પ્રકારની લુલ નું પુનરાવર્તન ભવિષ્યમાં ન થાય, તે માટે યોગ્ય તકેદારી ના પગલા લેવા માટે સામેવાળા ને સુચના આપવામા આવે છે. સદર કેઈસ મા, આ પ્રકારની મીટર રીડિગની બેદરકારી માટે જવાબદાર કર્મચારી / અધિકારી વિરુદ્ધ શિસ્તભંગ ની કાર્યવાહી કરવાની પીજાવીસીએલ ને સુચના આપવામા આવે છે.
- ૪.૮ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૬, ૪.૭ મુજબ ની વિગતેનો હુકમ કરવામા આવે છે.
- ૪.૯ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબકે નિકાલ કરવામા આવે છે.

(શ્રીમતી કે. જી. મોટાણી)  
સત્ય (સ્વતંત્ર)

(એન. ડી. ધામેતીયા)  
સત્ય (ટેક)

(એ.બી.પારેન)  
કા.વા.ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજબાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૫૩૦૨૯૮૮

