



## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨૭. અને ઓપરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvc@gmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvc.com

પીજુલીસીએલ/રીજુઆરએફ/૫૦/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦/

**૪૨ ૪૫ -૪**

તારીખ : ૨૫ - ૬ - ૧૭

રાજી, એડી, પત્ર

પત્ર,

એ.એ.પરોફિલ

નિયિત માત્રમ - સુરલી એપાર્ટમેન્ટ સામે, ટીપાંજલિ - ૧, ટીમાયાડી,

મુન. પો. : જુનાગઢ, તા. : જુનાગઢ, ફુ. : જુનાગઢ,

પીન કોડ. : ૩૬૨૦૧૫

મોબાઇલ : ૯૮૭૯૬૯૪૩૪૧

વિષય : સોલાર રૂફ ટોપ - સરપલસ એનજીની રકમ પરત મેળવવા બાબત.

સંદર્ભોનું : આપણીની રજુઆત તા. ૨૭-૦૫-૨૦૧૬.

( અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૫૦/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦ )

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજુના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આલાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

( સી. જી. ગણેરા )

કા.વા. કંદીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગ.વી.કે.લી., રાજકોટ

બિદાશ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જુનાગઢ શહેર.

સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક નકશર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, ઝાફરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સાદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અથુક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, સેટેલાઈટ જુનાગઢ.



# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્ષેત્ર, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

E-Mail- [forum.pgvcl@qebmail.com](mailto:forum.pgvcl@qebmail.com)

પીછવીસીએલ/સીઝારએફ/૫૦/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦/ ૪૨ ૪૫ -૪

તા. ૨૫-૬-૧૯.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૦/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦

અરજદાર:

શ. શ. પુરોહિત ગામ: જુનાગઢ


:: વિદુધ્ય ::

સામાવાળા:

કાર્યક્ષેત્ર : પીછવીસીએલ વિભાગીય ક્ષેત્ર - જુનાગઢ શહેર

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જી.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - ડૉક્ટર જી. મોટારી
- ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા



:: અરજદારની રજૂઆત ::

૧.૦ અરજદારની અરજી ના નોંધણી નંબર : ૫૦/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦ મા જણાવે છે કે, સોલાર ઇન્ફોર્મેશન ની સરખસ એનજી ની રકમ ન મળવા અંગેની ફરીયાદ સબંધક પેટા વિભાગીય ક્ષેત્રી તેમજ વિભાગીય ક્ષેત્રીમાં તા.૨૫-૦૩-૧૬ ના રોજ રજૂઆત કરેલ પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ નથી. કરારનામા ના કલોઝ નં.-૫.૩(૩) મુજબ સોલાર પ્લાન્ટના વીજઉત્પાદન પૈકી ઘરવપરાશ બાદ - વધેલ સરખસ એનજી - ડિસ્ક્રીબ્યુશન લાઈસન્સી એટલેકે પીછવીસીએલ દ્વારા રૂ.૩.૨૨/યુનીટ ખરીદવામા આવશે. સરકારની પ્રવર્તમાન નિતી અન્વયે પ્લાન્ટ કાર્યરત થયાના ૦૨ વર્ષ બાદ - આજ સુધી દરેક વર્ષ સરખસ યુનીટ રહેવા છતા - કોઈ યુક્તવાનું કરાયેલ નથી. આમ - અરજદાર અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીછવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદાર દ્વારા સ્થાપિત કરેલ સોલાર ઇન્ફોર્મેશન ઉત્પાદન થયેલ વીજ યુનીટ ઘરવપરાશમાં વપરાશ બાદ વધેલ સરખસ એનજી યુનીટ ની રકમ કંપની ના નિયમ મુજબ રૂ.૧૩૭૪/- નો ચેક અરજદાર ને તારીખ - ૧૮-૦૬-૧૬ ના રોજ અપાયેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થતા - અરજદારે ફોરમ સમક્ષ સદર ફરીયાદ રહેતી ન હોય - જે અંગે સમાધાન પત્ર - તા. ૧૮-૦૬-૧૬ રજુ કરેલ છે.

:: હુકમ ::

૩.૦ અરજદારે કરેલ દેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આપારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.

..3.1 પેરા નં 2.0 અને પેરા નં 3.0 અન્વયે અરજદારની સદર ફરિયાદનું સંતોષકારક નિરાકરણ થતા - અરજદારેતા.  
૧૮-૦૬-૧૯ થી લેખીત સંમંતીપત્ર મા સહી કરી આપેલ છે.

3.2 આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

*Jinesh*  
(શ્રીમતી ડે. જે. મોટાણી)  
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

*S. Patel*  
(એન. ડૉ. ધામેલીયા)  
સભ્ય (ટેક)

*D.M.W.*  
(ડૉ. ડેવારેખ)  
કા.વા.ચેરપસન્ન

