

PG CL

પદ્ધતિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

PG CL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

શ્રી. અને ડોસેરિટ ઓફિસ, લાયોનગર, નાના માદા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૭૯) ૨૩૮૦૪૨૪ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોક્સ નં. (૦૭૯) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ : forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીઝારએફ/૦૧/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ ૧૬૬૬

દા. ૨૨/૧૬/૭૫

શ્રી. એડી પટે.

પ્રતિ,

નારણભાઈ જમનાદાસભાઈ હુમ્મર,

ગામ: મજેવડી

તા. છ. જુનાગઢ,

મો: ૯૮૨૫૭ ૫૮૨૦૮

વિષય :- વીજલાઈન બાબતે વાંધા અરજી

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૮-૦૬-૧૬ (આપને ના ફોરમ ની નોંધકી નંબર : ૦૧/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદ્ધાત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. રી. વિરેન્દ્રાયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાયા : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. .૧.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુળ ક્યેરી, જુનાગઢ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રાધ્ય વિભાગીય ક્યેરી નં ૧ જુનાગઢ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રાધ્ય પેટા વિભાગીય ક્યેરી, જુનાગઢ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

No: ૦૪ /A]

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્રેરી, લખ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૧/કવા-૦૨/૧૫-૧૭ કન્ફિડેન્સીન્ફોર્મેશન્સ (૦૯-૨૫ ૨૧/૦૬) /૧૬ સ્થળ : જુનાગઢ

પદ્ધતિ નં. : -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: નારાશભાઈ જમનાદાસભાઈ હુમ્મર, ગામ: મજુબી,
રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિડુદ્ધ

પદ્ધતિ નં. : -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીછવીસીએલ (ક્રેરી) : ગ્રામ પેટ્ય વીજલાઈન ક્રેરી, જુનાગઢ (કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ વિભાગીય ક્રેરી નં ૧ જુનાગઢ)
રજુઆત કરનાર : જે.કે.માલવી, નાયબ ઈજનેર (ટેક) ગ્રામ વિભાગીય ક્રેરી નં ૧ જુનાગઢ હાજર રહેલ હતા.

ફોરમ :

ફરીયાદ : વીજલાઈન બાબતે વાંધા અરજી

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેમના પડોશી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ ને મંજુર કરાયેલ નવા વીજાડોઢા નું, નિયમાધીન સર્વ, જે નજીક ની ઓપરારેડ વીજલાઈન, જે શ્રી હરીભાઈ માધાભાઈ ના જમીન પર આવેલ, ૧૧ કેવી વીજલાઈન ના પોઈન્ટ પરથી, આપવાની બાબત ખરેખર નિયમાધીન હતી. આ મુજબ ની વીજલાઈન ની લંબાઈ ઘણી ઓછી અને ખર્ચ પણ ઓછો હતો. તેમ છતા, માંગણીદાર શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ એ આ વીજલાઈન, જે તેમના જ જોડાણ માટે મજુર કરાયેલ હોય, બીલકુલ ઓછા અંતર વાળી હોય, તેમની જમીન પર થાંબલા આવતા હોવાના કરણોસર, આ વીજલાઈન નો રૂપ ફેરફારી અને નવેસર થી સર્વ કરાવી અને ફરીયાદ અરજદાર શ્રી નારાશભાઈ જમનાદાસભાઈ હુમ્મર, જે બીલકુલ નાના ખેડૂત અને અત્યંત નાની જમીન વાળું ખેતર ઘરાવતા હોય, તેમના ખેતર મા વીજથાંબલા ઉભા કરવાની, જે કાર્યપદ્ધતિ પીછવીસીએલ મારફત અપનાવેલ છે, તે બાબત પીછવીસીએલ ના નિયમાધીન યોગ્ય અને વ્યાજબી ન હોય, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. - (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીછવીસીએલ પદ્ધતિ નં. - (૨) પદ્ધતિ નં. - (૧) મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાન, પીછવીસીએલ પદ્ધતિ નં. - (૧) મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીન અહેવાલ, તેમજ, ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
---	--

૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાન, પીછવીસીએલ પદ્ધતિ નં. - (૧) મુજબ ની વિગતો, અથવા અને, તેમની ફરીયાદ અરજી મા જણાવેલ એવી, તેમના પડોશી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ ને મંજુર કરાયેલ નવા વીજાડોઢા વાળી ઉભી કરાયેલ વીજલાઈન નું, સંબંધક ક્રેરી ના જવાબદાર અધિકારી તરફથી, સ્થળ પર રૂપરૂપ ઉપસ્થિત રહી અને ચકાસણી કરતા જણાયેલ છે કે, “ સદર ઉભી કરાયેલ કુલ ૩૮૫ મીટર ની વીજલાઈન – જે ખરેખર, ઓછા વણાકવાળી, ખરેખર કોઈ ને નડતરઝિપ ન હોય તે મુજબ ના સ્થળ એટલેકે કેનાલ ના કાઢા પર ૭૩૮ મીટર કરાયેલ હોય તેવી, અને ભવિષ્ય ની સમારકામ માટે ની કામગીરી માટે અનુકૂળ હોય તેવી, તદુપરાંત તમામ પ્રકાર ની તાંત્રીક બાબતે યોગ્યતા ઘરાવતી હોય તે પ્રમાણે જ ઉભી કરવાની” અગાઉ જે મંજુરી મળેલ છે. તે ખરેખર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય અને દરેક રીત અનુકૂળ એવી બાબતે ની મંજુરી છે. તેમ છતા, સદર વીજલાઈન નો રૂપ અનુસારવા માટે ના અન્ય ૦૨ વિકલ્પો (જેમા – ૩૦૫ મીટર ની અન્ય દીશા ની વીજલાઈન, તથા ૩૫૦ મીટર ની જુદી દીશાની વીજલાઈન) ની ચકાસણી કરવામા આવેલ હતા. આ અને વિકલ્પો વાળી વીજલાઈન, જે ખરેખર “ હૈયાત લીલા વૃક્ષો તેમજ વિવિધ વણાંકો ” વાળી હોય, ભવિષ્યમા સમારકામ ની પ્રસ્તીએ તેમજ તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ નથી. જેથી, હાજર ના તબ્બકે, મંજુર કરાયેલ મુળ ૩૮૫ મીટર ની વીજલાઈન જ, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય તેમજ દરેક બાબતે અનુકૂળ તેમજ સરળ અને સંભવિત સમસ્યા વગર ની છે. જે મુજબ નો આં સાથે ફોરમ કમિટી સમક્ષ અભિપ્રાય રજુ થયેલ છે.
-----	---

મુદ્દા નં.-૩ :

ନିଷ୍ଠା

૩.	<p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ, તેમજ પીળીલીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિન્પ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અત્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિર્ણય થયેલ છે.</p> <p>૩.૧</p> <p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નારાણભાઈ જમનાદાસભાઈ હુમ્મર ના જણાવ્યા મુજબ ની, તેમના પડોશી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ હુમ્મર ની વિગતે નિર્ણય થયેલ છે.</p> <p>ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નારાણભાઈ જમનાદાસભાઈ હુમ્મર ના મંજુર કરાયેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ વાળી, મંજુરી અન્વયે ની ઉભી થનાર એવી કુલ ૩૮૫ મીટર ની વીજલાઈન, જે પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, જે ખરેખર, ઓછા વાણાકવાળી, ખરેખર કોઈ ને નડતરરૂપ ન હોય તે મુજબ ના સ્થળ એટલેકે કેનાલ ના કાડા પર ઉભી થનાર એવી, અને ભવિષ્ય ની સમારકામ માટે ની કામગીરી માટે અનુકૂળ હોય તેવી, તદઉપરાંત તમામ પ્રકાર ની તાંત્રીક બાબતે યોગ્યતા ઘરાવતી હોય તે પ્રમાણે જ ઉભી કરવાની” જે પીળીલીસીએલ તરફથી અગાઉ જે મંજુરી મળેલ છે, તે મંજુરી ની પ્રક્રીયા ખરેખર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય અને દરેક રીત અનુકૂળ એવી બાબતે હેઠળ ની જ મંજુરી છે. જ્યારે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સુચય્યા મુજબ ની, અન્ય દિશાઓ તરફથી ઉભી કરવા સબજ ની – સદર વીજલાઈન નો રૂટ બદલાવવા માટે ના અન્ય ૦૨ વિકલ્પો વાળી વીજલાઈન, જેમા, જે દિશા તરફથી, ૩૦૫ મીટર ની વીજલાઈન ઉભી કરવાની, અરજદાર શ્રી ની માંગણી / વિનંતી અન્વયે નુ સુચન થયેલ છે તે દિશા, તેમજ અન્ય દિશા, કે જે દિશા તરફથી ૩૬૦ મીટર ની વીજલાઈન, ઉભી કરવાની પણ અરજદાર શ્રી ની માંગણી / વિનંતી અન્વયે નુ સુચન થયેલ છે, આ બને વિકલ્પોવાળી દીશાઓ ને ધ્યાને લઈ અને, પીળીલીસીએલ તરફથી સ્થળ ચકાસણી પણ કરવામા આવેલ હતી. પરંતુ, સદર બને વિકલ્પો વાળી વીજલાઈન, જે ખરેખર “ હૈયાત લીલા વૃક્ષો તેમજ વિવિધ વણાંકો ” વાળી હોય, ભવિષ્યમા સમારકામ ની દ્રષ્ટીએ પણ અનુકૂળ ન હોય, તેમજ ગુણવત્તા પુકત પાવર સપ્લાય બાબતે પણ, પીળીલીસીએલ પક્ષકાર ને, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ નથી. જેથી, હાલ ના તખ્બકે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જણાવ્યા મુજબ ની તેમના પડોશી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ હુમ્મર ના મંજુર કરાયેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ ને, મંજુર કરાયેલ એવી, મુણ મંજુરી મુજબ ની, ૩૮૫ મીટર ની વીજલાઈન જ, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય તેમજ દરેક બાબતે અનુકૂળ તેમજ સરળ અને સંભવિત સમસ્યા વગર ની છે. સદર કેઈસ મા અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની જાણકારી આપવાનો, ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય થયેલ છે.</p>
----	--

ਮੁਦਤ ਨੰ.-੪ :

૪૫૮

૪.૧	<p>સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જણાવ્યા મુજબ ની તેમના પડોશી શ્રી ભગવાનજીભાઈ ખીમજીભાઈ હુમ્મર ના મંજુર કરાયેલ નવા ખેતીવાડી વીજજોડાણ ને, મંજુર કરાયેલ એવી, મુળ મંજુરી મુજબ ની, હાલ ના તથ્બકા ની, ૩૮૫ મીટર ની વીજલાઈન જ, તાંત્રીક રીતે યોગ્ય તેમજ દરેક બાબતે અનુકૂળ તેમજ સરળ અને સંભવિત સમસ્યા વગર ની જણાયેલ હોય, જેથી, સદર મંજુરી વાળી વીજલાઈન નું સ્થળ યોગ્ય છે. સદર કેઈસ મા અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની જાણકારી આપવાનો, ફોરમ કમિટી તરફથી હુકમ થયેલ છે.</p>
-----	--

JMO

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

स्वतंत्र सम्बन्ध

ગ્રાહક તકરાર નિદારણ કેન્દ્ર, ચાજકોટ

(श्रीमान् अनंत ओङ्का)

सत्य (टॅक)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોર્પ

(टी.बी.भीमाणी)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

नियंत्रण आयोग द्वारा जारी करवाये गए अनुसन्धान ने कहा है कि भारतीय सरकार ने विश्वभर में विभिन्न विकास और विकास की दशा में विभिन्न देशों की तुलना में भारतीय सरकार ने अपने लोगों को अधिक विकास के लिए बढ़ावा दिया है।