

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૧/કવા-૨/૧૯-૨૦/૬૨૭૯-૩

તા. ૧૭-૦૯-૧૯

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૨૧/કવા-૨/૧૯-૨૦

અરજદાર: ગેડિયા લાલજી વાલજીભાઈ ગામ: ટંકારા  
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

## :: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - મોરબી  
રજૂઆત કરનાર: પીજીવીસીએલ પક્ષકાર હાજર રહેલ નથી.

## :: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ  
તારીખ: ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ (બુધવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૩-૦૮-૨૦૧૯ (મંગળવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં અરજદાર વતી તેના પ્રતિનિધિ તરીકે હિતેશભાઈ લાલજીભાઈ ગેડિયા હાજર રહેલ હતા. તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી નાયબ ઇજનેર આર.જી. સોજીત્રા - ટંકારા પેટા વિભાગીય કચેરી હાજર રહેલ હતા. ત્યારબાદ ફોરમ કમિટી ની સૂચના મુજબ સ્થળ તપાસ કરીને જરૂરી કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ. ત્યારબાદ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૧-૦૯-૨૦૧૯ (બુધવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ફરીયાદ નું સમાધાન થતા બંને પક્ષકારો ગેરહાજર રહેલ હતા.

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર ગેડિયા લાલજી વાલજીભાઈ ગામ -ટંકારા, તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૨૧/કવા-૨/૧૯- ૨૦, માં જણાવે છે કે, સામેવાળા દ્વારા તેઓના મકાનની બાજુમા થાંભલો નાખેલ છે, જે મેઈન દરવાજા પાસે હોય - નડતરરૂપ બને છે, તેમજ અકસ્માત થવાનો ભય હોય, સદર બાબતે સબંધક કચેરીમાં રજૂઆત કરેલ, પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::**

- ૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી પત્ર નં.-૭૩૫૬ તા.૦૮-૦૮-૧૯ મુજબ - ફરીયાદી અરજદાર શ્રી - ગેડીયા લાલજી વાલજી ની રજૂઆત મુજબ- જરૂરી સ્થળ તપાસ કરીને - નડતરરૂપ વીજપોલ ને દુર કરવાની કાર્યવાહી તા.૨૫-૦૭-૧૯ ના રોજ કરતા - અરજદાર ના ઘરની આજુબાજુ આવેલ રહીશો દ્વારા વાંધો લેવાયેલ હતો. જે અન્વયે ફરીયાદી અરજદાર દ્વારા - તા.૨૮-૦૮-૧૯ ના રોજ આજુબાજુ ના મકાન માલીકો ની જગ્યાએ વીજપોલ - ઉભો કરવાની લેખિત સંમતી રજુ કરેલ - જે અન્વયે તા.૦૪-૦૮-૧૯ ના રોજ - સદર વીજપોલ ને દુર કરી - ૦૨ વીજપોલ ઉભા કરીને - સર્વિસ કનેક્શન ચાલુ કરી નાખેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ હોય, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા અરજદાર ની સહીવાળુ સમાધાન પત્ર તા.૦૪-૦૮-૧૯ થી રજુ કરેલ છે.

**:: હુકમ ::**

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં ૨.૦ અને પેરા નં ૩.૦ માં જણાવ્યા મુજબ- અરજદારની લેખિત રજૂઆત નું સમાધાનપત્ર(પુરશીશ) તા. ૦૪.૦૯.૧૯ થી રજુ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.
- ૪.૨ આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

(શ્રીમતી કે. જ. મોટાણી)  
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(જે.બી.પારેખ)  
ચેરપર્સન