

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com

E-Mail- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૬/૬વા-૪/૧૯-૨૦/૧૭૮૭-૫

તા.૧૨.૦૩.૨૦૨૦

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૨૬/૬વા-૪/૧૯-૨૦

અરજદાર: રાજેશ એમ. ગોંડલીયા, ગામ - શાપર સબડીવીઝન : પારડી
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી મનસુખભાઈ પી. ગોંડલીયા અને શ્રી રાજેશભાઈ એમ. ગોંડલીયા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય
રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી એલ.કે. પરમાર- પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય

:: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન - શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - શ્રીમતી કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ (બુધવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી ૦૪-૦૩-૨૦૨૦ (બુધવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ ના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે - અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે તેઓ ગ્રાહક નં ૩૧૪૧૦/૦૧૩૩૪/૨ થી મનસુખભાઈ પ્રેમદાસ ગોંડલીયાના નામે લીધેલ હતું જેનું વિજ બીલ નિયમિત ભરપાઈ કરેલ છે. માહે ઓગ.-સપ્ટે. ૨૦૧૬ ના બીલમાં પાછલું રિડિંગ ૯૩૨ હતું જ્યારે હાલનું રીડિંગ મિટર રિડર દ્વારા જણાવેલ તે મુજબ ૪૫૦૩ હતા અને મીટર માં ફોલ્ટ છે જેથી નજીકની ઓફિસમાં રજૂઆત કરતા સદર મીટર બદલાવી નવું મીટર લગાડી આપેલ ત્યાર બાદ વીજ બીલ મે-જુન. ૨૦૧૮ માં રૂ. ૨૭૦૦૩.૨૮ ની રકમનું આપેલ જેથી સદર બાબતે પીજીવીસીએલ ની ઓફિસે તપાસ કરતા જણાવેલ કે જુનું મીટર લેબોરેટરીમાં બરાબર હોય જેથી જુના મીટરના છેલા રીડિંગ મુજબ વીજ બીલ આપેલ છે.

અરજદારે જણાવેલ કે તેઓના ઘર વપરાશ માટે એવા કોઈ ઇલેક્ટ્રિક સાધનો નથી જેથી વધુ બીલ આવે. આમ આપવામાં આવેલ બીલ અયોગ્ય છે તેમ જ મીટર લેબોરેટરીમાં ટેસ્ટ થયું ત્યારે કોઈ પણ જાણ કરવામાં આવેલ નથી. સદર બાબતે અલગ-અલગ પારડી - લોધિકા અને રાજકોટ ની ત્રિકોણ બાગ પાસે આવેલ ઓફિસ માં મહિતી મેળવાનો પ્રયાસ કરેલ પરંતુ કોઈ ન્યાય મળેલ નથી જેથી અરજદારશ્રીએ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે ગ્રાહક શ્રી રાજેશભાઈ એમ.ગોંડલીયા ની તેઓના ધરવપરાશના વીજજોડાણ ગ્રાહક નંબર ૩૩૪૧૦/૦૧૩ ૩૪/૨ માં ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર-૧૬ ના બિલ બાદ મીટર બદલાવ્યા પછી મે-જુન-૨૦૧૬ મા વધારે બિલ આપવામાં આવેલ હોય તે અંગે યોગ્ય કરવા અંગેની તેઓની અરજી અત્રેની કચેરીને મળેલ છે જેનો વિગતવાર અહેવાલ નીચે મુજબ છે.

અરજદાર શ્રી રાજેશભાઈ એમ.ગોંડલીયા આદર્શ સોસાયટી, A-18-B મકાનમાં પાળ પીપળીયા મુકામે તેઓના પિતાશ્રી મનસુખભાઈ પ્રેમદાસભાઈ ગોંડલીયાના નામે ગ્રાહક નંબર ૩૩૪૧૦/૦૧૩૩૪/૨ થી ધરવપરાશનું વીજજોડાણ ધરાવતા હતા.સદર ગ્રાહકનું મીટર ઓગ-સપ્ટે-૧૬ માં ફીલ્ટી જણાતા લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા ૯૩૨ થી ૯૩૨ રીડીંગ મુજબ એવરેજ ૩૦ યુનિટનું બિલ આપવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ તા.૨૧.૧૦.૧૬ ના રીજ ગ્રાહકનું મીટર બદલવામાં આવેલ હતું. જે મીટર લેબરેટરીમાં ચકાસણી થયેલ ન હોય ઓક્ટા-સપ્ટે-૧૬ ના બિલમાં મીટરચેઈન્જ ની એન્ટી સમયે પણ જુના મીટરના રીડીંગ ઉપલબ્ધ ન હોય ૯૩૨ મુજબ જ એન્ટી લેવામાં આવેલ હતી.

ત્યારબાદ અરજદારને પત્ર નં-૨૬૦ તા.૨૩.૧.૧૭ થી મીટરની ચકાસણી માટે લેબોરેટરીમાં હાજર રહેવા માટે ત્રણ તારીખ આપવામાં આવેલ હતી જે મુજબ તા.૪.૨.૧૭ ના રીજ અરજદારનું મીટર લેબોરેટરીમાં ચકાસતા લેબ રીપોર્ટ મુજબ મીટર ok જણાયેલ હતું અને છેલ્લા રીડીંગ ૫૦૦૨ માલુમ પડેલ આથી તકાવતના (લેબ મુજબ રીડીંગ ૫૦૦૨ - ઓગ-સપ્ટે-૧૬ ના છેલ્લા રીડીંગ ૯૩૨) ૪૦૭૦ યુનિટ ના રૂ.૨૬૫૪૯.૮૧ અરજદારના ખાતે ડેબિટ કરવાના થાય પરંતુ આ સમયગાળા દરમ્યાન લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરીના બાયકરગેશન ની પ્રક્રિયા ચાલુ હોય લોધિકા પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા આ તકાવતના યુનિટની રકમ અરજદાર ખાતે ડેબિટ ન કરેલ હોય ડિસેમ્બર-૧૭ માં પારડી પેટા વિભાગીય કચેરી અસ્તિત્વમાં આવતા મે-જુન-૧૮ માં પારડી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા આ તકાવતના ૪૦૭૦ યુનિટ અને રૂ.૨૬૫૪૯.૮૧ અરજદાર ના ખાતે ઉધારવામાં આવેલ છે જે રકમ અરજદારે ભરપાઈ ન કરતા તેઓનું વીજજોડાણ પારડી પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા કાયમી ધોરણે રદ કરવામાં આવેલ અને લેણી રકમની વસુલાત માટે અરજદારને લોકઅદાલત માં સમાધાન માટેની નોટિસ આપવામાં આવેલ હતી.

આમ, અરજદારના ખાતામાં મે-જુન-૧૮ માં ઉધારવામાં આવેલ રકમ લેબ રીપોર્ટ મુજબ તકાવતના યુનિટની હોય અરજદારે ભરવાપાત્ર છે. આ સાથે અરજદારને લેબમાં હાજર રહેવા માટે લખેલ પત્ર, લેબ રીપોર્ટ, અરજદારના ખાતે ઉધારેલ રકમની એડજેસ્ટમેન્ટ એન્ટીની નકલ અને લેઝરશીટની નકલ રજૂ કરેલ છે.

:: હુકમ ::

૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજુઆત તથા સામાવાળાની રજુઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.

૪.૧ અરજદાર શ્રી રાજેશભાઈ એમ.ગોંડલીયા આદર્શ સોસાયટી, A-18-B મકાનમાં પાળ પીપળીયા મુકામે તેઓના પિતાશ્રી મનસુખભાઈ પ્રેમદાસભાઈ ગોંડલીયાના નામે ગ્રાહક નંબર ૩૩૪૧૦/૦૧૩૩૪/૨ થી ધરવપરાશનું વીજજોડાણ ધરાવતા હતા.

૪.૨ ઓગ-સપ્ટે-૧૬ માં મીટર કોલ્ટી જણાતા લોધિકા પેટા વિભગીય કચેરી દવારા ૯૩૨ થી ૯૩૨ સીડીંગ મુજબ એવરેજ ૩૦ યુનિટનું બિલ તા.૧૫.૧૦.૧૬ ના રોજ આપવામાં આવેલ ત્યારબાદ તા.૨૧.૧૦.૧૬ ના રોજ ગ્રાહકનું મીટર બદલવામાં આવેલ હતુ.ચેકિંગ રીપોર્ટ નં.RRD03૯૮૭ મુજબ પંખો અને બલ્બ નો કુલ લોડ ૧૩૮વોટ દર્શાવેલ છે અને પ્રો-ફોમા-૧૫ મુજબ જુના અને નવા મીટરની વિગત નીચે મુજબ છે.

Particulars	Old Meter Dt.21.12.16	New Meter Dt.21.12.16	Old Meter-As per MT Lab Dt.04.02.17
Make	Genus	Eppeltone	Genus
Meter No	1211926	2873074	1211926
Capacity	5-30A	5-30A	5-30A
C. Reading	932	1	5002

મીટર ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીના રીપોર્ટ તા.૦૪.૦૨.૨૦૧૭ મુજબ નોંધાયેલ રીડીંગ ૫૦૦૨ મુજબ (૫૦૦૨-૯૩૨) ૪૦૭૦ યુનિટ નું બીલ ગ્રાહકના ખાતામાં તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ ડેબીટ કરવામાં આવેલ.

૪.૩ અરજદારના સદર વીજ જોડાણમાં થયેલ વીજ વપરાશ PRT-૧૪૫ મુજબ નીચે મુજબ નોંધાયેલ છે.

Month/Year	2014			2015			2016			2017			2018			2019		
	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit
Dec,Jan	212		211	613		31	852		11	53		16	246		17	544		0
Feb,Mar	251		39	613	L	60	881		29	96		43	277		31	544		0
Apr,May	341		90	720		107	895		14	114		18	346		69	544	X	0
Jun,Jul	432		91	787		67	932		37	156		42	446		100	544	X	0
Aug,Sep	502		70	835		48	932	F	30	188		32	537		91	544	X	0
Oct, Nov	582		80	841		6	37	C	36	229		41	537		0	544	X	0
Average			97			53			26			32			51			0

૪.૪ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૨ અને ૪.૩ મુજબ -અરજદારનો જોડેલ કુલ લોડ ૧૩૮ વોટ પ્રમાણે સવાલવાળું વીજ મીટર બદલ્યા પહેલા અને પછીના વર્ષમાં સરેરાશ વીજ વપરાશ અનુક્રમે ૫૩ યુનિટ અને ૩૨ યુનિટ નોંધાયેલ છે. પ્રો-ફોમા-૧૫ મુજબ સવાલવાળું વીજ મીટર બદલેલ ત્યારે છેલ્લા રીડીંગ ૯૩૨ બતાવેલ છે. અરજદારને સવાલવાળા મીટરની ચકાસણી માટે મીટર ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરીમાં હાજર રહેવા માટેની નોટીસ અરજદારને મળેલ હોય તેના કોઈ પુરાવા રજુ કરેલ નથી. તેમજ સવાલવાળા મીટરના લેબ રીપોર્ટ મુજબ મીટર બરાબર છે જેમાં અરજદારની સહી લીધેલ નથી કે બીજી કોઈ વિશેષ નોંધ થયેલ નથી.

૪.૫ સદર કેઈસ મા, સવાલવાળા મીટરના લેબ રીપોર્ટ મુજબ જણાયેલ મીટરના રીડીંગ મુજબ ૫૦૦૨-૯૩૨= ૪૦૭૦ યુનિટ નું બીલ ગ્રાહકને ૫૦૦૨-૯૩૨) ૪૦૭૦ યુનિટ ના બીલની રકમ ગ્રાહકને મેં-જુન-૨૦૧૮ના બીલમાં

અગાઉના પેન્ડીંગ યુનિટ નું બીલ રૂ.૨૬૫૪૫.૨૮ આકારણી કરેલ છે. જે બાબતની વિગતવાર પુરવણી બીલ ની નોટીસ અરજદારને પાઠવવામાં આવેલ નથી. જે રકમ અરજદારના ખાતામાં તા.૨૮.૦૫.૨૦૧૮ ના રોજ સીધાજ ડેબીટ કરવામાં આવેલ છે. અરજદારનું સદર વીજ જોડાણમાં વીજ બીલની તકરારી રકમ બાકી રહેતા વીજ બીલ એપ્રિલ-મે-૨૦૧૯ ના બિલથી “x” સ્ટેટસ માં કરેલ છે.

વીજ ગ્રાહકના વીજ મીટરના ના જે તે સમયના સાચા વાસ્તવિક રીડીંગ લેવાની ફરજ સામાવાળાના મીટર રીડરની હોય છે. તેમજ સામાવાળા દ્વારા સમયાંતરે મીટર રીડીંગ નું કોસ વેરીફિકેશન કે ચેકિંગ કરાયેલ હોય તેના કોઈ આધાર પુરાવા રજૂ કરાયેલ નથી.

- ૪.૬ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૪ અને ૪.૫ મુજબની વિગતે પ્રો-ફોર્મા-૧૫(૯૩૨) અને લેબ(૫૦૦૨) રીપોર્ટ મુજબ મીટરના રીડિંગમાં પણ ખુબજ મોટો તફાવત છે. અરજદારના જોડાયેલ વીજ લોડ ની સાપેક્ષમાં આપવામાં આવેલ પેન્ડીંગ ૪૦૭૦ યુનિટ નું બીલ શક્ય ન હોય કુદરતી ન્યાયના સિદ્ધાંત મુજબ સદર બીલની રકમ રદ કરવા પીજીવીસીએલ પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે. તેમજ અરજદારનું સદર વીજ જોડાણ કાયમી ધોરણે રદ થયેલ હોય વીજ જોડાણ મેળવવા અરજદારે પીજીવીસીએલની સબંધક કચેરીમાં નવેસરથી નીચમાધીન કાર્યવાહી કરવાની રહશે.
- ૪.૭ સદર કેસમાં ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૬ મુજબની વિગતે હુકમ કરવામાં આવે છે. સદર ઓર્ડરની અમલવારીનો રીપોર્ટ ઓર્ડર ની તારીખથી દિવસ-૩૦ માં આપવા પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને જાણ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૮ અરજદારની ફરિયાદનો આ તબક્કે નિકાલ કરવામાં આવે છે.

(કે. જે. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(જે.બી.પારેખ)
ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯