

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ડોફિનેટ સ્ટોર્સ, કાર્પોનગર, નાના મધ્ય રોડ, ચાંદોટ ફોન નં. (૦૨૭) ૨૬૦૩૪૪ - ૨૬૦૩૪૫, ફોન નં. (૦૨૭) ૨૬૦૩૪૨

CIN:U40102GJ2003SC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઇલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીલાંગારમેન્ડ/દિલ્લી/૧૮-૧૯/ નં ૭૭।

દા 20-8-18

સા. અડિલ

પ્રતિ,
દેવશીલાઈ મેરામણભાઈ કરમુર,

ગામ: દેવળીયા

તા. કલ્યાણપુર,

શૃં: દેવલુભી દ્રારકા — ૩૫૧ ૩૨૦

મો: ૯૪૨૫૨ ૦૯૪૮૭

વિષય :— એજી ફીડર ની આખી લાઈન કલીયર કરી નવી જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરી આપવા

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૦૩-૦૭-૧૮ (અને ના ફોરમ ની નોંધજી નંબર :૬/કવા-૦૨/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

એ આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનું વિષયાં

(શ્રી. જી. ગંગેરા)

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાયું : ઉપર મુજબ

નિયલ રવાના :

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિલાગીય કચેરી, દ્રારકા

.... સદર નિયાયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને નામદાર છઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામાઃ ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ર.૫૨ મુજબ — સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, પેટ્ર વિલાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર

5

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીણવીસીએલ, રજુ. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામોવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.ngvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએલ : ૮/કવોર્કર/૧૮-૧૮ કન્ફિડેન્ચ માટે : તા. ૧૦-૦૮-૧૮ સ્થળ : ગ્રારકા

પત્રકાર નં. : - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ : દેવશીલાઈ મેરામણભાઈ કરમુર, ગામ : દેવળીયા

રજુઆત કરનાર : અરજદાર દેવશીલાઈ મેરામણભાઈ કરમુર હાજર રહેલ છે.

વિડુદ્ધ

પત્રકાર નં. : - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીણવીસીએલ (ક્યેરી) : પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કલ્યાણપુર (કાર્યકોન્ટ્રેનર : વિભાગીય ક્યેરી, ગ્રારકા)

રજુઆત કરનાર : આર.વી.સોમાચારી - ઈન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય ક્યેરી, ગ્રારકા

લંઘન :

ફરીયાદ : એજી ફીડરમા આખી લાઈન કલીયર કરી અને જરૂરીયાત મુજબ રીપેરીંગ કરી આપવા

મુદ્દા નં. - ૧ : પત્રકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમસ્ક ની ફરીયાદ અરજુ મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમસ્ક રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમસ્ક રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર અને અન્ય ઉદ્દેશ્ય અરજદારો - લેખીત રજુઆત મુજબ - તેઓ ગામ: દેવળીયા ખાતે ના વાડી વિસ્તારમા રહેણાંક તેમજ ખેતીવાડી વીજાડોડાણો ધરાવે છે, જે ચાચલાણાં એ.જી. ફીડર ની વીજલાઈન - આશરે ૧૨ કીમી જરૂરીત થયેલ હોય - અવાર-નવાર વિજલિસેપ થાય છે. તેમજ છેલ્લા ૩૦ દિવસમા આશરે ૮૦ થી ૮૦ વખત ફોલ્ટ થયેલ હોય - જરૂરી વીજ સમારકામ કરવા માટે - અરજદારો એ તેમજ જામ દેવળીયા ગ્રામ પંચાયત ના સરપંચ ના પત્ર તા. ૦૩-૦૭-૧૮ મુજબ - અતેના ફોરમ સમસ્ક ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં. - ૨ : પત્રકાર નં. - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીણવીસીએલ પત્રકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમસ્ક, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમસ્ક રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતો, પીણવીસીએલ પત્રકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર દેવશીલાઈ મેરામણભાઈ કરમુર દ્વારા ૧૧ કેવી ચાચલાના એજુ વિજલાઈન ની મરામત ની કામગીરી કરવાની રજુઆત કરેલ છે - જે અનુસંધાને - નાયબ ઈજનેર પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કલ્યાણપુર દ્વારા રૂબરૂ સ્થળ ની મુલાકાત લઈ - ૧૧ કેવી ચાચલાણા મા જરૂરી વીજસમારકામ કરવા અંગેનો પોઝેક્ટ નં: ૨૧૫૩૫૧ મંજુર કરાવી - સદર ફીડર માં વીજસમારકામ અંગેની કામગીરી હાલ મા પ્રગતી ડેટા છે, જે અગ્રતાના ધોરણે આશરે ૦૧ માસ માં પૂર્ણ કરી આપવામા આવશે.

મુદ્દા નં. - ૩ :

નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમસ્ક ની મુદ્દા નં. ૧ ડેટા ની વિગતો ની ફરીયાદ અરજુ, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીણવીસીએલ પત્રકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમસ્ક રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ ડેટા ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પત્રકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેર્સ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતો નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતો ની અરજુ ના અનુસંધાને - પીણવીસીએલ પત્રકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમસ્ક રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ ડેટા ની વિગતો, ૧૧ કેવી ચાચલાણા એતીવાડી ફીડરમાં - વીજલાઈન ખૂબજ જરૂરીત થયેલ હોય - પાવર સપ્લાય અનિયમીત મળતો હોય - જે અનુસંધાને - પાવર સપ્લાય નિયમીત મળે તે માટે પીણવીસીએલ પત્રકાર દ્વારા - સદર ફીડર મા જરૂરી સર્વે ની કામગીરી પૂર્ણ કરી - જે કામગીરી ની તાંત્રીક મંજુરી મેળવી - હાલ વીજસમારકામ અંગેની કામગીરી પ્રગતી ડેટા હોય, જે અગ્રતાના ધોરણે આશરે ૦૧ માસ માં પૂર્ણ કરી આપવામા આવશે.

૩.૨	ફોરમ કમિટી ની મીટિંગમાં અરજદાર ની રૂબરૂ મૌખીક રજુઆત મુજબ - પોલ નં.-૫૧ થી ૧૩૦ અને પોલ નં.-૧૫૨ થી ૧૫૩ માં વીજવાપર બદલાવવાના બાકી છે, તેમજ પોલ નં.-૧૫૪ થી ૧૭૪ માં એગલ બદલાવવાના બાકી છે.
૩.૩	ઉપરોક્ત - મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતેની અરજદાર ની ફરીયાદ અન્યથે - ૧૧ કેવી ચાચલાણા ઘેતીવાડી ફીડરમાં - જરૂરી વીજસમારકામ અંગેની કામગીરી તા. ૧૦-૦૮-૧૮ સુધીમાં પૂર્ણ કરી અને અરજદાર તેમજ અને ના ફોરમ ને જાણકારી આપવા સબલ નો , પીળવીસીએલ પદ્ધકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ઝર્ખ થયેલ છે.
મુદ્દા નં.-૪:	૪.૧

સદર

ગેરધાજર


(અ.ન.ડી.ધારેલીયા)

સલ્લ (૨૩)

સાહક-તકાર નિપાત્રક કેન્દ્ર રાજકોટ


(શ્રીમતી કે.એ.મોટાણી)

સરકારી ચલ્ય
સાહક-તકાર નિપાત્રક કેન્દ્ર રાજકોટ


(ડૉ. બી. બી. ભાત્ત)

ચેરમેન

સાહક-તકાર નિપાત્રક કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેર જો સદર નિષ્પાપ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સહેર નિર્ધિય હાથે, નિર્ધિયા ખાપા પરીનાં ત૦ કિલોની અંદર, "નામદાર મોટુરસેન (રિફ્રિંગ લોડપાદ), ગુજરાત વીજ નિષ્પાપ આપોનાં હોય, ખોલ નં. ૩, પોલીટૈકનિક કંપની, અંધારા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" અને દેખાત અરીએ અરજ કરી શકાય છે. અરીએ અરજ જો નામદાર બાબત હાંગ હોય તો, સદર કૃપા કર્ય રહ્ય પાઠ્યવિભાગના વાંચ સાથે લાંબાં કરાયેલ લોગોને ઉદ્દેશ અપીએ અરજામાં હાંગે રહ્યું રહે.