

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૮૪/કવા-૦૧/૧૮-૧૯/ ૪૨૧-૧૦

તા.

રજી. એ.ડી. પત્ર

01 SEP 2018

પ્રતિ,  
રતનબેન ભુટાભાઈ સાવલિયા,  
ગામ: વાડોદર  
તા. ધોરાજી  
જી: રાજકોટ - ૩૬૦૫૧૦  
મો: ૯૪૦૯૪ ૩૫૧૬૯

વિષય :- શેઢા પર વીજલાઈન ઉભી કરવા બાબતેની વાંધા અરજી

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૬-૦૬-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૮૪/કવા-૦૧/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી. જે. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : ઉપર મુજબ

નકલ રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી ધોરાજી

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે શયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, ધોરાજી

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcil.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૮૪/કવા-૦૧/૧૮-૧૯ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૧-૦૮-૧૮ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: રતનબેન ભુટાભાઈ સાવલીયા, ગામ: વાડોદર

રજુઆત કરનાર: અરજદાર વતી તેમના પ્રતિનિધી તરીકે તેમના પુત્ર હસમુખભાઈ ભુટાભાઈ સાવલીયાહાજર રહેલ છે.

**વિરુદ્ધ**

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, ધોરાજી (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી ધોરાજી)

રજુઆત કરનાર :જે.એ.ગોસાઈ - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી ધોરાજી

**: હુકમ :**

ફરીયાદ : શેઠા પર વીજલાઈન ઉભી કરવા બાબતેની વાંધા અરજી

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ખેતરમાંથી ૧૧ કેવી મહાદેવ ખેતીવાડી ફીડર પસાર થાય છે. જેની એલ.ટી.લાઈન ને ૧૧ કેવી લાઈન મા ફેરવવા અંગે - સર્વે કરાયેલ - જેમા જે તે અધિકારીને પોલ ને શેઠા ઉપર નાખવા જણાવેલ હતું. પરંતુ, હાલ ના તબક્કે, તેઓના સર્વે નંબર: ૧૩૩ / ૫ અને સર્વે નંબર: ૧૩૩/૩ પૈકી ૧ બન્ને મા હાલ પોલ ઉભા છે, જેથી સાવલીયા જયંતીભાઈ ભગવાનજીભાઈ નુ નવા વીજજોડાણ માટે ના પોલ તેઓના શેઠા ઉપર મુકવામા આવે તો કોઈ વાંધા અરજી નથી, જે બાબતે અરજદારે તેઓના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.
૧.૨	ફોરમ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૧-૦૮-૧૮ - સ્થળ : રાજકોટ માં અરજદાર શ્રી દ્વારા ફોરમ કમિટી સમક્ષ જણાવેલ કે - પીજીવીસીએલ ની લેખીત રજુઆત મુજબ - વિકલ્પ-૨ મુજબ કેનાલ ની બાજુમાંથી વીજલાઈન આપવા માટે ફરીયાદી અરજદાર સહમત હોય - તેમજ સદર કામ હયાત પાક ની સીઝન પુરી થાય - તે મુજબ ની વિનંતી કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા , અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રીમતી રતનબેન ભુટાભાઈ સાવલીયા દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની રજુઆત મુજબ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ સમક્ષ શેઠા પર વીજ લાઈન નાખવા બાબતે વાંધા અરજી આપેલ છે. સદર કાર્યવાહી ધોરાજી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ કચેરી દ્વારા શ્રી જયંતીભાઈ ભગવાનજીભાઈ સાવલીયાને વાડોદર મુકામે રેવન્યુ સર્વે નંબર ૧૩૩/૩ પૈકી ૪ મા ખેતીવાડી હેતુ નવા કનેક્શન માટે કરવામા આવે છે. જેના સર્વે મુજબ હયાત એલ ટી લાઈનમાંથી ૧૧કેવી મા રૂપાંતર કરી ઉપરોક્ત ગ્રાહકને કનેક્શન આપવાનુ હોઈ જે લાઈન કામ કરવા સામે અરજદારને વાંધો હોઈ વાંધા અરજી રજુ કરેલ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે જો હયાત એલ ટી નેટવર્કમાં શ્રી જયંતીભાઈ ભગવાનજીભાઈ સાવલીયાને વીજ જોડાણ આપવા માટે સર્વે કરતા LTVR ૬.૪૨% આવે છે જે નિર્ધારિત મર્યાદા કરતા વધારે છે. જે ધોરાજી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ કચેરી દ્વારા તારીખ:- ૦૯.૦૭.૨૦૧૮ ના રોજ અરજદારના પ્રતિનિધિ શ્રી હરસુખભાઈ ભુટાભાઈ સાવલીયાને સાથે રાખી સર્વે કરીને સમજૂતી કરેલ જે મુજબ તેમના ખેતરમા આવેલ ટોટલ ૫ પોલ માથી ૩ પોલ શેઠે જ ઉભા છે અને આ ૩ પોલ માથી ટીસી ની બાજુમા આવેલ પહેલો પોલ નબળો હોઈ જે પોલ એલ.ટી માથી ઇલેવન કરવા સમયે બદલી આપવામા આવશે. બીજા ૨ પોલ માથી ૧ પોલ તેજ લાઈનમા ૭ થી ૧૦ ફૂટ શેઠે લેવો હોય જે પીજીવીસીએલ દ્વારા જે તે સમયે

	ઇલેવન કેવીમાં લાઈન રૂપાંતર કરતી વખતે શેઢે લઇ આપવામાં આવશે. અન્ય એલ ટી નો એક પોલ કે જે તેમના ખેતરમાં ઉભો હોય જો આ પોલ શેઢે લેવા માંગતા હોય તો તે પોલ શેઢે ફેરવવાની અરજદાર દ્વારા અરજી કર્યે, કંપનીના પ્રવર્તમાન નિયમ મુજબ એલ.ટી લાઈન ફેરવવાનું ભાવપત્રક આપી તે ભરપાઈ કર્યાબાદ જ આ પોલ શેઢે લેવામાં આવશે. જો અરજદાર ઉપરોક્ત ભાવપત્રક ભરપાઈ કરવામાં નિષ્ફળ જશે, તો આ પોલ તેજ સ્થિતિમાં રાખી એલ.ટી લાઈનમાંથી ઇલેવનમાં રૂપાંતર કરી ઉપરોક્ત ગ્રાહકને કનેકસન આપવાની કાર્યવાહી ધોરાજી ગ્રામ્ય પેટાવિભાગ કચેરી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે.
૨.૨	ઉપરોક્ત બાબતે ફોરમ કમિટી માં થયેલ ચર્ચાઓ મુજબ - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી ધોરાજી દ્વારા ૨૮-૦૭-૧૮ ના રોજ અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી હરસુખભાઈ ભુટાભાઈ સાવલીયાને સાથે રાખી રી-સર્વે કરેલ, તે મુજબ અલગ-અલગ જગ્યાએ થી ત્રણ વિકલ્પ મુજબ - વીજજોડાણ આપી શકાય. જે અન્વયે - ટેકનીકલ સેક્શન ની કુલ રકમ અનુક્રમે - વિકલ્પ -૧ - રૂ.૩,૮૨,૧૮૦/-, વિકલ્પ -૨ - રૂ.૨,૭૭,૮૦૫/-, અને વિકલ્પ -૩ - રૂ.૩,૬૮,૫૭૧/-, થાય છે. સદર બાબત વિકલ્પ -૧ - મુજબ - કામ કરવાથી અરજદાર શ્રીમતી રતનબેન ભુટાભાઈ સાવલીયા એ વાંધો રજૂ કરેલ છે. અને વિકલ્પ -૩ - મુજબ - કામ કરવાથી અન્ય ખેડુત ખાતેદારો ને વાંધો હોય, વિકલ્પ -૨ - મુજબ - કામ કરવાથી અન્ય ખેડુતો ને તેમજ અરજદાર ને વાંધો ન હોય, તે મુજબ ની કાર્યવાહી તા. ૧૦-૦૮-૧૮ ના રોજ કરવા જતા - અરજદાર ના પ્રતિનીધી દ્વારા સદર કામગીરી કરવા દેવામાં આવેલ નહી.

મુદ્દા નં.-૩ :


: નિષ્કર્ષ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખિત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની અરજી ના અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર જણાવે છે કે, શ્રી જયંતીભાઈ ભગવાનજીભાઈ સાવલીયાને વાડોદર મુકામે રેવન્યુ સર્વે નંબર ૧૩૩/૩ પૈકી ૪ મા ખેતીવાડી હેતુ નવા કનેકસન માટે કરવામાં આવે છે. જેના સર્વે મુજબ હયાત એલ ટી લાઈનમાંથી ૧૧કેવી મા રૂપાંતર કરી ઉપરોક્ત ગ્રાહકને કનેકસન આપવાનું હોઇ જે લાઈન કામ કરવા સામે અરજદારને વાંધો હોઇ વાંધા અરજી રજૂ કરેલ છે સદર બાબતે - ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી ધોરાજી દ્વારા ૨૮-૦૭-૧૮ ના રોજ અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી હરસુખભાઈ ભુટાભાઈ સાવલીયાને સાથે રાખી રી-સર્વે કરેલ, તે મુજબ અલગ-અલગ જગ્યાએ થી ત્રણ વિકલ્પ મુજબ - વીજજોડાણ આપી શકાય. જે અન્વયે વિકલ્પ -૨ - મુજબ - કામ કરવાથી અન્ય ખેડુતો ને તેમજ અરજદાર ને વાંધો ન હોય, તે મુજબ ની કાર્યવાહી તા. ૧૦-૦૮-૧૮ ના રોજ કરવા જતા - અરજદાર ના પ્રતિનીધી દ્વારા સદર કામગીરી કરવા દેવામાં આવેલ નહી, પરંતુ - ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૨ મુજબ ની વિગતે - અરજદાર ના પ્રતિનીધી દ્વારા ફોરમ કમિટી સમક્ષ વિકલ્પ-૨ મુજબ કેનાલ ની બાજુમાંથી વીજલાઈન આપવા માટે ફરીયાદી અરજદાર સહમત હોય - તે મુજબ ની કાર્યવાહી પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા સત્વરે - નિયમાધીન રીતે - ફરીયાદી અરજદાર ની જાણકારી હેઠળ પૂર્ણ કરવી, તેમ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.


મુદ્દા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતેની બન્ને પક્ષકારો ને કાર્યવાહી કરવા અંગે ની જાણકારી આપવામાં આવે છે.
-----	---

  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)  
સ્વાતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(ટી.બી.ભીમાણી)  
ચેરમેન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(એન.ડી.ધામેલીયા)  
સભ્ય (ટેક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્બુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.