

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.comપીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૮/કવા-૦૧/૧૨-૧૩/ ~~૨૧૭૭~~ ૮૫૨૭

તા. ૦૬/૦૬/૧૯

રજી. એ.ડી. પત્ર

તા. ૨૦/૦૬/૧૯

પ્રતિ,
જાદવજીભાઈ ડુંગરજીભાઈ કાકડીયા,
C/O, શ્રી શૈલેષભાઈ ગોરધનભાઈ કાકડીયા,
અર્જુન પાર્ક પાછળ,
ચીતલીયા રોડ, અર્જુન પાર્ક,
જસદણ
જી: રાજકોટ
મો: ૯૯૨૫૭ ૬૩૯૦૫

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા.નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૦૮/કવા-૦૧/૧૨-૧૩)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર


ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ૨૩૭૭)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી જસદણ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વીભાગીય કચેરી, સરઘાર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.



ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૦૮/કવા-૦૧/૧૨-૧૩

કમિટી મીટીંગ તા. ૧૨-૦૮-૧૬

સ્થળ : -રાજકોટ

પક્ષકાર નં.: -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: જાદવજીભાઈ ડુંગરજીભાઈ કાકડીયા, ગામ: જસદણ

રજૂઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.: -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વીભાગીય કચેરી, જસદણ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી જસદણ)

રજૂઆત કરનાર : બી.આર.વડાવીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી જસદણ

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદદા નં.-૧ :

પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

| | |
|---|--|
| ૧ | અરજદાર જણાવે છે કે, તેમના ગામ : વિરપુર ખાતે આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) વાળુ ખેતર માત્ર ૦૫ વીધા જમીન નુ જ છે. અને પાણીનો સ્ત્રોત, કુવો ૫૦ ફુટ ની ઉંડાઈ વાળો છે. અને તેમા સીચાઈ ના પાણી ની ઉપલબ્ધી માત્ર ૦૪ માસ થી ૦૫ માસ સુધી ની જ છે. આમ, આ કુવો બાર માસી પાણી વાળો નથી. પરંતુ, ૦૪ થી ૦૫ માસ ની સીઝન વાળો પાણી છે. તેઓનુ આ જોડાણ ઘણા વર્ષો પહેલાનુ છે. અને, વર્ષો થી, સીઝનગાળ ના, ૦૪ થી ૦૫ માસ દરમ્યાન નો પ્રતિ દ્રીમાસીક સરેરાશ વીજવપરાશ, ૧૦૦૦ યુનીટ થી ઓછો છે. નોન સીઝન સમયગાળા - એટલેકે ઉનાળા અને ચોમાસા ના ૦૭ થી ૦૮ માસ દરમ્યાન દ્રીમાસીક વીજબીલીંગ વીજવપરાશ માત્ર નહીવત યુનીટ પુરતો જ હોય છે. તેમ છતા, પીજીવીસીએલ તરફથી તેઓને માહે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૨૦૧૦ નુ વીજબીલ, જે ૮૬,૩૭૦ યુનીટ નુ, રૂ.૪૩,૩૦૬/- નુ જે અપાયેલ છે, તે બીલ, જે ખરેખર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના કારણોસર નુ હોય, સદર મીટર ની ગુણવત્તા યુક્ત તાંત્રીક ચકાસણી કરી, અને તે મુજબ મીટર ની ખરી તાંત્રીક સ્થિતી નક્કી કરી અને, કુવાના પાણી ની સ્થિતી, સીચાઈ ના સ્થળ ની ક્ષમતા, અને ખેતીવાડી ની સીઝન વગેરે તમામ બાબતો ને ધ્યાને લઈને, સદર વીજબીલ ને ન્યાયિક રીતે મુલવવા માટે, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે. |
|---|--|

મુદદા નં.-૨ :

પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

| | |
|-----|--|
| ૧ | ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના ગામ : વિરપુર ખાતે આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) નુ સવાલવાળુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦, જે અગાઉ તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૯ થી, પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૧૭૧૮૬૧ થી, શરૂઆતના ૦૦૦૧૪ યુનીટ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. આ મીટર ને તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૦ ના રોજ, પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૧૯૭૦૪૬ થી ઉતારી અને પેપરપેક કરવામા આવેલ હતુ. આ સમયે, જોડાણ ના મીટર નો “ ડિસ્પલે ડિસએપીયર” હોય, છેલ્લા રીડીંગ નોંધાયેલ ન હતા. આ સમયે, તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૦ ના રોજ, જોડાણ ના સ્થાપન પર નવુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૧૨૮૪૮૯, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૧૫ યુનીટ થી લગાડવામા આવેલ હતુ. |
| ૨.૨ | ત્યારબાદ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦ ને, તા.૦૩-૧૨-૨૦૧૦ ના રોજ, પીજીવીસીએલ ની લેબોરેટરી માં ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૮૭૫૨૪.૪૩ નોંધાયેલ હતા. આમ, મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હોવાથી, અરજદાર શ્રી ને ૮૬૩૭૦ યુનીટ (લેબોરેટરી મા જણાયેલ છેલ્લા રીડીંગ ૮૭૫૨૫ યુનીટ - આગલા માહે ડિસ્એમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૦ ના નિયમીત રીડીંગ દરમ્યાન ના છેલ્લા રીડીંગ ૧,૧૫૫ = ૮૬૩૭૦) મુજબ નુ, અગાઉ સવાલવાળુ વીજબીલ અપાયેલ છે. |

| |
|---|
| <p>૨.૩ હાલ ના તબ્બકે, સદર જુનુ મીટર સ્કેપ થયેલ હોય, લેબોરેટરી મા મોજુદ નથી. પરંતુ, મુદદા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે ની, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર સવાલવાળા એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦ ના પારામીટર પણ લેવામા આવેલ હતા. આ પારામીટર મુજબ (૧) CKwh-87524.43 (૨) CKWARHG-87943.81 (૩) CKVARHD-0.79 (૪) CKVAH-120207.04 (૫) CF KWH-1976.52 (૬) RC MD-24 (૭) CMD-444.74, દર્શાવે છે. આ પારામીટર ની બાબતો અભ્યાસે લેતા, CKWH-87943.81 અને CF KWH-1976.52, વચ્ચે મુજબ મોટો તફવાત જણાયેલ છે. તદ ઉપરાંત, CMD-444.74 KW-, જે સદર મીટર અગાઉ શરૂઆતના ૧૫ યુનીટ થી લગાડયા તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૮ થી, ઉતાર્યા તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૦ સુધી ના ૪૮૬ દિવસો દરમ્યાન ના સમયગાળા મા પણ, સદર CMD-444.74 KW- તાંત્રીક દ્રષ્ટીએ પણ શક્ય જણાયેલ નથી. પેરામીટર ની આ તમામ બાબતો અભ્યાસે લેતા, ખાસ કરીને, CKWH-87943.81 અને CMD-444.74 KW-બન્ને પારામીટર અભ્યાસે લેતા, સદર સવાલવાળુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦, જે “ ખરેખર ડિકેકટીવ ” હોવાનો અત્રેના તરફથી અભિપ્રાય, ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરવામા આવે છે.</p> |
| <p>૨.૪ વિશેષ મા, ફોરમ કમિટી ની સુચના થી, સબંધક કચેરી ના જવાબદાર અધિકારીઓ દ્વારા તા.૧૧-૦૮-૧૬ ના રોજ તેમજ કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી દ્વારા પણ તા.૦૮-૦૮-૧૬ ના રોજ, ફરીયાદી અરજદાર ના સવાલવાળા ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) ના સ્થળ ની, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની હાજરી મા મુલાકાત લેવામા આવેલ હતી. અને તા.૧૧-૦૮-૧૬ ના રોજ ના સ્થળ ચકાસણી (રોજકામ), જે ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા કરાયેલ હતુ. જે મુજબ, ફરીયાદ અરજદાર ની સદર જોડાણ વાળી સીચાર્ઠ ની જમીન, સર્વે નંબર : ૧૩ પૈકી નુ માપ, ૧ હેક્ટર - ૨૩ આરએ- ૪૦ મીટર (આશરે ૦૫ વીઘા) જે રેવન્યુ દસ્તાવેજીક પેપર્સ મુજબ જણાયેલ હતુ. તેમજ, સદર સીચાર્ઠવાળા સ્થળ ની આજુબાજુ ની ચારેય દિશામા, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની માલીકી ની ખેતીવાડી ની જમીન જણાયેલ ન હતી. તદ ઉપરાંત, સીચાર્ઠ માટે ના પાણી નો કુવો, કે જેના પર ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સવાલવાળુ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.:૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) અપાયેલ છે, તે કુવો ૫૦ ફુટ ની ઉંડાઈ નો જણાયેલ હતો, આ કુવો, ફરીયાદી અરજદાર અને તેના ભાઈ શ્રી ની ભાગીદારી વાળો જણાયેલ હતો, જેમાથી, ફરીયાદી અરજદાર, તેમજ તેમના ભાઈ, બન્ને સંયુક્ત રીતે સીચાર્ઠ નુ પાણી મેળવીને, તેમની કુલ ૧૫ વિઘા જમીન મા સીચાર્ઠ કરતા હોવાનુ જણાયેલ છે. આ કુવો, જે બારમાસી હોવાનુ જણાયેલ નથી. પરંતુ, સીઝનલ હોવાનુ જણાયેલ છે.</p> |
| <p>૨.૫ આમ, મુદદા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતો અભ્યાસે લેતા, અગાઉ તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૮ થી, શરૂઆતના ૧૫ યુનીટ થી લગાડવામા આવેલ આ મીટર ને, તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૦ ના રોજ ઉતારવામા આવેલ છે. અને આ સમયે છેલ્લા રીડીંગ લેબોરેટરી મા ૮૭૫૨૪.૪૩ જણાયેલ છે. આમ, તા.૦૨-૦૧-૨૦૦૮ થી તા.૧૩-૦૫-૨૦૧૦ સુધી, જોડાણ વાળા સ્થળ પર, સવાલવાળુ એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦, જે કુલ ૪૮૬ દિવસો હૈયાત હતુ. આ ૪૮૬ દિવસો દરમ્યાન, સદર મીટર મા, સદર, પ્રતિદીન આઠ કલાક વીજપુરવઠા વાળા, અને જોડાણ ના કુલ ૦૩ હોપા ના વીજભાર વાળા, આ મીટર મા, કુલ ૪૮૬ દિવસો દરમ્યાન જે ૮૭૫૧૦ યુનીટ નોંધાયેલ છે, જે પ્રતિ દીન ૧૭૬.૫ યુનીટ (૮૭૫૧૦ ÷ ૪૮૬ દિવસો = ૧૭૬.૫ યુનીટ) ની સરેરાશ દર્શાવે છે. જે - ૦૩ હોપા (૨૨૩૮ વોટ - એટલેકે ૨.૨૪૦ કીવો), ના વીજભાર મા, પ્રતિ કલાક ૨.૫ યુનીટ ની વીજવપરાશ ની ગણતરીએ, પ્રતિદીન ૦૮ કલાક મુજબ, વધુમા વધુ ૨૦ યુનીટ પ્રતિદીન થવા જાય છે. જ્યારે, સવાલવાળા મીટર મા પ્રતિદીન ૧૭૬.૫ યુનીટ ની સરેરાશ વીજવપરાશ જણાયેલ છે. આ બાબત પણ, તાંત્રીક દ્રષ્ટીએ શક્ય નથી.</p> |
| <p>૨.૬ આમ, ઉપરોક્ત મુદદા નં. ૨.૩, ૨.૪ અને ૨.૫ મુજબ ની વિગતે વર્ણવેલ બાબતો, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના સદર ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) ના સવાલવાળા એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦ ને, ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાની, તાંત્રીક તેમજ અન્ય તમામ બાબતે પૂર્તતા આપે છે. આમ, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી નુ સવાલવાળુ મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના કેઈસ મા, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૧૧/૨૦૦૫ (અગાઉ નો સપ્લાય કોડ) ના મુદદા નં. ૬.૧.૮ અને ૬.૧.૧૧, તેમજ હાલ ના નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ (હાલ નો સપ્લાય કોડ) ના મુદદા નં. ૬.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા નુ બીલીંગ, જોડાણ મા સ્થપાયેલ, પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ યુનીટ મુજબ કરી શકાય.</p> |

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

| |
|--|
| <p>૩ ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ, અને અગાઉ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને કરાયેલ મૌખીક રજુઆત, તેમજ પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં.૨.૧ થી ૨.૬ મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, સ્થળ ચકાસણી રીપોર્ટ, તેમજ મીટર ચકાસણી સબંધક દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી તરફથી, ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</p> |
|--|

૩.૧ ફરીયાદ અરજદાર શ્રી ના ખેતીવાડી વીજજોડાણ નં.: ૩૪૮૬૩/૦૫૦૨૦/૮ (હોપા-૩) નુ, એલએન્ડટી કંપની નુ મીટર નંબર: ૮૧૩૮૩૭૦, જે તાંત્રીક દ્રષ્ટીએ ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ છે. ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના કેઈસ મા, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૧૧/૨૦૦૫ (અગાઉ નો સપ્લાય કોડ) ના મુદદા નં.૬.૧.૮ અને ૬.૧.૧૧, તેમજ હાલ ના નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ (હાલ નો સપ્લાય કોડ) ના મુદદા નં.૬.૫૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, સદર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા નુ બીલીગ, જોડાણ મા સ્થપાયેલ, પ્રતિ બીલીગ સરેરાશ યુનીટ મુજબ કરવાની જોગવાઈ છે. જે જોગવાઈ ને આધિન રહીને, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા અપાયેલ (૧) માહે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર -૨૦૦૮ નુ બીલીગ, જે અગાઉ, ૬૦૦ લોક યુનીટ મુજબ થયેલ છે, તે બીલ ને, ૬૦૦ લોક યુનીટ ને બદલે, ૧,૧૪૦ યુનીટ ની ગણતરીએ, રીવાઈઝ કરવા (૨) માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૦ નુ બીલીગ, જે અગાઉ ૬૦૦ લોક યુનીટ મુજબ થયેલ છે, તે બીલ ને, ૬૦૦ લોક યુનીટ ને બદલે, ૧,૧૪૦ યુનીટ ની ગણતરીએ, રીવાઈઝ કરવા (૩) ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૦ નુ બીલીગ (સવાલવાળુ બીલ પણ) જે અગાઉ ૮૬,૩૭૦ યુનીટ મુજબ થયેલ છે, , તે બીલ ને ૮૬,૩૭૦ યુનીટ ને બદલે, ૧,૧૪૦ યુનીટ ની ગણતરીએ, રીવાઈઝ કરવા (૪) તેમજ, એપ્રિલ - મે -૧૦ નુ બીલીગ, જે અગાઉ ૧૩,૨૬૦ લોક યુનીટ મુજબ થયેલ છે, તે બીલ ને પણ, ૧૩,૨૬૦ લોક યુનીટ ને બદલે, ૧,૧૪૦ યુનીટ ની ગણતરીએ, રીવાઈઝ કરવા ની બાબત, ફોરમ કમિટી ને, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ મુજબ યોગ્ય અને વ્યાજબી જણાયેલ છે. જેથી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, સવાલવાળા ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર સમયગાળા ના, કરાયેલ સદર ૦૪ વીજબીલો ને, આ મુજબ ની - જોડાણ મા સ્થપાયેલ, ૧,૧૪૦ યુનીટ સરેરાશ બીલીગ વીજવપરાશ ની ગણતરીએ, રીવાઈઝ કરી, રીવાઈઝ ગણતરી થતી કુલ રકમ માધી, અરજદાર પક્ષકાર તરફથી, સદર ૦૪ વીજબીલો દરમ્યાન, અગાઉ ભરપાઈ થયેલ રકમ જમા આપી, અને બાકી રહેતી રકમ ની જ વસુલાત કરવા બાબતે - સદર સુવ્યવસ્થિત પણે રીવાઈઝ ગણતરી પત્ર, જે યુનીટ અને રકમ ની આખરી ગણતરી અન્વયે, જમા / ઉધાર દર્શાવતી રકમ મુજબ નુ - ગણતરીપત્રક તૈયાર કરી, અરજદાર શ્રી ને ખાસ પત્ર સાથે, અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, અરજદાર શ્રી ને મોકલાવવા સબબ નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, કાર્યવાહી કરવા માટે નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા સબબ નો, હુકમ થયેલ છે.

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)
સ્વતંત્ર સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)
ચેરમેન
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(એમ.એન. ઓઝા)
સભ્ય (ટેક)
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિર્ણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ડાયેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય ભાવત સંબંધ હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..