

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૭/કવા-૩/૧૯-૨૦/ ૮૨૭૧-d

તા. ૧૭-૧૨-૧૯

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૭/કવા-૩/૧૯-૨૦

અરજદાર: નથુભાઈ રાજશીભાઈ ગોજીયા ગામ: નારણપુર (બાંકોડી), તા.કલ્યાણપુર
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - દ્વારકા
રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી એ.એચ.વાઘેલા પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - દ્વારકા

:: ફોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - શ્રીમતી કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, જામનગર વર્તુળ કચેરી
તારીખ: ૦૩-૧૨-૨૦૧૯ (મંગળવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૦૩-૧૨-૨૦૧૯ (મંગળવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબ ના પક્ષકારો હાજર / ગેરહાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર નથુભાઈ રાજશીભાઈ ગોજીયા ગામ -નારણપુર (બાંકોડી), તા.કલ્યાણપુર - તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૭/કવા-૩/૧૯-૨૦, માં જણાવે છે કે, તેઓ કલ્યાણપુર તાલુકાના નારણપુર ગામે સર્વે નંબર: ૧૦૦૫ માં ઘરવપરાશ હેતુ નુ વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.: ૮૫૭૧૫/૦૦૨૧૫/૦ થી ધરાવે છે. સદર મીટર તા.૨૯-૦૯-૧૮ ના રોજ પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૩૭૦૧૪ થી બદલાવેલ. જે મીટરની લેબોરેટરી માટે ૦૩ તારીખ આપવાની હોય - તે જણાવેલ નથી. તેમજ, અરજદાર ની ગેરહાજરીમાં મીટર ની લેબોરેટરીમાં ચકાસણી કરાયેલ છે. ત્યારબાદ, આશરે ૦૧ વર્ષ પછી તા.૦૫-૧૦-૧૯ ના રોજ સદર વીજજોડાણ નુ ટ્રાન્સફોર્મર બળી ગયેલ હોવાથી તા.૦૫-૧૦-૧૯ ના રોજ કલ્યાણપુર પેટા વિભાગીય કચેરીમાં ફરીયાદ નં. - ૫૭૨૪૨ થી નોંધાયેલ જે અન્વયે હેલ્પર દ્વારા ચકાસણી કરીને રીપોર્ટ આપેલ હતો. જે ટ્રાન્સફોર્મર ફેઈલ હોય - બદલાવવામા ન આવતા - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા અરજદારને મૌખિક જણાવેલ જણાવેલ કે - સદર વીજજોડાણ ની બાકી રકમ ભરપાઈ થયા બાદ - ટ્રાન્સફોર્મર બદલી આપવામા આવશે. આમ, સદર જુનુ બદલાવેલ મીટર અરજદાર ની હાજરીમાં લેબોરેટરીમાં ચકાસણી કરવામા આવેલ ન હતુ. તેમજ, લેબોરેટરી રીપોર્ટ પણ અપાયેલ નથી. આમ, માહે સપ્ટેમ્બર-૧૮ મા મીટર બદલાવેલ હોય -

જેનુ ગેરકાયદેસર રીતે – રકમ ભરપાઈ કરવાનુ દબાણ કરાયેલ છે. જેથી, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજુઆત ::

- ૩.૦ અરજદાર ની રજુઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- શ્રી નથુભાઈ રાજશીભાઈ ગોજીયા દ્વારા કલ્યાણપુર પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા મુ. નારણપુર (બાંકોડી) ખાતે વીજ બિલ માટે રજુઆત કરેલ. તેમજ અરજદાર ના વીજજોડાણમાં લગાડેલ મીટરમાં “ F” આવતો હોય – જે તે સમયે – જે રીડીંગ હતા, તે મુજબ બીલ આપી દીધેલ – ત્યારબાદ “ F” મુજબ ના રીડીંગ બાદ કરીને રૂ.૫,૬૩૭/- તા.૦૮-૧૧-૧૯ ના રોજ જમા આપેલ છે. જે બદલ – અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થતા – અરજદારે તા.૧૯.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ ની સમાધાન પુરસીસ રજુ કરેલ છે. ત્યારબાદ અરજદાર ની રજુઆત મુજબ – ૦૫ કેવીએનુ ટ્રાન્સફોર્મર તા.૨૨-૧૧-૧૯ ના રોજ બદલાવી આપેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજુઆત તથા સામાવાળાની રજુઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર નથુભાઈ રાજશીભાઈ ગોજીયા ગામ -નારણપુર (બાંકોડી), તા.કલ્યાણપુર - તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૭/કવા-૩/૧૯-૨૦, માં જણાવે છે કે, તેઓ કલ્યાણપુર તાલુકાના નારણપુર ગામે સર્વે નંબર: ૧૦૦૫ માં ઘરવપરાશ હેતુ નુ વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.: ૮૫૭૧૫/૦૦૨૧૫/૦ થી ધરાવે છે.
- ૪.૨ અરજદારે રાજીખુશી થી, સદર વિષય સબંધક, પીજીવીસીએલ સામે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોવા બાબતે નો, તા.૧૯-૧૧-૧૯ નો લેખીત સંમંતીપત્ર પીજીવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નુ, અત્રેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ, પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ થયેલ છે. આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનુ રહેતુ ન હોય, અરજદાર ની અરજી દફતરે કરવામા આવે છે.
- ૪.૩ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૨ મુજબ ની વિગતે – હુકમ કરવામા આવે છે.
- ૪.૫ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બકે નિકાલ કરવામા આવે છે.

(કે. જે. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(જે.બી.પારેખ)
ચેરપર્સન