



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ
પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ
રજી. અને ફોર્મેરિટ ઓફિસ, નાના મવા મેન્ચન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૯૦ ૦૦૪
CIN: U40102GJ2003SGC042908;
ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;
E-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પાણુલાસોએલ/સાંજુઆરચેફ/૦૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩/ ૯૧૭૯-૧

તારીખ : ૧૨ - ૦૯ - ૨૦૨૨

સંપરી ગ્રાહક

પ્રતિ,
અંકુર એલ. વેકરીયા
C/o. ભાવ્ય એન્ટરપ્રાઇઝ, કોણરિયા રોડ, વેણુ રેસ્ટોરન્ટ સામે, ફુડકો પોલીસ ચોકી પાસે,,
મું. પો. : રાજકોટ, તા. : રાજકોટ, જી. : રાજકોટ,
પીન કોડ. : ૩૯૦૦૦૨
મોબાઇલ : ૯૨૭૯૫૮૨૭૭૭૦

વિષય : લોડ વધારાની અરજી અટકાવવા બાબત.

સંદર્ભ: આપશ્રીની રજુઆત પત્ર નંબર : NII, તા. ૦૫-૦૮-૨૦૨૨.
(અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૦૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વૈશ્વાસુ,

(સી. જી. ગજેરા)
કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ શહેર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ શહેર-૩.
સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત

વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનિયમ
નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, વાવડી રાજકોટ શહેર.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી જી. વી.સી.એલ. રજી. અને કોપરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

e-mail:forum.pgvcl@gebmail.com

44.221061'22

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૦૬/કવા-૨/૨૨-૨૩/૫૭૯૮-૧

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ જીપારદ્દ
ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીઝિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીઝિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૮
મુજબના ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પણીમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોધાયેલ ફરિયાદ.

Case No.PG-05/SCII-1/22-23

અરજદાર : અંકુર એલ. વેકરીયા ગામ: રાજકોટ

પ્રદ્યા વિભાગીય કચેરી : વાવડી

રજુઆત કરનાર : અરજદારશી વત્તી તેના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી અકુર અલ. વકરાયા હાઠ રહ્યો છ.

॥ କିରୁଚ୍ୟ ॥

સામાજિક

કાર્યક્રમ : પી.જી.વી.સી.એલ. શહેર વિભાગીય કચેરી નં - 3 રાજકોટ

રજઆત કરનાર

શ્રી એમ. આર. માકડિયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, પી.જી.વી.સી.એલ., વિભાગાંય, કચ્છા
શહેર - ૩ અને તેમની સાથે શ્રી એ. કે. આલા નાયબ ઈજનેર, પી.જી.વી.સી.એલ., વાવડી
અર્બન પેટાવિભાગીય કચેરી - રાજકોટ હાજર રહેલ છે.

કોરમ

સનાવણી સ્થળ

શ્રી નુકરન્સ હોલ. પી.જી.વી.સી.એલ., ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

๙๖

०३.०६.२०२२ (शक्वार)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૦૨.૦૬.૨૦૨૨ (શુક્રવાર) ના રોજ રાજ્યવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબના
પદ્ધતિકારો હાજર રહેલ હતા.

.. અરજુદારની રજૂઆત ..

૨.૦ અરજદાર રજુઆતમાં જણાવે છે કે તેઓ શીવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ - ૧ એરિયા, કોણારિયામાં ગ્રાહક નં.૩૪૫૧૩/૪૭૫૬૧/૬ થી ભાવેશભાઈ પી. ભૂતના નામે વાવડી અર્બન પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ, LTMD વીજજોડાણ ધરાવે છે. સદર વીજજોડાણમાં વીજભાર વધારો કરવા માટે તેઓ દ્વારા અનુક્રમે તા.૦૧.૦૬.૨૦૨૨ તથા તા.૨૦.૦૬.૨૦૨૨ ના રોજ અરજુ કરેલ પરંતુ કોઇપણ કારણોસર સદર અરજુ સંલાન કચેરી દ્વારા રદ કરવામાં આવેલ. વધુમાં અરજદાર દ્વારા અનુક્રમે અરજુ કર્માંક ૫૪૩૨૨, ૫૫૭૩૫ અને ૫૫૭૩૮ થી ત્રણ વખત ઓનલાઈન અરજુ કરવામાં આવેલ તે અરજુઓ પણ કોઇ કારણોસર રદ થયેલ. અરજદાર વધુમાં જણાવે છે કે સદર બાબતે તેઓ દ્વારા બે થી ત્રણ વખત સંલાન કચેરીનો રૂબરૂ સંપર્ક સાધતા, અધિકારી જુનિયર ઇજનેર પટેલ સાહેબને મળેલ. સદર અરજુઓ તેઓની વારંવારની

કુકાવટના કારણે રદ થયેલ છે. આમ, અરજી વારંવાર રદ કરી લોડ વધારો કરી આપેલ નથી. જેથી આર્થિક નુકશાન સહન કરવું પડેલ છે, તેમજ ખુબ જ હેરાન થઈ રહેલ છીએ તો અરજદાર રજૂઆત છે કે સદર જવાબદાર અધિકારી સામે દંડનીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે, તેમજ અમોને સદર વીજ્જોડાણમાં વહેલી તકે લોડ વધારો કરી આપવામાં આવે તે માટે અમો અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૩:

- 3.0 અરજદારની ફરિયાદ અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ છે કે ગ્રાહક નં. ૩૪૫૧૩/૪૭૮૬૧/૬ નું વીજ્જોડાણ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ ધરાવે છે.
- 3.1 અરજદાર શ્રી લાવેશભાઈ મોહનભાઈ ભૂત ગ્રાહક નં. ૩૪૫૧૩/૪૭૮૬૧/૬ ની લોડ વધારાની અરજી વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં તા.૨૫.૦૬.૨૦૨૨ના રોજ ઓનલાઈન નં.૫૪૩૨૨ થી એ-૧ ફોર્મ અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ સાથે કરેલ. સદર અરજીની પેટાવિભાગીય કચેરી લેવલે ચકાસણી કરતા સદર ગ્રાહકના નામથી એકથી વધુ અર્થાત સાત વીજ્જોડાણ ચાલુ હોય અને તેનું ગ્રાહક વાઇસ લીસ્ટ પીચારટી ૧૪૫ મુજબ વીજ્જોડાણના ડેબીટ એરીયર્સ હોય તાત્કાલિક ભરપાઈ કરવા માટે અરજદાર ગ્રાહકને વીજ્જોડાણના નંબર સાથે બાકી રકમ બાબતે તેની અરજીમા અર્થાત એ-૧ ફોર્મમાં દર્શાવી બાકી રકમ બાબતે અરજદારને જાણ કરવામાં આવેલ જેથી આગળની કાર્યવાહી તાત્કાલિક થઈ શકે. પરંતુ સદર બાકી લેણી રકમ ગ્રાહક દ્વારા તા.૧૮.૦૭.૨૦૨૨ તથા તા.૨૫.૦૭.૨૦૨૨ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.
- 3.2 અરજદાર દ્વારા ઓનલાઈન નં.૫૪૩૨૨ તા.૨૫.૦૬.૨૦૨૨ અને ઓનલાઈન નં.૫૫૭૩૫ તા.૧૪.૦૭.૨૦૨૨ શી લોડવધારાની અરજી કરેલ છે. સદર બાબતે જણાવવાનું કે હ્યાત વીજ્જોડાણમાં લોડ વધારો માટે ઓનલાઈન અરજી ફરજૂઆત ન હોય અને ૧૦ KW ઉપરના નવા વીજ્જોડાણ માટેની અરજી ઓનલાઈન લેવાની વડી કચેરી દ્વારા જાણ કરેલ હોય જેથી ઉપરોક્ત નંબર વળી બંને ઓનલાઈન અરજી પેટાવિભાગીય કચેરીના દચ્ચાને રહેલ નહીં અને સાત દિવસમાં કોઈ એકશન ન લેવાતા ઓનલાઈન અરજી કેન્સલ થયેલ.
- ઉપર દર્શાવ્યા મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ. કંપનીના વીજ્જોડાણ માંગણી ફોર્મ એ-૧ ના પોઇન્ટ નં. ૧૨-૧૩-૧૪ મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ.ના કાર્યક્ષેત્રમાં અરજદાર ગ્રાહકના નામે વીજબીલના નાણા બાકી હોય આ બાબતે ગ્રાહકને તાત્કાલિક જાણ પણ કરવામાં આવેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા ફોરમમાં સદર બાબતે રજૂઆત કરેલ છે તેમાં સાથે જોડેલ એ-૧ ફોર્મમાં પણ તેનો ઉલેખ છે. આમ, ગ્રાહકશ્રીની અરજી અટકાવવામાં આવેલ નથી.
- 3.3 સદર વીજ્જોડાણની રકમ ભરપાઈ થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેની ઉભરુમાં, જોણ વાંચેદી પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા કરવામાં આવેલ. સદર વીજ્જોડાણની લોડવધારાની $12+10=22$ કી.વો.ની એસ.આર. નં. ૧૫૨૪૭૭૨૫૬ થી પડેલ જેનું રજીસ્ટ્રેશન વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ તા.૨૪.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ રસીદ નં.૨૨૦૭૧ થી રૂ.૪૭૨.૦૦ ભરપાઈ કરેલ છે. ત્યારબાદ તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૨ના રોજ સ્થળ ના રોજ રસીદ નં.૨૨૦૭૧ થી રૂ.૪૭૨.૦૦ ભરપાઈ કરેલ છે. ત્યારબાદ તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૨ના રોજ સ્થળ પર હાજર ગ્રાહક પ્રતિનિધિની હાજરીમાં વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા સરેની કામગીરી કરેલ છે જેમાં પર માંગેલ લોડવધારા વાળો શેડ અને બીજા શેડ વચ્ચે બે શાટર રાખેલ હોવાથી કંપનીના નિયમ સ્થળ પર માંગેલ લોડવધારો માંગેલ અને બીજા શેડ વચ્ચે બે શાટર રાખેલ હોવાથી કંપનીના નિયમ મુજબ તેમને જે સ્થળે લોડ વધારો માંગેલ છે, તે શેડ બીજા શેડ સાથે સંલાન ન હોવો જોઈએ તે બાબતે સર્વ સમયે હાજર ગ્રાહક પ્રતિનિધિને વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા માહિતગાર કરવામાં આવેલ. તે બદલ તેમના દ્વારા સર્વ રજીસ્ટરમાં સહી પણ કરી આપેલ છે.



૩.૪ તા.૨૭.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ અંકુરભાઈ વેકરિયા (ગ્રાહક પ્રતિનિધિ, કોન્ડ્રાક્ટર) ને વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્થળપરની વાસ્તવિકતા છે તેના ફોટોગ્રાફ્સ ફોનમાં મોકલવેલ છે અને ફોનમાં સદર કેસ બાબતે જાણ કરેલ છે. વધુમાં આ બાબતે વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી પત્ર નં. ૧૩૩૫૭, તા.૨૮.૦૮.૨૦૨૨ થી અરજદારને જાણ કરેલ છે.

ઃફુકમ ૻ

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત તથા સામાવાળાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત અને રજુ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર શ્રી ભાવેશભાઈ મોહનભાઈ ભૂત ગ્રાહક નં. ૩૪૫૧૩/૪૭૮૬૧/૬ થી નું એન.આર.જી.પી. ટેરીફનું ૧૨ ક્રીબોનું વીજજોડાણ P-5/B શિવ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા કોઠારિયા રોડ રાજકોટ ખાતે વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ ધરાવે છે.
- ૪.૨ સદર વીજજોડાણમાં અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૨.૦ મુજબની વિગતે અરજદાર દ્વારા વીજજોડાર વધારાની અરજુ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં તા.૦૧.૦૬.૨૦૨૨, તા.૨૦.૦૬.૨૦૨૨ ત્યારબાદ ઓનલાઈન એમ કુલ ૦૪ વખત અરજુની નોંધણી કરાવેલ પરંતુ સંબંધેક કચેરીમાં રૂબરૂ રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ કાર્યવાહી ન થતા અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૪.૨ અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારની રજૂઆત મુજબ અરજદાર દ્વારા ઓનલાઈન અરજુ નં -૫૪૩૨૨૨ અને ૫૫૭૩૫ થી કરેલ જેનો રીપોર્ટ ચકાસણી કરતાં નિયત સમયમર્યાદામાં સંલાન કચેરી દ્વારા કાર્યવાહી કરેલ ન હોવાથી સદર અરજુઓ રદ થયેલ છે.
- ૪.૪ અરજદાર દ્વારા રજુ કરેલ સદર વીજજોડાર વધારાના એ-૧ ફોર્મ તા.૧૫.૦૭.૨૦૨૨ શરત નં - ૧૨,૧૩ અને ૧૪ મુજબ અરજદારના નામે પી.જી.વી.સી.એલ.ના કાર્યક્ષેત્રમાં વીજજોડાણ અન્વયે કોઇપણ બાકી લેણી રકમ હોયતો તેની વિગતવાર સ્પષ્ટતા અરજદારે આપવાની હોય છે, તેમજ સદર બાબતે અરજદારના નામે અન્ય વીજજોડાણના નાણા બાકી હોય, જે ભરપાઈ થયેથી આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ રૂબરૂ પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા જાણ કરવામાં આવેલ, તે મુજબ નીચે મુજબના વીજજોડાણોમાં વીજ રકમ બાકી જણાવેલ છે.

BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT PENDING BILL as on 25.06.22 and 15.07.22						
Sr. No.	Consumer Name	CON. NO.	BILL DATE	LAST DATE	AMOUNT ARR.	PAID DATE
1	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/33991/8	20.05.22	30.05.22	13871.98	05.07.22
2	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/33416/9	20.05.22	30.05.22	13021.4	26.07.22
3	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/39479/0	22.04.22	02.05.22	8911.22	18.07.22
4	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/39482/0	23.05.22	02.06.22	33897.36	16.07.22
5	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/41006/0	23.05.22	02.06.22	6030.95	16.07.22
6	BHAVESHBHAI MOHANBHAI BHUT	34513/44381/2	23.05.22	02.06.22	23605.92	26.07.22
					99338.83	

- ૪.૫ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૪.૪ અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા અરજદારના નામે વીજબીલની રકમ બાકી જણાવેલ હતી તે તારીખ : ૨૬.૦૭.૨૦૨૨ સુધીમાં ભરપાઈ થતા, અરજદારની વીજજોડાર વધારાની અરજુની નોંધણી ૧૫૨૪૭૨૫૬ થી કરેલ જે અન્વયે અરજદાર દ્વારા તા.૨૪.૦૮.૨૦૨૨ ના રોજ જરૂરી નોંધણી ફી રૂ.૪૭૨/- ભરપાઈ કરેલ જે અનુસંધાને પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર દ્વારા અરજદારના સદર વીજજોડાણ વાળી જગ્યાની સ્થળ તપાસ ગ્રાહકના પ્રતિનિધિની હાજરીમાં કરાયેલ તે મુજબ સદર શેડ અને બાજુમાં આવેલ શેડ વચ્ચે



૦૨ શાટર આવેલ હોવાથી અવર-જવર થઈ શકે તેવી વ્યવસ્થા હોવાથી પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર દ્વારા તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૨ ના લેખિત પત્ર દ્વારા અરજદારને સદર બાબતે અલગ પ્રીમાઇસીસ કરવા તેમજ થયેલ કાર્યવાહીનો આધાર-પુરાવા સાથે દીવસ-૧૦ માં જવાબ રજુ કરવો અન્યથા અરજુ ર૯ ગણવામાં આવશે તે અંગેની જાણકારી આપેલ છે.

- ૪.૫ અરજદાર દ્વારા મુદ્દા નં ૨.૦ ની વિગતે ત્રણ વખત ઓનલાઈન અરજુ કરેલ હતી, જે અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર દ્વારા ક્ષતિપૂર્તિ સૂચવવાની કાર્યવાહી કરાયેલ હોત અને અરજદારને સહમત કરાવેલ હોત તો સદર બાબતનો નિકાલ પેટાવિભાગીય કચેરી દ્વારા થઈ શકેલ હોત, પરંતુ આ કાર્યવાહી કરવામાં પી.જી.વી.સી.એલ. ની સંલાન કચેરી નિઝળ રહી છે તેની ફોરમ દ્વારા નોંધ લેવામાં આવેલ છે. વધુમાં અરજદાર દ્વારા મૌખિક રજૂઆતમાં જણાવ્યા મુજબ જે તે સ્ટાફનો અલિગમ ઘણો જ નકારાત્મક રહેલ હતો, જેથી અરજદારને ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ કરવાની ફરજ પડેલ છે. આવા કારણોસર સદર બાબતે કાર્યપાલક ઈજનેર દ્વારા ઊડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવે તેવી ખાસ સુચના આપવામાં આવે છે તેમજ જરૂર જણાય તો જવાબદાર અધિકારી/ કર્મચારી સામે કંપનીના નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરવી. તેમજ સદર બાબતે ભવિષ્યમાં સદર પ્રકારની ભૂલનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.
- ૪.૬ ઉપરોક્ત વિગતોનો અભ્યાસ કરતા અરજદારની રજૂઆત મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ. દ્વારા ખૂટતા આધાર-પુરાવા રજુ કરવા અરજદારને તા.૨૬.૦૮.૨૦૨૨ થી લેખિતમાં જાણકારી અપાયેલ છે, જેની પૂર્તતા અરજદાર દ્વારા કરાયા બાદ કંપનીના નિયમ મુજબ વીજભાર વંધારો મંજુર કરવાની કાર્યવાહી સત્ત્વરે પૂર્ણ કરવા પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.
- ૪.૭ સદર કેઈસમાં ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૪.૬ અને ૪.૭ મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે, તેમજ કરાયેલ કાર્યવાહીનો વિગતવાર રીપોર્ટ દીવસ-૨૦ માં રજુ કરવા પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારને જાણ કરવામાં આવે છે.
- ૪.૮ આ સાથે અરજદારની અરજુ ફેસલ કરવામાં આવે છે.

નોંધ

(એન.એચ.જોધી)

સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(એન.જી.કારીયા)

સભ્ય (ટેકનીકલ)

(એન.સી.મકવાણા)

ચેરપર્સન

નોંધ: અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ રજૂઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૮ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૮ની કલમ ૩.૧૯ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે અને કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું: જુના પાલર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનક રોડ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ - ૩૬૦૦૦૧.