



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨જી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાનાં મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvc1@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvc1.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૮/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩/૪૮૦૦-૪

તારીખ : ૧૩ - ૦૭ - ૨૦૨૨

૨જી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

ભૂત રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ

લાપાસરી રોડ, કિશોરભાઈ ભગાભાઈની વાડી પાછળ, મેવાડા ગોકળભાઈ આલાભાઈની બાજુમાં,

મું. પો. : કોઠારિયા, તા. : રાજકોટ, જી. : રાજકોટ,

પીન કોડ. : ૩૬૦૦૨૨

મોબાઈલ : ૯૯૧૩૭૪૪૬૫૬ ૭૦૬૭૮૮૧૬૫૬

વિષય : ધરવપરાશનું નવું વીજ જોડાણ ન મળવા બાબત.

સંદર્ભ : આપત્રીની રજુઆત પત્ર નંબર : Nil, તા. ૦૨-૦૬-૨૦૨૨.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૨૮/કવા-૦૧/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપત્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપત્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,

(સી. જી. ગજરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ.

પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ શહેર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ શહેર-૩.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપત્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ખોખડદળ રાજકોટ શહેર.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી.જી.વી.સી.એલ. રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૨૮/કવા-૧/૨૨-૨૩/૫૪૦૦-૫ તા. ૧૩-૦૧-૨૦૨૨

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Case No.PG-૨૮/કવા-૧/૨૨-૨૩

અરજદાર : ભૂત રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ ગામ: કોઠારિયા
પેટાવિભાગીય કચેરી : ખોખડદળ
રજૂઆત કરનાર : અરજદાર ભૂત રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ અને વોરા જેન્તીભાઈ હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા : કાર્યક્ષેત્ર : પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ શહેર-૩
રજૂઆત કરનાર : શ્રી એમ.આર. માકડિયા, કાર્યપાલક ઈજનેર, પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી -
રાજકોટ શહેર-૩



:: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન - શ્રી એન.સી.મકવાણા
- ૨) સભ્ય(ટેકનીકલ) - શ્રી એન.જી.કારિયા
- ૩) સભ્ય (સ્વતંત્ર) - શ્રીમતી નિતીનાબેન એચ. જોષી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૨૮-૦૬-૨૦૨૨ (મંગળવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૨૮-૦૬-૨૦૨૨ (મંગળવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારની રજૂઆત મુજબ ઝુપડા વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત ઘરવપરાશ વીજજોડાણ મેળવવા માટેની અરજી તા.૨૯.૦૫.૨૦૨૧ના રોજ વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં આપેલ છે તે અરજીના તમામ ડોક્યુમેન્ટ જોઈ તપાસીને અરજી સ્વીકારેલ છે. સદર અરજી સાથે નીચે મુજબના આધાર-પુરાવા જોડેલ છે.

- (૧) એ/૧ ફોર્મ ફોટા સાથે (૨) બાજુવાળાનું લાઈટબીલ (૩) રાજકોટ મ્યુનિસિપાલીટી કોર્પોરેશનનો દાખલો (૪) આધારકાર્ડ તથા ચુંટણીકાર્ડ (૫) રાશનકાર્ડ (૬) આવકનો દાખલો (૭) કોર્પોરેટરશ્રીનો દાખલો (૮) રૂ.૩૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપરમાં પી.જી.વી.સી.એલ.ના નિયમ મુજબનો સુચીત કરાર

નોટરાઈઝડ તથા (૯) રૂ.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પપેપરમાં જગ્યા ખરાબાની હોવાથી સોગંદનામું નોટરાઈઝડ જોડેલ છે.

- ૨.૧ અરજદારની અરજીના અનુસંધાને તા.૨૨.૦૬.૨૦૨૧ ના રોજ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીના અધિકારી સ્થળ તપાસમાં આવેલા અને જણાવેલ કે બાજુમાં જ્યોતિગ્રામ ફિડરનું ટ્રાન્સફોર્મર તેમજ પોલ આવેલ હોઈ માંગેલ કનેક્શન "એ" ટાઈપમાં આવતુ હોવાથી વહેલી તકે કનેક્શન મળી જશે.
- ૨.૨ ત્યારબાદ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાંથી બાયફરગેશન (ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરી) થતા અરજદારની આપેલ અરજી ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં ટ્રાન્સફર થતા અવાર-નવાર ઘણા ધક્કા ખાધા તેમજ લેખીત-મૌખિક રજુઆત કરતા ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરીના અધિકારી ફરીવાર સ્થળ તપાસ કરવા આવેલા અને અરજદારને જાણ કરેલકે તમારી આપેલ અરજી ઘણી જુની હોઈ તેઅરજીમાં નવા ડોક્યુમેન્ટ આપવા પડશે ત્યારબાદ વીજજોડાણ મળી જશે.
- ૨.૩ અરજદારને વીજજોડાણની જરૂરિયાત હોવાથી ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરીના અધિકારી દ્વારા ડોક્યુમેન્ટની માંગણી મુજબ તા.૨૪.૦૨.૨૦૨૨ નારોજ ફરીથી નવા ડોક્યુમેન્ટ-(૧) એ/૧ ફોર્મ ફોટા સાથે (૨) રૂ.૩૦૦/ ના સ્ટેમ્પપેપરમાં પી.જી.વી.સી.એલના નિયમ મુજબ સુચીત કરાર નોટરાઈઝડ તથા (૩)રૂ.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પપેપરમાં જગ્યા ખરાબાની હોવાથી સોગંદનામું નોટરાઈઝડ કરાવીને આપેલ હતા.
- ૨.૪ ત્યારબાદ સદર બાબતે વીજજોડાણ અંગેની કાર્યવાહી ન થતા તા.૨૬.૦૪.૨૦૨૨ના રોજ લેખીતમાં અરજી આપેલ છે.
- ૨.૫ સદર અરજીના અનુસંધાને પીજીવીસીએલ દ્વારા તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૨ ના રોજ નોટીસનં.૩૧૭૦ થી ડોક્યુમેન્ટમાં નીચે પ્રકારની ક્ષતિઓ જણાવેલ છે. તેવી (અર્થહિન નોટીસ આપેલ)

(૧) ખરાબાની જગ્યામાં ચતુર્દિશાનો નકશો માંગેલ હકીકતમાં ખરાબાની જગ્યામાં ચતુર્દિશા નકશો હોઈજ નહીં.

(૨) કનેક્શનની માંગણી કરેલતે સરનામા કરતા આધારકાર્ડના સરનામા અલગ છે.

- જ્યારે અરજદારને ઘરવપરાશનું કનેક્શન આપવામાં આવે ત્યારે આધારકાર્ડના સરનામામાં સુધારો કરી આપવામાં આવશે તેની ખાત્રી આપેલ છે.
- ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરીમાંથી અરજદારને ભુતકાળમાં વાડી વિસ્તારમાં જ્યોતિગ્રામ ફિડરમાંથી કનેક્શન નહીં આપવા માટેનો હુકમ કરેલ છે તેવો નોટીસમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે તો ખોખળદળ પેટાવિભાગીય કચેરીના અધિકારીનેતે હુકમની ક્ષતિઓનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ.
- અરજદારની બાજુમાંથી ૧૦ થી ૧૫ ફુટ દુર જ્યોતિગ્રામ ફિડરનું ટી.સી. અને અરજદારના મકાનની બાજુમાંજ પોલ આવેલ તેમાંથી અરજદારની બાજુમાં (૧)-મેવાળા ગોકળભાઈ આલાભાઈ- ગ્રાહકનં.૬૨૧૧૩/૪૫૭૩૧/૮ તથા (૨) લાંબડીયા શૈલેષભાઈ હકાભાઈ- ગ્રાહકનં.૬૨૧૧૩/૪૫૭૩૨/૬ થી ઝુપડા વિજળીકરણ યોજનામાંથી જ આપેલ.
- લોકશાહીમાં આમ ગ્રાહકને કનેક્શન માનસીક ત્રાસ આપવોતે માનવ અધિકારના નિયમ મુજબ ગંભીર ભુલ છે. માણસ માત્ર ભુલને પાત્ર તે હું જાણું છું પણ વારંવાર કરવામાં આવતી ભુલને ભુલન કહેવાય આવી ભુલ કરવીતે નોકરીયાત માટેની ગંભીર ભુલ છે.
- પી.જી.વી.સી.એલ.માં ગ્રાહકો (અરજદારો) ને સુવિધા આપવા માટેના ઘણા કાયદા છે. દાખલા તરીકે ગ્રાહક અમારો અનમોલમોતી છે પણ આ બાબતનો ડીસીપ્લીન થી ચર્ચા કરતા નથી અને નિષ્ઠાથી કામ કરતા નથી. પી.જી.વી.સી.એલ.ના ઉંચા પગાર ધોરણ મુજબ જે આઉટપુટનું કામ કરવાનું હોઈ તે ઈનપુટનું કામ કરવામાં વધારે રસ ધરાવે છે. (બેદરકારી)



- ગ્રાહકો (અરજદારો)ને પી.જી.વી.સી.એલ. સિવાય કોઈપણ જગ્યાએથી પાવર મળતો નથી તો પી.જી.વી.સી.એલ.ની જે પાવરની મોનીટોરીંગ છે માટે ગ્રાહકો (અરજદારો)ને હેરાન કરવામાં આવે છે.
- આ બાબતમાં અરજદારે ઘણા ધકા ખાધા તથા લેખિત તેમજ મૌખિકમાં પણ ઘણીવાર રજૂઆત કરેલ છતાં અરજદારને કોઈ સંતોષપૂર્વક જવાબ ન મળવાને અરજદારે નવું વીજજોડાણ મેળવવા માટે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

3.0 અરજદારની રજૂઆત અન્વયે- પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે અરજદારશ્રી ભૂત રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ દ્વારા ઘર વપરાશનું વીજજોડાણની માંગણીવાળો વિસ્તાર ખોખડાણ પેટાવિભાગીય કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવે છે. ખોખડાણ પેટાવિભાગીય કચેરીના પત્ર નં.KHOSD/TECH/4357, DTD:16.06.2022માં જણાવ્યા મુજબ સદર અરજદાર દ્વારા જે તે સમયે અર્થાત તા.૨૯.૦૫.૨૦૨૧ ના રોજ વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરીમાં 1 phase વીજજોડાણ માટે ઝૂપડપટ્ટી વીજળીકરણ અંતર્ગત અરજી કરેલ હતી, જે તે સમયે તે અરજી વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં પેન્ડીંગ હોય અને ત્યારબાદ તા.૧૬.૦૭.૨૦૨૧ ના રોજ વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી માંથી બાયફરકેટ થઈ ખોખડાણ પેટાવિભાગીય કચેરી કાર્યરત થયેલ. સદર ગ્રાહક દ્વારા સદર અરજી બાબતે ખોખડાણ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં કોઈ લેખિત ફરિયાદ કરેલ નથી. ત્યારબાદ તારીખ:૨૪.૦૨.૨૦૨૨ ના રોજ ખોખડાણ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી કરેલ જેમાં શામેલ ડોક્યુમેન્ટ્સ તથા સ્થળ તાપસણી કરતાં નીચે મુજબની ક્ષતિઓ જણાયેલ છે.

- 1) અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શનનું સરનામું તેમના આધારકાર્ડના સરનામા કરતાં અલગ છે.
- 2) અરજદાર પોતે છેલ્લા ૦૫ વર્ષથી ત્યાં રહેતા હોય તેવું સોગંદનામું આપેલ છે પરંતુ સ્થળ તપાસ કરતાં ત્યાં ફક્ત એક ઓરડી છે જેના ફોટા રજૂ કરેલ છે અને ત્યાં કોઈ જ પ્રકારનું બોનોફાઇડ રહેણાક હોય તેવું જણાતું નથી.
- 3) ZP યોજનામાં 1 KW સુધીના કરારીત વીજભારનું જોડાણ આપી શકાય છે. અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શન સીમ વિસ્તારમાં હોય તેમજ ટેકનીકલી ખેતીવાડી ફિડરમાથી પાવર આપી શકાય તેમ છે અને AG ફીડરમાં પણ 24 કલાક માટે 1 PHASE સપ્લાય ચાલુ જ હોય છે.

સદર દસ્તાવેજીક પેપર્સ ચકાસતા સદર અરજદારનું મકાનવાડી વિસ્તારના ખરાબમાં હોય તેમ લાગે છે. નામદાર CGRF દ્વારા ભૂતકાળમાં વાડી વિસ્તારમાં સલામતીની દ્રષ્ટિએ જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાથી કનેક્શન નહીં આપવા અંગેના હુકમની નકલ પીજીવીસીએલ દ્વારા રજૂ કરેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત તથા સામાવાળાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારની રજૂઆત મુજબ ઝૂપડા વીજળીકરણ યોજના અંતર્ગત ઘરવપરાશ વીજજોડાણ મેળવવા માટેની અરજી તા.૨૯.૦૫.૨૦૨૧ના રોજ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં નીચે મુજબના આધાર-પુરાવા જોડીને આપેલ હતી.

(૧) એ/૧ ફોર્મ ફોટા સાથે (૨) બાજુવાળાનું લાઈટબીલ (૩) રાજકોટ મ્યુનીસિપલ કોર્પોરેશનનો દાખલો (૪) આધારકાર્ડ તથા ચુંટણીકાર્ડ (૫) રાશનકાર્ડ (૬) આવકનો દાખલો (૭) કોર્પોરેટરશ્રીનો



દાખલો (૮) રૂ.૩૦૦/- ના સ્ટેમ્પપેપરમાં પી.જી.વી.સી.એલ.ના નિયમ મુજબનો સુચીત કરાર નોટરાઈઝડ તથા (૯) રૂ.૩૦૦/-ના સ્ટેમ્પપેપરમાં જગ્યા ખરાબાની હોવાથી સોગંદનામું નોટરાઈઝડ જોડેલ છે.

૪.૨ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૪.૧ મુજબ અરજદારની અરજી અન્વયે ખોખડદળ પેટાવિભાગીય કચેરી પત્ર નં ૪૩૫૭, DTD:16.06.2022 થી જણાવે છે કે ખોખડદળ પેટાવિભાગીય કચેરી તા.૧૬.૦૭.૨૦૨૧ ના રોજ વાવડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાથી વિભાજન થઈ કાર્યરત થયેલ તે સમયે અરજદારની સદર અરજી પેન્ડીંગ હતી. અરજદાર દ્વારા સદર અરજી બાબતે ખોખડદળ પેટાવિભાગીય કચેરીમાં કોઈ લેખિત ફરિયાદ કરેલ નથી. ત્યારબાદ તારીખ:૨૪.૦૨.૨૦૨૨ ના રોજ ખોખડદળ પેટાવિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી કરેલ જેમાં શામેલ દસ્તાવેજીક પેપર્સની સ્થળ તપાસણી કરતાં નીચે મુજબની ક્ષતિઓ જણાવેલ છે.

૧) અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શનનું સરનામું તેમના આધારકાર્ડના સરનામા કરતાં અલગ છે.

અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શનનું સરનામું (એ-૧ ફોર્મ મુજબ)	અરજદારના આધારકાર્ડમાં દર્શાવેલ સરનામું
લાપાસરી રોડ, કિશોરભાઈ ભગલાઈની વાડીની પાછળ, ગોકળભાઈની વાડીની પાસે, કોઠારિયા રાજકોટ	પીપળાવળી શેરી, ચોરાની પાસે, કોઠારિયા, રાજકોટ

૨) અરજદાર પોતે છેલા ૦૫ વર્ષ થી ત્યાં રહેતા હોય તેવું સોગંદનામું આપેલ છે પરંતુ સ્થળ તપાસ કરતાં ત્યાં ફક્ત એક ઓરડી છે. જેના ફોટા રજુ કરેલ છે અને ત્યાં કોઈ જ પ્રકારનું બોનોફાઇડ રહેણાક હોય તેવું જણાતું નથી.

૩) ZP યોજનામાં ૦૧ KW સુધીના કરારીત વીજભારનું જોડાણ આપી શકાય છે. અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શન સીમ વિસ્તારમાં હોય તેમજ ટેકનિકલી ખેતીવાડી ફીડરમાથી પાવર આપી શકાય તેમ છે અને AG ફીડરમાં પણ ૨૪ કલાક માટે ૧ PHASE સપ્લાય ચાલુ જ હોય છે. સદર દસ્તાવેજીક પેપર્સ ચકાસતા સદર અરજદારનું મકાન વાડી વિસ્તારના ખરાબામાં હોય તેમ લાગે છે, નામદાર CGRF દ્વારા ભૂતકાળમાં વાડી વિસ્તારમાં સલામતીની દ્રષ્ટિએ જ્યોતિગ્રામ ફીડરમાથી કનેક્શન નહીં આપવા માટેનો હુકમની નકલ પીજીવીસીએલ દ્વારા રજુ કરેલ છે.

૪.૩ અરજદારની અરજી તા.૨૯.૦૫.૨૦૨૧ અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકારની ખોખડદળ પેટાવિભાગીય કચેરીના પત્ર નં.૩૧૭૦ તા.૧૨.૦૫.૨૦૨૨ મુજબ અરજદાર પાસેથી નીચે મુજબના આધાર-પુરાવાની પૂર્તતા કરવા જણાવેલ છે.

૧) મકાનની ચતુર્દિશાનો નકશો શામેલ નથી.

૨) અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શન નું સરનામું તમારા આધાર કાર્ડ ના સરનામાં કરતાં અલગ છે.

૩) અરજદાર દ્વારા માંગવામાં આવેલ કનેક્શનનો કોઈ જગ્યાનો પુરાવો શામેલ નથી.

૪.૪ સદર કેસમાં અરજદારની ઝુંપડપટ્ટી યોજના અંતર્ગત ઘરવપરાશ વીજજોડાણ મેળવવા માટેની અરજી અન્વયે પીજીવીસીએલ દ્વારા મુદ્દા નં ૪.૩ મુજબ જરૂરી સ્પષ્ટતા અને આધાર-પુરાવા રજુ કરવા અરજદારને જાણકારી આપવામાં આવે છે જે રજુ થયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા નિયમાધીન કંપનીમાં પ્રવર્તમાન



રહેલ ઝૂપડપટ્ટી યોજના અંતર્ગત વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી કરવા પીજીવીસીએલ પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.

૪.૫ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૪ મુજબની વિગતે હુકમ કરવામાં આવે છે.

૪.૬ આ સાથે અરજદારની અરજી ફેસલ કરવામાં આવે છે.

જી.સી. મિસ્ત્રી
(એન.એચ.જોષી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(શ્રી એન.જી.કારીયા)
સભ્ય (ટેક)

(એન.સી.મકવાણા)
ચેરપર્સન

નોંધ: અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ રજૂઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) ના વિનિયમો ૨૦૧૯ ના જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ની કલમ ૩.૧૯ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે અને કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, જુના પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ, કનકરોડ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૧