

**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર**

અ. અને કોર્પોરેટ એક્ટિવ, લાખીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૫ - ૨૩૮૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvl.com](http://www.pgvl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvl@gebmail.com](mailto:forum.pgvl@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૧/કવા-૦૪/૧૭-૧૮/૨૧૮૨-૨

તા. ૦૧-૦૩-૧૮

અ. એ. ડી. પા

પ્રતિ,  
રવજીભાઈ આંબાભાઈ સખીયા,  
સરદાર પટેલ નગર  
નચિકેતા એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટ  
જસદણ

વિષય :- ઓડિટ રીકવરી ની રકમ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૮-૦૧-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૨૧/કવા-૦૪/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી. જે. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી જસદણ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વીભાગીય કચેરી, જસદણ

...સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcil.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૨૧/કવા-૦૪/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૮-૦૨-૧૮ સ્થળ : રાજકોટ

**પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)**

**અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: રવજીભાઈ આંબાભાઈ સખીયા, ગામ: જસદણ**  
**રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ના પુત્ર સંજયભાઈ આંબાભાઈ સખીયા હાજર રહેલ હતા.**

**વિરુદ્ધ**

**પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :**

**પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વિભાગીય કચેરી, જસદણ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી જસદણ)**  
**રજુઆત કરનાર : પી. જે. મહેતા - કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી જસદણ**

**: હુકમ :**

**ફરીયાદ : ઓડિટ રીકવરી ની રકમ બાબત**

**મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં.-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, માહે નવેમ્બર -૧૫ ના માસ મા કોઈપણ કારણોસર - ના ફોલ્ટ થી મીટર ફાસ્ટ ફરતુ જણાયેલ હોવાથી - તા.૩૦-૧૧-૧૫ ના રોજ - ફાસ્ટ મીટર ની અરજી કરેલ હતી, જે અરજી ના અનુસંધાને મીટર બદલાવી અને તેઓને ત્રણ તારીખો મા બોલાવવા માટે ની જાણકારી મળેલ ન હતી. તેમજ, તા.૧૮-૦૧-૧૬ ના રોજ ઈસ્યુ થયેલ પત્ર મળેલ - કે જેમા તેઓનુ મીટર ફાસ્ટ ઓકે જણાવેલ હતુ. ત્યારબાદ - હાલ મા તેઓને ઓડિટ રીકવરી અંગે નુ બીલ રૂ.૩૫,૩૧૩/૦૮ નુ બીલ અપાયેલ છે. જે ૦૨ વર્ષ મા તેઓનુ બાકી લેણુ ક્યારેય વીજબીલ મા દર્શાવેલ ન હતુ. કે કોઈપણ પ્રકાર ની લેખીત જાણકારી અપાયેલ નથી. વધુમા - તેઓનુ બીલ સરેરાશ રૂ.૫૦૦૦ આવે છે. તેમજ, પીજીવીસીએલ દ્વારા અપાયેલ - ઓડિટ રીકવરી નુ બીલ ભરપાઈ કરવા અંગે કોઈપણ પ્રકારની ના પાડેલ ન હોવા છતા - તેઓનુ વીજ જોડાણ તા.૧૩-૦૧-૧૭ ના રોજ કાંપી નાંખવામા આવેલ હતુ. સદર બાબતે - પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા રજુઆત કરતા - નોટીસ મુજબ - અપાયેલ વીજબીલ ની ૫૦% રકમ ભરપાઈ કરવા જણાવેલ - તેમજ રી-કનેક્શન ની ફી ભરપાઈ કરવા જણાવેલ - જે, તેઓએ તા.૧૬-૦૧-૧૮ ના રોજ ચેક થી ભરપાઈ કરી આપેલ. આમ, સદર ભુલ પીજીવીસીએલ દ્વારા થયેલ હોય છતા, અન્યાયી રકમ દંડ સાથે ભરવી પડેલ હોય - ભરપાઈ કરેલ રકમ મજરે મળે તે બાબતે - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	<ul style="list-style-type: none"> <li>(૧)અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી - વિભાગીય કચેરી ના પત્ર નં. - ૨૫૬૩ તા.૨૬-૦૨-૧૮ મુજબ જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી રવજીભાઈ આંબાભાઈ સખીયા, ગામ: જસદણ નુ વીજ જોડાણ નં.: ૩૪૯૦૧/૦૪૬૧૯/૫ થી ધરાવે છે. અરજદાર દ્વારા તા.૦૧-૧૨-૧૫ ના રોજ મીટર ફાસ્ટ ફરતુ હોવાની અરજી - પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા રૂ.૧૫૦/- રસીદ નં: ૪૩૫૮૭૮ થી ભરપાઈ કરેલ છે. જે અન્વયે - અરજદાર નુ મીટર તા.૦૫-૧૨-૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા બદલી આપવામા આવેલ હતુ, અને સદર મીટર ની - મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવા માટે - અરજદાર ને હાજર રહેવા માટે તા.૨૧-૧૨-૧૫, તા.૨૮-૧૨-૧૫ અને તા.૦૪-૦૧-૧૬ અપાયેલ હતી. જેમા - અરજદાર હાજર ન રહેતા - એક તરફી મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી મા તા.૧૮-૦૧-૧૬ ના રોજ ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. તે મુજબ - મીટર બરાબર છે, તેમજ મીટર મા કોઈ ખામી જણાયેલ ન હતી. અને લેબ રીપોર્ટ મુજબ - રીડીંગ ૧૦૦૫૩ યુનીટ જણાયેલ છે.</li> <li>(૨)ત્યારબાદ - ઓડિટ વર્ષ-૨૦૧૫ -૧૬ દરમ્યાન - પત્ર નં: ૧૦૮ તા.૦૩-૧૦-૧૭ મુજબ - પેરા નં.: ૧.૪ મુજબ- લેબ રીપોર્ટ મુજબ - રીડીંગ ૧૦૦૫૩ યુનીટ અને લેજર રીપોર્ટ મુજબ - રીડીંગ ૪૨૭૧ યુનીટ છે. આમ, પેન્ડીંગ યુનીટ ૫૭૭૨ મુજબ - ઓડિટ રીકવરી અંગે નુ બીલ રૂ.૩૫,૩૧૩/૦૮ નુ બીલ - તા.૦૬-૧૧-૧૭ ના રોજ રજીસ્ટર્ડ ટપાલ દ્વારા મોકલવામા આવેલ હતુ, જે ગ્રાહકે સ્વીકારેલ હતુ.</li> </ul>

- (૩) સદર ગ્રાહક ના પી.આર.ટી.-૧૪૫ અને પી.આર.ટી.-૮૮૪ મુજબ - ગ્રાહક નો સરેરાશ વીજવપરાશ - વર્ષ-૨૦૧૪ માં ૭૭૬ યુનિટ અને વર્ષ-૨૦૧૫ માં ૩૩૫ યુનિટ, વર્ષ-૨૦૧૬ માં ૮૫૦ યુનિટ અને વર્ષ-૨૦૧૭ માં ૮૮૩ યુનિટ મુજબ વીજવપરાશ થયેલ છે. વધુમાં - અરજદાર દ્વારા બીલ ની ૫૦% રકમ તા.૧૬-૦૧-૧૮ ના રોજ રસીદ નં: ૬૧૩૧૨ થી રૂ.૧૭,૫૦૦/- ભરપાઈ કરેલ છે. અને બાકી ની રકમ ના બે હપ્તા કરી આપેલ છે. આમ, અરજદાર ને અપાયેલ વીજબીલ યોગ્ય છે.

**મુદ્દા નં.-૩ :**

**: નિષ્કર્ષ :**

**૩** ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ માં, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

**૩.૧** (૧) અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે - અરજદાર શ્રી રવજીભાઈ આંબાભાઈ સખીયા, ગામ: જસદણ નુ વીજ જોડાણ નં.: ૩૪૮૦૧/૦૪૬૧૯/૫ થી - ૦૨ કીવો નુ જી.એલ.પી. ટેરીફ હેઠળ ઘરાવે છે. અરજદાર દ્વારા તા.૦૧-૧૨-૧૫ ના રોજ મીટર ફાસ્ટ ફરતુ હોવાની અરજી - પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી માં રૂ.૧૫૦/- રસીદ નં: ૪૩૫૮૭૮ થી ભરપાઈ કરેલ છે. જે અન્વયે - અરજદાર નુ મીટર તા.૦૫-૧૨-૧૫ ના રોજ ગ્રાહક ના પ્રતિનીધી ની હાજરી મા બદલી આપવામા આવેલ હતુ, જેની વિગત નીચે મુજબ છે.

Particulars	Old Meter Dt.05.12.15	New Meter Dt. 05.12.15	Old Meter-As per MTLab Dt.18.01.16
Make	HPL	HPL	HPL
Meter No	01607870	02899311	01607870
Capacity	05- 30A	05- 30A	05- 30A
C. Reading	10052	00002	10053
REMARKS	પફાંમા -૧૫ નંબર: ૧૬૫૮ - મુજબ જોડેલ કુલ વીજભાર ૧૫૫૦ વોટ બતાવેલ છે.		As per dial test result -0.29%,

- (૨) સદર મીટર ની - મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવા માટે - અરજદાર ને હાજર રહેવા માટે તા.૨૧-૧૨-૧૫, તા.૨૮-૧૨-૧૫ અને તા.૦૪-૦૧-૧૬ અપાયેલ હતી. જેમા - અરજદાર હાજર ન રહેતા - એક તરફી મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી મા તા.૧૮-૦૧-૧૬ ના રોજ ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. તે મુજબ - મીટર બરાબર છે, તેમજ મીટર મા કોઈ ખામી જણાયેલ ન હતી. અને લેબ રીપોર્ટ મુજબ - રીડીંગ ૧૦૦૫૩ યુનિટ જણાયેલ છે.
- (૩) અરજદાર દ્વારા ફાસ્ટ મીટર ની અરજી કરેલ હોય - તેમ છતા, તેઓ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી મા ત્રણેય તારીખો મા જાણકારી હોવા છતા - હાજર રહેલ નથી, વધુમાં - અરજદાર શ્રી નુ જોડાણ એક શૈક્ષણિક સંસ્થા હોય - જેમા હિસાબો રાખવામા આવતા હોય તે સ્વભાવિક છે, તેમજ મીટર ચકાસણી બાબતે નો રીપોર્ટ - જે તે સમયે કે ત્યારબાદ અરજદાર દ્વારા માંગવામા આવેલ હોય - તેવો કોઈ જ ઉલ્લેખ નથી.
- (૪) સદર અરજદાર નો વીજવપરાશ પી.આર.ટી.-૧૪૫ પ્રમાણે - નીચે મુજબ જણાયેલ છે.

Month/ Year	2013		2014			2015			2016			2017	
	C.R.	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	unit
Dec,Jan	8270	230	11270		390	3452		480	892	C-O 4281, N-02	890	6232	690
Feb, Mar	8600	330	11993		723	3781		329	1972		1080	6662	430
Apr,May	8890	290	12563		570	3781		0	2652		680	7890	1228
Jun,Jul	9580	690	12563	C-O 12563, N-02	2	4281		500	3452		800	9090	1200
Aug,Sep	10180	600	1692		1690	4281	L	350	4322		870	9680	590
Oct, Nov	10880	700	2972		1280	4281	L	350	5542	L	780		
Total		2840			4655			2009			5100		4138

- (૫) અરજદાર ના ઉપરોક્ત પી.આર.ટી.-૧૪૫ મુજબ - માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૬ માં મીટર રીડર / સીનીયર ક્લાર્ક બીલીંગ ના કર્મચારી મુજબ તા.૦૪-૧૨-૧૫ મુજબ - જુના મીટર ના છેલ્લા રીડીંગ - ૪૨૮૧ મુજબ બીલ આપેલ છે. જ્યારે ચેકીંગ શીટ તા.૩૧-૦૧-૧૬ મુજબ - ૧૦૦૫૨ રીડીંગ જણાયેલ છે.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• (૬)મુદદા નં. ૨.૧ ના પેટા મુદદા નં. (૨) મુજબ ની વિગતે - પેન્ડીંગ યુનીટ ૫૭૭૨ મુજબ - ઓડિટ રીકવરી અંગે નુ બીલ રૂ.૩૫,૩૧૩/૦૯ નુ બીલ અપાયેલ છે, તે યોગ્ય છે.</li> <li>• (૭)જે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા તા.૦૬-૧૧-૧૭ ના રોજ રજીસ્ટર્ડ ટપાલ દ્વારા મોકલવામા આવેલ હતુ, જે રકમ ગ્રાહકને દિન-૦૭ મા ભરપાઈ કરવા માટે લેખીત મા જણાવાયેલ હતુ. પરંતુ, અરજદાર દ્વારા સદર સમયમર્યાદા મા રકમ ભરપાઈ ન થતા - તેમજ પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરીનો સંપર્ક પણ કરેલ ન હોય - જેથી, અરજદાર નુ વીજ જોડાણ તા.૧૩-૦૧-૧૭ ના રોજ - વીજ જોડાણ પીજીવીસીએલ દ્વારા - ડીસકનેકટ કરાયેલ હતુ. આમ, અરજદાર ને પુરતો સમય આપવામા આવેલ હતો, તેમ ફલીત થાય છે.</li> <li>• (૮)સદર બાબતે - પીજીવીસીએલ પેટા વિભાગીય કચેરી ના પત્ર નં.: ૮૪૮ તા.૧૫-૦૨-૧૮ - જે ફોરમ અને અરજદાર ને ઉદ્દેશીને લખેલ- જેમા જણાવેલ કે - સદર બાબત કામના ભારણ ના લીધે - લેબ રીપોર્ટ ઓકે હોવાથી - જેતે સમયે - જુ.આસી. દ્વારા આ રકમ ડેબીટ કરવાની રહી ગયેલ હતી. પરંતુ, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા - સદર બાબતે કોઈ કર્મચારી ઉપર હજુસુધી કોઈ કાર્યવાહી કરેલ હોય તેવો ઉલ્લેખ કરાયેલ નથી.</li> <li>• (૯)આમ, અરજદાર ને આપવામા આવેલ પેન્ડીંગ યુનીટ નુ બીલ - બાબતે મીટર રીડર અથવા / અને જવાબદાર સીનીયર કલાર્ક કે કસ્ટોરવાર કર્મચારી સામે - વીજબીલ મા ક્ષતિ બાબતે ની સદર ભુલ ના ભાગરૂપ - કંપની ના નિયમ મુજબ - અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ - શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી કરવા માટે - અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ - સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.</li> </ul>
--

**મુદદા નં.-૪ :**

**સુક્રમ**

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ ના - પેટા મુદદા નં. (૩) થી (૬) મુજબ ની વિગતે - અરજદાર ને આપવામા આવેલ ઓડિટ રીકવરી અંગે નુ સદર બીલ નિયમાધીન હોય - તે અરજદાર ને ભરપાઈ કરવા પાત્ર હોવાની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.
૪.૨	તેમજ, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ ના - પેટા મુદદા નં. (૮) અને (૯) મુજબ ની વિગતે - યોગ્ય કાર્યવાહી કરી - અત્રેના ફોરમ ને જાણકારી આપવા બાબતે નો પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

*Juno*  
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર  
(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટીક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

*Pranali*  
(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્ણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નાબદાર ઓન્યુસમેન (વિદ્યુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિર્માણ આયોજની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાકીય બાબત સબંધક હોય તો, સદર રકમા ઉચ્ચ રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.