

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

જી. અને કોર્પોરેટ એંડ પ્રોડક્શન્સ, ઘાણીનગર, નાના માય રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૪૪ - ૨૩૮૦૪૪૭, ફોક નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૪૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીઅલ/સીઝઆરએફ/૫૮/કવા-૦૩/૧૭-૧૮/૨૯/૨૮/૨-૩

દિ ૦૯-૦૩-૧૮

સા. એ.રી મા.

પ્રતિ,
 યોગેશભાઈ બી. ગોહેલ,
 શુભમ અન્ના,
 હરભોલે ઈન્ડ. - બી.,
 કોઠારીયા સોલવન્ટ
ગોડલ રોડ,
રાજકોટ
 મો: ૯૮૮૭૦ ૨૪૮૫૮

વિષય :—નવા ઓફોંગ્ઝિક જોડાણ મેળવવા બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૬-૧૨-૧૭ (ખૂને ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૫૮/કવા-૦૩/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ..,

આપનો વિશ્વાસ્ય

(સી.જે.ગજરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

લિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીઅલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીઅલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ઉ રાજકોટ
- (૩) નાયા ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીઅલ, વાપડી (અર્બન) પેટ્ય વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમાન વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દરખાસ્ત બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્રેરી, લખ્યાનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીલાધારથેફ : ૫૮/ક્વા-૦૩/૧૭-૧૮ કમિટી મીટિંગ: તા. ૨૩-૦૨-૧૮

સ્થળ : રાજકોટ

પદ્ધતિકાર નં.:-(૧) અરજદાર (કરીયાદી)

અરજદાર (કરીયાદી): નામ: યોગેશભાઈ બી. ગોહેલ, ગામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી યોગેશભાઈ બી. ગોહેલ હાજર રહેલ હતા.

વિડ્યુલ

પદ્ધતિકાર નં.: -(૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળુવીસીએલ (ક્રેરી): વાવડી (અર્બન) ચેટા વીલાગીય ક્રેરી, રાજકોટ (કાર્યકેન્દ્ર : શહેર વિલાગીય ક્રેરી નં ઉ રાજકોટ)

રજુઆત કરનાર: અચ. બી. પરમાર - કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિલાગીય ક્રેરી નં ઉ રાજકોટ

ફુલ્ફુલ

કરીયાદ : નવા ઓર્ધ્વગીક જોડાણ મેળવવા બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિકાર નં. -(૧) અરજદાર (કરીયાદી) ની રજુઆત

<u>૧</u>	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખીક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
<u>૧.૧</u>	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓએ નવુ ૧૨ કીવો નુ ડી-કેટેગરી હેઠળ ઓર્ધ્વગીક જોડાણ મેળવવા બાબતે - પીળુવીસીએલ દ્રારા નવુ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવાનુ થાય છે - તેઓના શેડ થી ૬૦ થી ૭૦ કુટ દુર - તેઓના સર્વે નંબર નો કોમન પ્લોટ આવેલ છે. જે જગ્યાએ અરજદાર શ્રી એ ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવાનો આગ્રહ રાખેલો છે. પરંતુ, નાયબ ઈજનેર શ્રી તેઓના શેડ ની પાસે જ સદર ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરાવવા માંગે છે. આમ, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિકાર નં. -(૨) પીળુવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

<u>૨</u>	પીળુવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખીક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
<u>૨.૧</u>	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીળુવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી યોગેશભાઈ બી. ગોહેલ દ્રારા હરભોલે ઈન્ડ. એરીયા કોઠારીયા મા તા. ૧૨-૧૦-૧૭ ના રોજ નવુ ૧૨ કીવો નુ ઓર્ધ્વગીક હેતુના નવા વીજ જોડાણ - મેળવવા બાબતે - તા. ૧૨-૧૦-૧૭ ના નોંધણી કરાવેલ. જે અન્વયે - પીળુવીસીએલ દ્રારા તા. ૦૮-૧૧-૧૭ ના રોજ નિયમાધીન ભાવપત્રક અપાયેલ. જે અનુસંધાને - અરજદાર દ્રારા તા. ૧૪-૧૧-૧૭ ના રોજ - સદર ભાવપત્રક ભરપાઈ કરી આપેલ. ત્યારબાદ, પીળુવીસીએલ દ્રારા સર્વે થયા મુજબ - કોન્ટ્રાક્ટર દ્રારા કામગીરી કરવા માટે સ્થળ ઉપર હાજર થતા - અરજદારે ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર પોતાના શેડ ની બાજુમા ઉભુ કરવાની ના પાડેલ, અને તેઓના શેડ થી આશરે ૮૦ થી ૭૦ કુટ દુર આવેલ કોમન પ્લોટ ને અડીને ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવા જણાવેલ. સદર બાબતે - પીળુવીસીએલ દ્રારા સ્થળ તપાસ કરતા - અરજદાર ના જણાવ્યા મુજબ - કોમન પ્લોટ મા - કમ્પાઉન્ડીંગ વોલ કરાયેલ છે. આથી તે પ્લોટ - કોમન પ્લોટ છે કે નક્કી કરી શકાયેલ નથી. જેથી, પીળુવીસીએલ ની સંબંધક ક્રેરી દ્રારા તા. ૦૧-૦૧-૧૮ ના પત્ર દ્રારા અરજદાર ને ટ્રાન્સફોર્મર ઉભુ કરવા માટે ની બીન વિવાદસ્પદ જગ્યા સત્વરે બતાવવા માટે જાણકારી આપેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

નિષ્કર્ષ :

<u>૩</u>	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચર્ચાઓ અને પીળુવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પદ્ધતિકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઊંઘાસપૂર્વક અભ્યાસ લેતા, સદર કેદીસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
----------	---

૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ દ્વારા કરાયેલ કાર્યવાહી નિયમાધીન કરાયેલ છે, તેમ સદર કેચિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
-----	---

મુદ્દા નં.-૪:

સુધીમાં

૪.૧	સદર કેચિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે ની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામા આવે છે.
-----	---

નિર્ણય

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગાંડક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

R

(શ્રી. બી. લીમાણી)

ગૈરખેન

ગાંડક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરખાજર

(અચ. પી. કોઠારી)

સભ્ય (ટેક)

ગાંડક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ શ્રી સદર નિષાય સાથે આપ સંમન્ત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય કરો, નિર્ણયના માટ્યા પરિનાં ૩૦ દિક્કણી અંદર, "નામદાર ઓમુલાન (વિદ્યુત વ્યક્તિયાન), ગુજરાત દીક્કણ અમદાવાદ કોર્ટ, બ્લો નં. ૩, પોલીટેકનિક કિંપાન્ડ, અમદાવાદ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમાજ દેવિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ પોંચુંાયા નાનાંકિય બાળત માંનાય હોય તો, સદર રદ્દી અથડી ૩૦% રૂમ પીકનોલોજીનાં વાંચ થાં સરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉદ્દેશ અપીલ અરજનાં હથો જરૂરો છે.