

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, ધાર્મનગર, નાના મયા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૪ - ૨૩૦૪૨૬, ફેક્સ નં. (૦૨૭૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com
પીછવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૦૧/કવા-૦૧/૧૮-૧૮/ ૩૩૭૦ (૩)

ફોન: ૦૨-૦૨-૯૮

શ. એડી પણ

પ્રતિ,
 ગોવાભાઈ ભીખાભાઈ વારોતરીયા,
 તથા કેશુરભાઈ દેવાભાઈ હુવા,
 ગામ: જામદેવળીયા

તા. કલ્યાણપુર
જી: દેવલુભી દ્રારકા
 મો: ૮૫૨૪૪૪ ૪૮૮૭૦

વિષય :—ખેતલાઈન મેન્ટેનન્સ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૧-૦૩-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધજી નંબર :૦૧/કવા-૦૧/૧૮-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી
 તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જી. ગાજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડજા : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વિભાગીય ક્રેરી, દ્રારકા
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, પેટા વિભાગીય ક્રેરી, કલ્યાણપુર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને
 નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને
 પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તરફાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

કેસ નં. : સીઝારાબેફ : ૦૧/ક્વા-૦૧/૧૮-૧૯	કમિટી મીટિંગ: તા. ૨૪-૦૪-૧૮	સ્થળ : રાજકોટ
--	----------------------------	---------------

પદ્ધતિનાંથી અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: ગોવાભાઈ ભીખાલાઈ વારોતરીયા, જામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિશેષ

પદ્ધતિનાંથી (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીછવીસીએલ (ક્યેરી): પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કલ્યાણપુર (કાર્યક્રમ: વિભાગીય ક્યેરી, દ્વારા)

રજુઆત કરનાર: ડે.સી.ચૌહાણ (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય ક્યેરી, દ્વારા)

દસ્તક્રમ :

ફરીયાદ : ખેતલાઈન મેન્ટેનન્સ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિનાંથી (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ગામ: જામદવણીયા ખાતે આવેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ નંબર : ૮૫૭૦૧૦૦૮૬૧૪ તેમજ વીજજોડાણ નંબર : ૮૫૭૦૧૦૧૧૧૨૭ વાળા ખેતીવાડી સુપ ની વીજલાઈનો ના તાર તેમજ હાઈવેર (અંગલ, ચાપલા, વીજતાર, ઈન્સ્યુલેટર, ધાયવાયર, જમ્પર, વગેરે) અત્યંત ખરાબ પરીસ્થિતી મા છે. રસ્તાના ફ્રોસીંગ મા તાર નીચે જુલા મુડી તાર ને ઉચ્ચા ચડાવી ઢેવા માટે – અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિનાંથી (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીછવીસીએલ પદ્ધતિનાંથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતો, પીછવીસીએલ પદ્ધતિનાંથી જણાવાયેલ કે, ગોવાભાઈ ભીખાલાઈ વારોતરીયા તથા ડેશુભાઈ દેવભાઈ દુવા ની ફરીયાદ અન્વયે – પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કલ્યાણપુર દ્વારા તા. ૨૧-૦૪-૧૮ ના રોજ રૂબરૂ સ્થળ મુલાકાત અરજદાર ના પ્રતિનીધી શ્રી રાજશીભાઈ ભીખાલાઈ વારોતરીયા ની હાજરી મા ખેતીવાડી વીજલાઈન ની સમારકામ કરવાની જરૂરી સર્વે ની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરેલ – તે મુજબ વીજલાઈન નો વીજતાર, અંગલ, ચાપલા, ઈન્સ્યુલેટર, ટ્રાન્સફર્મર સેન્ટર ના ધાયવાયર, તથા થાંબલા વગેરે ખરાબ થયેલ હોય – જે બદલવા માટે – ઈ-ઉર્જા સીસ્ટમ મા પ્રોજેક્ટ મંજુર કરવાની સદર ખેતીવાડી વીજલાઈન ની સમારકામ કામ ની કાર્યવાહી પીછવીસીએલ કક્ષાએથી દિન-૨૦ મા પૂર્ણ કરવામા આવશે. જે બાબત ની જાણકારી ફરીયાદી અરજદાર ને પત્ર તા. ૨૧-૦૪-૧૮ થી કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ : નિષ્કર્ષ :

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ ડેટા ની વિગતો ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ પીછવીસીએલ પદ્ધતિનાંથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ ડેટા ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, બન્ને પદ્ધતિનાંથી ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે વેતા, સદર કેઠિસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતો ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને – પીછવીસીએલ પદ્ધતિનાંથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ મુજબ ની વિગતો, પીછવીસીએલ કક્ષાએથી સદર ખેતીવાડી વીજલાઈન ની સમારકામ કામ ની કાર્યવાહી દિન-૨૦ મા પૂર્ણ કરવામા આવશે. જે બાબત ની જાણકારી ફરીયાદી અરજદાર ને પત્ર તા. ૨૧-૦૪-૧૮ થી કરેલ છે. જે ફોરમ કમિટી ને ઘોય જણાયેલ હોય – તે મુજબ નો નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪ :

હુકમ

D:6 CIRCLE Q-04 13-14 CIRCLE APPLICATION/JUDGEMENT/JUDGEMENT FOLDER/17 MAR 17 RURAL RAJKOT - NT
PRESENT.doc

૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળવીસીએલ કક્ષાએથી વધુમા વધુ દિન-૨૦ મા અત્રેના ફોરમ ની જાગ્રાકારી હેઠળ નિરાકરણ કરવા સબબ નો, પીળવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

J.K.M.

(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્પર્ધાન્ત સલ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

R

(ટી.બી.લીમાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

ગેરહાજર

(અન.ડી.ધામેલીયા)

સલ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયાપ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ધિપ સામે, નિર્ધિપન મળ્યા પરીનાં અ ડિસ્પલેની અંદર, "નામદાર ઓફિસરેન (વિદ્યુત વોકપાદ), મુજબત
વીજ નિયંત્રક આપોગની ક્રેસી, ખ્યાલ નં. ૩, પોલ્યાન્ડ-કાર્પાર્ટ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સામા વેખત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જી નાનાંડીમ બાબત સંબંધ
હોય તો, સદર કર્મા ઉંચ પીળવીસીએલનાં વાંચ સારે લાટપાઈ કરાયેલ છેનાં ઠેલ્યેલ અપીલ અરજીમાં યવો જરૂરી છે.