

## આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

શ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, કાર્યાલાય, નાના મચા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૦૪૨૪ - ૨૬૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૭૯) ૨૬૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)  
પીછવીસીએલ/સીજારાએલ/૦૫/કવા-૦૧/૧૮-૧૯/ ૩ ૩ ૭૦ (૪)

શ. એડી પણ

DL ૦૨-૦૪-૧૯

પ્રતિ,  
વિજય કે. શાહ,  
સી-૮ રાજકુમારનગર  
જામનગર

વિષય :—ફોલ્ટી મીટર ના બીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૭-૦૩-૧૮ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધજી નંબર :૦૫/કવા-૦૧/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જે. પટેલ)

કા.વા. કન્વીનર

આહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાશ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, શહેર વિભાગીય ક્રેરી નં. ૧ જામનગર
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, સાત રસ્તા પેટા વિભાગીય ક્રેરી, જામનગર

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યારે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

*S. Patel*

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvel.com](http://www.pgvel.com)

કેસ નં. : સીજીઆરબેફ : ૦૫/કવા-૦૧/૧૮-૧૯

કમિટી મીટિંગ: તા. ૨૪-૦૪-૧૮

સ્થળ: જામનગર

પદ્ધતિકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: વિજય કે. શાહ, ગામ: જામનગર

રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ના હતા.

## વિશુદ્ધિ

પદ્ધતિકાર નં.: -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા):

પીછવીસીએલ (ક્યેરી): સાત રસ્તા પેટા વિભાગીય ક્યેરી, જામનગર (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય ક્યેરી નં ૧ જામનગર)

રજુઆત કરનાર: કે.એન.ખારા - નાયબ ઈજનેર (ટેક) શહેર વિભાગીય ક્યેરી નં ૧ જામનગર

## : હુકમ :

ફરીયાદ: ફોલ્ટી મીટર ના બીલ બાબત

**મુદ્દા નં.-૧:** પદ્ધતિકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતો, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓનો ફ્લેટ ૨.૫ વર્ષ થી બંધ હોવાના કારણોસર - રીડીગ દેખાતા ન હોવાથી લોક ને બદલે ફોલ્ટી મીટર મુજબ નુ બીલ આપેલ હતુ. આમ, ફોલ્ટી મુજબ ના બીલ ને બદલે - રીડીગ મુજબ નુ બીલ - આપવા માટે ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨:** પદ્ધતિકાર નં. -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૩	પીછવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવિલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	<ul style="list-style-type: none"> <li>• અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતો, પીછવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી ના ધર્મપત્ની શ્રી હીનાબેન વિજયભાઈ શાહ - ગ્રાહક નં. : ૮૫૬૦૩ / ૮૫૬૦૩/ ૨ થી ૧.૫ ડિવો નુ ધરવપરાણ વીજજોડાણ - તા. ૧૨-૦૪-૧૬ થી ધરાવે છે.</li> <li>• તા. ૦૫-૦૮-૧૭ ના રોજ માટે જુન-જુલાઈ- ૧૭ ના બીલીં સમયે - ફોલ્ટી મીટર મુજબ નુ ગ્રાહક શ્રી ને ૧૦૦ યુનીટ નુ વીજબીલ અપાયેલ છે.</li> <li>• તા. ૧૦-૧૦-૧૭ ના માટે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૭ ના બીલીં સમયે - મીટર ચેન્જ એન્ટ્રી સાથે ગ્રાહક શ્રી ને ૧૦૦ યુનીટ નુ વીજબીલ અપાયેલ છે. તા. ૧૪-૦૮-૧૭ ના રોજ થી સદર ગ્રાહક શ્રી નુ ફોલ્ટી મીટર પફોમા - ૧૫ નંબર: ૨૧૮૭૦ થી બદલાવાયેલ છે.</li> <li>• તા. ૧૫-૦૮-૧૭ ના રોજ મીટર નો લેબોરેટરી ચેકિં રીપોર્ટ નં.: ૮૫૪૮૦ થી અપાયેલ - જેમા મીટર બોડીસીલ મીટર ની આંતરીક રચના - કરેટ કોર્ટલ અને પોટેન્શીયલ કોર્ટલ યોગ્ય હોવાનો રીપોર્ટ આવેલ છે. તા. ૨૦-૦૪-૧૮ ના રોજ અરજદાર ના વીજબીલ મા રૂ. ૧,૧૦૮/- જમા અપાયેલ છે.</li> <li>• તા. ૨૦-૦૪-૧૮ ના રોજ અરજદાર શ્રી ને પેટા વિભાગીય ક્યેરી એ સદર બાબતે રૂબરૂ રજુઆત સાંભળવામા આવેલ અને અરજદાર ની ફરીયાદ નુ પીછવીસીએલ કષાયાથી સંતોષકારક નિરાકરણ કરાયેલ હોય - અરજદારે રાજ્યભૂષી થી, સદર વિષય સંબંધક, પીછવીસીએલ સામે કોઈ ફરીયાદ રહેતી ન હોવા બાબતે નો, તા. ૨૦-૦૪-૧૮ નો લેખીત સંમંતીપત્ર પીછવીસીએલ સમક્ષ રજુ કરેલ છે.</li> </ul>

**મુદ્દા નં.-૩:**

## : નિષ્કર્ષ:

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ ડેટન ની વિગતો ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ પીછવીસીએલ પદ્ધતિકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨ ડેટન ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, બન્ને પદ્ધતિકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેરીસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	---

૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીળવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના તા. ૨૦-૦૪-૧૮ ના રોજ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર ની અરજી અતે ના ફોરમ કક્ષાએથી દફ્તરે કરવામા આવે છે.
-----	---

મુદ્દા નં.-૪:

ફક્ત

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના તા. ૨૦-૦૪-૧૮ ના રોજ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર ની અરજી અતે ના ફોરમ કક્ષાએથી દફ્તરે કરવામા આવે છે.
-----	---

J. Me

(શ્રીમતી કે. જે. મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગ્રાહક તકચાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(અન.ડી.ધામેલીયા)

સભ્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકચાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

P. Me  
(દી. બી. લીલાણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકચાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિયમ સાથે આપ સંમન ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય આપે, નિર્ણયન મધ્યા પછીનાં અં ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ, "નામદાર ઓપરેટર્સને (સિલ્વિટ ટ્યુનાન), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ક્રોની, બ્લોક નં. ૩, પોલેટેકનાડ કિલ્યાઉન્ડ, અંધારાની, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" રાખા રહેના અપીલ અરજા કરી શકાય છે. અપીલ અરજા જો નાલાંડીય ખાતી સંબંધિક હોય તો, સદર રજી ઉત્તે ક્રમ પીળવીસીએલમાં વાંચુ ચારે લાટાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉત્તેન અપીલ અરજામાં પણ જરૂરો છે.