

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebma il.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૧૪/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/૮-૩૫૩

રજી. એ.ડી. પત્ર

તા. ૦૨-૧૧-૧૯

પ્રતિ,
ચેતનભાઈ આર. કારીયા,
તુલશી પાર્ક - ૨, ડીટી. ૩૯-એલ-૫૬બી,
કૃષ્ણાકોમ્પ્લેક્સ ની સામે,
રૈયા ટેલીફોન એક્સચેન્જ ની પાસે,
રાજકોટ
મો: ૯૮૭૯૫ ૧૧૨૨૯

વિષય :- વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૨૬-૦૯-૧૭ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૧૧૪/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ

...સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvl.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૧૧૩/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટીંગ: તા. ૨૭-૧૦-૧૭ સ્થળ : રાજકોટ

પક્ષકાર નં.:-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: ચેતનભાઈ આર. કારીયા, ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી તરીકે તેમના પિતા શ્રી રમેશભાઈ એલ. કારીયા હાજર રહેલ હતા.

વિરૂદ્ધ

પક્ષકાર નં.:-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : કાલાવડ રોડ પેટા વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર : શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ)

રજૂઆત કરનાર : એચ.બી. પરમાર (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી શહેર વિભાગીય કચેરી નં ૩ રાજકોટ)

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદદા નં.-૧ : પક્ષકાર નં.-(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજૂઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજૂ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદદાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૦૯/૨૦૧૨૧/૬ મા માહે માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ ના વીજબીલ ની રકમ રૂ.૧૨,૦૪૬/૫૬ આવેલ છે. જે તેઓના જોડાણ મા જોડાયેલ વીજભાર - તેમજ તેઓના વીજવપરાશ કરતા ઘણુ જ વધારે વીજબીલ આવેલ છે. આમ - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

મુદદા નં.-૨ : પક્ષકાર નં.-(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજૂઆત

૨	પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ, નીચે વર્ણવેલ વિગત મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૯૯૦૯/૨૦૧૨૧/૬ મા માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ ના વીજબીલ ની રકમ રૂ.૧૨,૦૪૬/૫૬ આવતા, અરજદાર શ્રી એ ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર મા અરજી કરેલ, જેના અનુસંધાને ગ્રાહક શ્રી નુ મીટર તા.૧૨-૦૮-૧૭ ના રોજ પર્ફોમા -૧૫ નંબર : ૭૮૨૯૦૪ થી બદલાવેલ, તે સમયે જુના મીટર ના રીડીંગ - ૩૧૫૧૧ કેડબલ્યુએચ અને નવા મીટર નુ શરૂઆતનુ રીડીંગ : ૩.૯ કેડબલ્યુએચ હતા. જે સદર જુનુ મીટર પરીક્ષણ અર્થે મીટર લેબોરેટરી મા મોકલવામા આવેલ, જે તા.૧૮-૦૮-૧૭ - મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીના રોજ ના રોજકામ મુજબ, છેલ્લા રીડીંગ ૩૧૫૧૧, તેમજ સદર મીટર ના એક્યુગ્રેક નુ રીડલ્ટ -૦.૮૫% આવેલ છે. જે ગ્રાહક શ્રી ને બતાવી અને જાણકારી આપેલ છે, અને એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ, જે તે સમયે એમ.ડી. તેમના વીજવપરાશ મુજબ યોગ્ય જણાયેલ છે. જેથી, ગ્રાહક ને અપાયેલ માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ ના વીજબીલ, તેમના વીજવપરાશ મુજબ જ છે. તે સ્પષ્ટ જણાયેલ હોય, આમ ગ્રાહક શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળુ વીજબીલ યોગ્ય છે. તે મુજબ નો વિગતવાર અહેવાલ રૂપી અભિપ્રાય પીજીવીસીએલ તરફથી ફોરમ સમક્ષ રજૂ કરાયેલ છે.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :


૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદદા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખિક ચર્ચાઓ અને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજૂ થયેલ મુદદા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેઈસ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
---	---

૩.૧ અરજદાર ની મુદદા નં.૧.૧ મુજબ ની વિગતો ને આનુષંગિક રહીને પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે નો અહેવાલ અપાયેલ છે, જેમા જણાયેલ છે કે, ગ્રાહક શ્રી ના સ્થાપન પર નુ મીટર જે તા.૧૨-૦૮-૧૭ ના રોજ સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપર પેક કરાયેલ હોય, અનેતા.૧૮-૦૮-૧૭ - મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરીના રોજ ના રોજકામ મુજબ, ગ્રાહક શ્રી ની હાજરી મહ સદર મીટર ના એક્યુચેક નુ રીઝલ્ટ -૦.૮૫% આવેલ છે. તેમજ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ પણ- જે તે સમયે એમ.ડી. તેમના વીજવપરાશ મુજબ યોગ્ય જણાયેલ છે. જે બાબત ની ગ્રાહક શ્રી ને સમજણ સાથે ની જાણકારી અપાયેલ છે. આમ, અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ નુ વીજબીલ, તેમના વીજવપરાશ મુજબ જ યોગ્ય જણાયેલ છે. વળી, ગ્રાહક શ્રી નુ પી.આર.ટી.-૧૪૫ ની ચકાસણી કરવામા આવતા - માહે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર- ૨૦૧૦ મા ૧૨૮૬ યુનીટ અને માહે જુન-૨૦૧૪ મા ૧૦૧૮, માહે જુલાઈ- ૨૦૧૪ મા ૧૦૨૩ યુનીટ વીજવપરાશ થયેલ છે. તેમજ, ગ્રાહક શ્રી નુ મીટર બદલાવતા સમયે, તેમના જોડાણ મા ચેકીંગ શીટ નં. : આરસીસી-૮૨૧૭૪, તા.૧૨-૦૮-૧૭ મુજબ, જોડાયેલ કુલ વીજભાર ૪.૭૨૮ કીવો હતો. આમ, સદર તમામ બાબતો ને આધીન ગ્રાહક શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાણુ માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ નુ ૧૮૧૩ યુનીટ મુજબ અપાયેલ વીજબીલ, તેમના વીજવપરાશ મુજબ જ હોય, જે અરજદાર શ્રી એ ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે. તે બાબત ની જાણકારી અરજદાર શ્રી ને અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા આપવા સબબ નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

હુકમ


૪.૧ સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાણુ માહે જુલાઈ-૨૦૧૭ નુ ૧૮૧૩ યુનીટ મુજબ નુ વીજબીલ, અરજદાર શ્રી ના જે તે સમયે ના વીજવપરાશ મુજબ જ હોય, જે વીજબીલ - અરજદાર શ્રી એ પીજીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે. તે બાબત ની જાણકારી અરજદાર શ્રી ને અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા આપવા સબબ નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.


(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર
(એચ.પી.કોઠારી)

સભ્ય (ટેક)
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ


(શ્રી.વી.ભી.માણી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિણય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમુસમેન (વિદ્યુત હોલપલ), મુજબ વીજ નિયંત્રક આયોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજી કરી શકાય છે. અપીલ અરજી જો નાણાકીય બાબત સંબંધક હોય તો, સદર રકમ ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજીમાં થવો જરૂરી છે.