

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

શ. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લખાનગર, નાલા પથા રોડ, રાજકોટ ફીન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvel@gebmail.com

પીછવીસીએલ/સીલારમેઝ/૮૮/કવા-૦૨/૧૭-૧૮/ ૧૧૧૬૦
રાજી. એડી. એલ

તા. ૨૩-૧૧-૧૭

પ્રતિ,
શે. એસ. ટેક્નોન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્યો,
ગામ: ગાંધીલી
તા. કલ્યાણપુર
જી. દેવલુભી દારકા

વિષય :—વીજવિકેપ બાબત

સંદર્ભ:— આપની અરજી, તા. ૦૭-૦૮-૧૭ (અત્યે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૮૮/કવા-૦૨/૧૭-૧૮)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની આરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસ્ય

(શ. જી. પટેલ)

ક.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિધાત્વ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના:

- (૧) અધિકારી ઇજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, વિભાગીય ક્રેરી, દારકા
- (૩) નાયબ ઇજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, પેટા વિભાગીય ક્રેરી, કલ્યાણપુર

...સંદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકિદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના કોર્ટ મને પાઠકવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીળીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નગરમાંથી રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgcl.com

કેસ નં.: સીજાઆરએફ.: ૮૬/કવા-૦૨/૧૭-૧૮ કમિટી મીટિંગ: તા. ૧૮-૧૯-૧૭ સ્થળ: જામનગર

પદ્ધતિ નં.: - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)

અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: એમ. એસ. ટેકોન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્યો, ગામ: ગાંધીનગર

રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિશ્વાસ

પદ્ધતિ નં.: - (૨) પીળીસીએલ (સામેવાળા) :

પીળીસીએલ (કચેરી): પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, દારકા)

રજુઆત કરનાર: કે.સી. ચૌહાણ (કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વિભાગીય કચેરી, દારકા)

ફોરમ :

ફરીયાદ : વીજવિશેપ બાબત

મુદ્દા નં.-૧: પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેની વિગત સંબંધિત એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નાના વર્ણવિલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના જણાવ્યા મુજબ રહણાંક મુકાન, તથા હર્ષદ માતાશી મંદીર તેમજ દુકાનો મા પારદર સપ્લાય હર્ષદ જ્યોતિશ્રામ ફીડર માથી પુરો પાડવામા આવે છે. જેમા, છેલ્લા ૦૫ માસ થી દિવસ મા વારંવાર વિજિ વિશેપ ને લીધે લાઈટ જતી રહે છે. જે બાબતે, સંબંધિત પેટા વિભાગીય કચેરી એ રજુઆત કરતા કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ ન હોય, તેમજ તેઓના જણાવ્યા મુજબ બાજુના ગામ: ચાચલાણા મા નવું સબસ્ટેશન બની ગયેલ છે, તેમ દ્વારા ચાલુ કરાયેલ નથી. જરૂરી વીજ સમારકામ કરી અમને નિયમીત પાવર સપ્લાય મળે તે માટે— અરજદાર એતેના ફોરમ સમગ્ર ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨: પદ્ધતિ નં. - (૨) પીળીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨	પીળીસીએલ પદ્ધતિ નં. ૧ મુદ્દાની વિગતો મુજબ ની વિગતો, તેમજ લેખીને નાના વિશેપ બાબત અનુસંધાન કરતા ફરીયાદ સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ જાળાની ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને — પીળીસીએલ પદ્ધતિ નં. ૧.૧ કે — ફરીયાદી અરજદાર શ્રી એમ. એસ. ટેકોન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્યો ગ્રાહકો ની વીજ વિશેપ બાબત ના રજુઆત અન્યાં — ૧૧કેવી ગાંધીજી જેણવાય ફીડર મા જરૂરી વીજલાઈન સમારકામ ની કામગીરી જેવાડે જમ્પર, પોંડ, કન્ડકટર, પીન ઈન્સ્યુલેટર, ડિસ ઈન્સ્યુલેટર જે ખરાબ થઈ ગયેલા હતા, તે બદલાવી આપેલ છે. જેથી, વિજ વિશેપ ના સંખ્યામા ખૂબજ ઘટાડો જોવા મળેલ છે. તેમજ, સદર કામગીરી માણે ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ મા પૂર્ણ કર્યા બાદ, અરજદાર ને કોઈ ફરીયાદ કે રજુઆત રહેતી નથી. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીસીએલ કષાયેથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩:

નિષ્કર્ષ:

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ પાછ જાળાની પદ્ધતિ નં. ૧ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીને અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધિત તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારોની ની તમામ જાળાની, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉડાણપૂર્વક અત્યાસે લેતા, સદર કેર્સ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નાંયે મુજબ ની વિગતે નિરાકરણ થયેલ છે.
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને — પીળીસીએલ પદ્ધતિ નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતેની કાર્યવાહી હેઠળ જરૂરી વીજલાઈન નું સમારક કામ પાંડ ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ મા પૂર્ણ કર્યા બાદ અરજદાર ને કોઈ ફરીયાદ કે રજુઆત રહેતી નથી. આમ, અરજદાર ની ફરીયાદ નું પીળીસીએલ કષાયેથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હુકમ

૪.૧	સદર કેરિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અસજઠાર ના વીજવિક્ષેપ બાબતે ની ફરીયાદ નું પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે. જે બાબત ની જાગ્રત્તારી બન્ને પદ્ધતારો ને આપવામા આવે છે.
-----	--

J. M. S.

(શ્રીમતી કે. જે. મોટાણી)

સ્વતંત્ર સત્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(એચ.પી.કોહારી)

સત્ય (ટેક)

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

J. M. S.

(શ્રી. બા. ભા. માણસી)

શેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્કાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય સામે, નિર્ણયપત્ર મધ્ય પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓમ્પુર્ખેન (લિંગુત લોકપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આધોગની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ટુંડરાંડ, અંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમસ વેણિત અર્પણ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાલાકોડીનું આખાન નાનાં હોય તો, સદર રદ્મા ઉત્તર રૂમ પીજીવીસીએલનાં વાપ્સ સાથે બરાબર કરાયેલ હોયનાં ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે.