

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ
પરિષદ ગુજરાત વિજ કુંપની લિમિટેડ

શ્રી. અને કોપરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ

ચા. અને કોપરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મથા રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮૧) ૨૮૦૪૨૪ - ૨૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીછવીસીએલ/સીજારાયેફ/રપ/કવા-૦૪/૧૮-૧૯ | ૨ ૪૪૨-૩૫

દા. ૩૦-૩-૧૯

શ્રી. એડી પણ

પ્રતિ,

યુસુફખલી જીવાજી,

C/O, નૂતન સૌરાષ્ટ્ર આઈસ ઇક્ટરી

બેડી પરા -

રાજકોટ

મો: ૯૮ ૨૫૩ ૯૯૭ ૫૧

વિષય:- મીટર ના બીલ સામે વાંધા અરજી

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૭-૦૧-૧૬ (આત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : રપ/કવા-૦૪/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદ્ધિત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. કે. પટેલ)

ક.વ. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, શહેર વર્તુળ ક્ષેરી, રાજકોટ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, શહેર વિભાગીય ક્ષેરી નં ૧ રાજકોટ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીછારસી ના આયોગ ના જાહેરનામાઃ ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ ક્ષેરીને ફરજયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીછવીસીએલ, આજી-૧ પેટા વિભાગીય ક્ષેરી, રાજકોટ

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીછવીસીએલ/સીજાઆરએફ/ ૨૫/કવા-૦૪/૧૮-૧૬/૨ ૫૫૨-૩૫

તા. ૩૮-૦૩-૧૭

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાફેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG. ૨૫/કવા-૦૪/૧૮-૧૬

અરજદાર:

યુસુફખલી જીવાજી

ઃ વિરુદ્ધ ૻ

સામાવાળા:

કાર્યપાલક ઈજનેર, પીછવીસીએલ શહેર વિભાગીય કચેરી નં-૧, રાજકોટ

ઃ ફોરમ ૻ

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જી.બી. પારેમ,
- ૨) મેન્યુર સ્વતંત્ર - કોડિલાબેન જી. મોટાણી
- ૩) મેન્યુર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સ્થળ:

કોન્ફરન્સ હોલ, પીછવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી - રાજકોટ

તારીખ:

૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૧.૦ ફોરમ કમિટી મીટિંગ તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ ત્યારે સદર કેસની રજૂઆત કરવામાં આવેલ.

ઃ અરજદારની રજૂઆત ૻ

૨.૦ ગ્રાહક નંબર ૮૭૨૦૧/૫૦૬૧૬/૬ બાબત લેબ રીપોર્ટ તેમજ એમ.આર.આઈ તા. ૦૭.૦૧.૨૦૧૬ મુજબ સ્લોનેસ નું રકમ રૂ. ૧૮૫૮૮૮.૩૭ નું બીલ સપ્લીમેન્ટરી બીલ આપવામા આવેલ તેમા સ્લોનેસના સમયગાળા સામે ગ્રાહકે વાંધા અરજી કરેલ છે.

ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૻ

૩.૦ પીછવીસીએલ ની શહેર વિભાગીય કચેરી - ૧, રાજકોટ ના પત્ર નં.-૫૭૭ તા.૦૮-૦૨-૧૬ મુજબ - અરજદાર ની ફરીયાદ મુદ્દા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગતે - મીટર મેઇક કંપની તરફથી ગ્રાહકના મીટરનો એમ.આર.આઈ . એનાલીસિસ મુજબ અભ્યાસ કર્યા બાદ ગ્રાહકને આપવામા આવેલ પુરવણી બીલ રીવાઈઝ કરેલ અને અને જેની રકમ રૂ. ૮૪૭૭.૮૫ થાય છે. જે બાબત ગ્રાહકે રકમ રૂ. ૮૩૦૦૦/- તા. ૧૭.૦૧.૨૦૧૬ ના રોજ તેમજ બાકીની રકમ રૂ. ૧૪૦૦/- આજ રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ છે. તેમજ આ તમામ હકીકતોથી ગ્રાહક શ્રીને રૂબરૂ માહિતગાર કરેલ છે.

અને આ બાબત તેઓએ સ્વીકૃતિ આપેલ છે, જે બદલ તેઓએ તા.૦૨-૦૨-૧૮ ના લેખિત સંમંત્તીપત્ર મા સહી કરી આપેલ છે. આમ, ગ્રાહકની ફરીયાદ બાબત સુખાં સમાધાન થયેલ છે.

ઃ ટુકડુમ ઃ

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં. ૨.૦ અને પેરા નં. ૩.૦ અન્વયે અરજદારની સદર ફરીયાદનું પી.જી.વી.સી.એલ. કક્ષાચેઠી નિરાકરણ થતા -
અરજદારની લેખિત સમંત્તિ મુજબ - સમાધાનપત્ર(પુરશીશ) તા. ૦૨-૦૨-૧૮ શ્રી રજૂ કરાયેલ છે.
- ૪.૨ આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાચેઠી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરીયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

(શ્રીમતી કે. જી. મોટારી)
સ્વતંત્ર સત્ય

(શ્રી. ડૉ. ધામભાની)
ટેકનીકલ સત્ય

(કે. વી. પાટેલ)
કા.વા.એરપર્સન