

## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોરોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

E-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજુવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૫૧/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯/ ૨૪૪૨-૩૪

તારીખ: ૩૦-૩-૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

મધુરકીંહ લીખુભા જાડેજા

મુ. પો. : ખંભાલીડા, તા. : ગોડલ, જી. : રાજકોટ,

મોબાઇલ : ૯૬૨૪૮૧૧૦૮૪

વિષય : ગેરકાયદેસર વીજાડોડાશ કાપવા બાબત.

સંદર્ભ: આપશીની રજુઆત તા. નીલ.

( અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૫૧/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ )

મહોદયશ્રી,

આપશીની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અનુયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપશીને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપશીને સુવિદ્ધ થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણે વિશ્વાસુ,

( સી. જી. ગાજેરા )

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,

પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્ત્તમાન કચેરી.,

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી.,

સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સાદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી.,

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીળાંશુસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનાભૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)  
E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

તા. ૩૦-૩-૧૯  
પીળાંશુસીએલ/સીલાંશુસીએલ/૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૬/ ૨૪૫૨-૩૭

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ફેફાર રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૬

અરજદાર:

મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા ગામ: ખંભાલીડા

રજૂઆત કરનાર:

અરજદાર મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા હાજર રહેલ છે.

## ઃ વિરુદ્ધ ૻ:

સામાવાળા:

કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી ગોડલ

રજૂઆત કરનાર:

શ્રી વી.જ.મારકણા કાર્યપાલક ઈજનેર

## ૻ: ફોરમ ૻ:

- ૧) કા.વા.ચેરપરસન -શ્રી જી.બી. પારેખ,
- ૨) મેધર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જી. મોટાણી
- ૩) મેધર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીળાંશુસીએલ., ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી - રાજકોટ

તારીખ: ૩૦/૦૩/૨૦૧૮

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૮ ના રોજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રાખવામાં આવેલ હતી.

## ૻ: અરજદારની રજૂઆત ૻ:

૨.૦ અરજદાર મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા, ગામ: ખંભાલીડા તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૮ મા જણાવે છે કે, જીપીસીબી ના હુકમ મુજબ - મે. દેવ પ્રોસેસર્સ નું વીજજોડાણ કાપવા જણાવેલ - પરંતુ, પીળાંશુસીએલ ની સખંધક કચેરી દ્વારા અરજદારનું વીજજોડાણ કાપવામા આવેલ - જે ડિનાખોરી થી કાપેલ હોય - જે અન્યથા કર્તા છે, જેથી - તેઓનું વીજજોડાણ તાત્કાલીક ચાલુ કરવામા નહી આવેતો - ભોગવણી પડતી આર્થિક નુકશાની પીળાંશુસીએલ ને ભોગવવાનું રહેશે - અન્યથા કોઈ નો આશરો લેવાની ફરજ પડશે, આમ - અરજદાર અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

## ૻ: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૻ:

૩.૦ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગતે, પીળાંશુસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા ગામ-ખંભાલીડા નું કનેક્શન કાપવા બાબતની ફરીયાદ સંદર્ભે અરજદાર નું વિજજોડાણ શ્રી ભીખુભા જાડેજા ના નામે ૧૩KW ના વિજજોડાણ ગ્રા.નં. ૮૭૭૦૮/૦૦૩૬૮/૮ થી ધરાવે છે. ગુજરાત પોલ્યુશન કંન્ટ્રોલ બોર્ડ ના પત્ર નંબર ૪૬૮૧૪૭ તા ૧૯.૦૯.૧૮ માં દેવ પ્રોસેસર્સ ગામ

ખંભાલીડા, તા. ગોડલ, જી. રાજકોટને અનુસંધાને – શ્રી મયુરસિંહ ભીખુભા જાડેજા નો સોપાર પ્લાન્ટ સર્વે નં ૮ પૈકી ૧ ગામ ખંભાલીડા, તા. ગોડલ, જી. રાજકોટનો વીજ પુરવઠો હુકમ થયાની તારીખથી તાત્કાલીક અસરથી કાપી નાખવા જણાવેલ

- 3.૧ અરજદાર ની રજુઆતના અનુસંધાને ગોડલ ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા વરીષ્ઠ પર્યાવરણ ઈજનેરશ્રી પાસેથી સ્પષ્ટીકરણ માંગેલ છે. જે પત્ર ની નકલ આ સાથે જોડેલ છે. વધુમાં જણાવવાનુકું ગુજરાત પોલ્યુશન કંન્ટ્રોલ બોર્ડ ના પત્ર નંબર ૪૬૮૧૪૩ તા. ૧૯.૦૯.૧૮ ના પત્ર માં મયુરસિંહ ભીખુભા જાડેજા નો સોપાર પ્લાન્ટ સર્વે નં ૮ પૈકી ૧ તેમજ પત્ર નંબર ૪૬૮૧૪૭ તા. ૧૯.૦૯.૧૮ થી દેવ પ્રોસેસર્સ એમ બંને કનેક્શન કાપવા હુકમ કરેલ છે.
- 3.૨ જેના અનુસંધાને ગોડલ ગ્રામ્ય-૨ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા કનેક્શન કાપેલ છે. તેમજ ગ્રાહક ની ફરીયાદ અંગે ગ્રાહક શ્રી ને તા.૦૬.૦૩.૨૦૧૮ થી યોગ્ય જવાબ આપવામાં આવેલ છે.

## ઃ હુકમ ૩:

૪.૦ અરજદારે કરેલ દેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.

- ૪.૧ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગત અને પીળીલીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં. ૩.૦ થી ૩.૨ રજૂ કરાયેલ – હકીકતોને અનુસંધાને તેમજ ફોરમ કમિટી મીટિંગ તા. ૩૦-૦૩-૧૮ ના રોજ સામેવાળા દ્વારા અરજદાર ની ફરીયાદ અન્વયે – સ્થળ ના રોજકામ ની નકલ રજૂ કરાયેલ છે, તે મુજબ – સદર સવાલવાળું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં. -૮૭૭૦૮/૦૦૩૮૮/૮ – જે હાલ ડિસ્કનેક્ટ થયેલ છે, તેમજ સદર સ્થળ પર અરજદાર ના પ્રતિનીધિ શ્રી મયુરસિંહ ભીખુભા જાડેજા – નિરીક્ષણ સમયે હાજર રહેલ છે. તેમજ ગુજરાત પોલ્યુશન કંન્ટ્રોલ બોર્ડ ના પત્ર નંબર ૪૬૮૧૪૭ તા. ૧૯.૦૯.૧૮ અનુસંધાને – ખંભાલીડા ગામ ની સર્વે નંબર: ૮ પૈકી ૧ વાળી જગ્યા ઉપર ૧૭ કીવો નું વીજજોડાણ – જેમા મીટર નં. PT 138543 થી ભીખુભા જીવુભા જાડેજા ના નામનું રેકર્ડ મુજબ માલુમ પડેલ છે.
- ૪.૨ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ મુજબ – પીળીલીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા નિયમાધીન કાર્યવાહી કરાયેલ હોય, અરજદાર ની અરજી ગ્રાહક રાખવામાં આવતી નથી. જે બાબત ની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામાં આવે છે.
- ૪.૩ અરજદારની ફરીયાદનો આ તબક્કે નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી ડે. જી. મોટાણી)  
સ્વતંત્ર સહ્ય

(એન. ડી. ધામેલીયા)  
ટેકનીકલ સહ્ય

(એ. વી. પાતેલ)  
કા. વા. ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજયાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામાં નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કમ્પ્યુન્ટ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૫૩૦૨૬૮૮



# ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને ફોર્મેરિટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૬;

E-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૫૧/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯/ ૨૪૪૨-૩૭

તારીખ : ૩૦-૩-૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

મધુરસિંહ લીખુલા જાડેજા

મુ. પો. : ખંલાલીડા, તા. : ગોડલ, જી. : રાજકોટ,

મોબાઇલ : ૯૬૨૪૮૯૯૦૮

વિષય : ગેરકાયદેસર વીજજોડાશ કાપવા બાબત.

સંદર્ભ: આપશ્રીની રજુઆત તા. નીલ.

( અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૫૧/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ )

મહોદયશ્રી,

આપશ્રીની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અનુબે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપશ્રીને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આલાર સહ.

આપણને વિશાસુ,

( સી. જી. ગાજેરા )

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પ.ગુ.વી.કે.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કે.લી., વર્તુળ કચેરી, .

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કે.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, .

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થથેલ કાર્યવાહીનો અહેવાત અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચ્યુક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કે.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, .

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીણવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લખ્મીનગર, નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)  
E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

તા. ૩૦-૩-૧૯  
પીણવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯/ ૨૪૫૨-૩૭

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાવેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાવેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯

અરજદાર:

મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા ગામ: ખંભાલીડા

રજૂઆત કરનાર:

અરજદાર મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા હાજર રહેલ છે.

## દાખલાની વિશેષતાઓ

સામાવણા:

કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી ગોડલ

રજૂઆત કરનાર:

શ્રી વી.જી.મારકણા કાર્યપાલક ઈંજિનેર

## દાખલાની વિશેષતાઓ

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી
- ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીણવીસીએલ., ગ્રામ્ય વર્તુળ ક્યેરી - રાજકોટ

તારીખ: ૩૦/૦૩/૨૦૧૯

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ ફોરમ કમિટી સમક્ષ રાખવામાં આવેલ હતી.

## અરજદારની રજૂઆત

૨.૦ અરજદાર મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા, ગામ: ખંભાલીડા તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૫૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯ મા જણાવે છે કે, જીપીસીબી ના હુકમ મુજબ - મે. દેવ પ્રોસેસર્સ નુ વીજજોડાણ કાપવા જણાવેલ - પરંતુ, પીણવીસીએલ ની સંબંધક ક્યેરી દ્વારા અરજદારનુ વીજજોડાણ કાપવામા આવેલ - જે કિનાખોરી થી કાપેલ હોય - જે અન્યાય કર્તા છે, જેથી - તેઓનુ વીજજોડાણ તાત્કાલીક ચાલુ કરવામા નહીં આવેતો - ભોગવવી પડતી આર્થિક નુકશાની પીણવીસીએલ ને ભોગવવાનુ રહેશે - અન્યથા કોઈ નો આશરો લેવાની ફરજ પડશે, આમ - અરજદાર અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

## પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત

૩.૦ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી મધુરસિહ ભીખુભા જાડેજા ગામ-ખંભાલીડા નું કનેક્શન કાપવા બાબતની ફરીયાદ સંદર્ભે અરજદાર નું વિજજોડાણ શ્રી ભીખુભા જાડેજા ના નામે ૧૩KW ના વિજ જોડાણ ગ્રા.નં.૮૭૭૦૬/૦૦૩૬૮/૮ થી ધરાવે છે. ગુજરાત પોલ્યુશન કન્ટ્રોલ બોર્ડ ના પત્ર નંબર ૪૬૮૧૪૭ તા ૧૬.૦૮.૧૮ માં દેવ પ્રોસેસર્સ ગામ

፲፭፻፲፯፳፭፻፬ (፭፻)



۱۰۷

(nɔɪn-ʒɪn)

*Tomie*

અનુભૂતિ

(ՀԱՅ. Տ. ԱԼՀԵՐԱԲ)

二〇一

ରୂପ କୁମାର

(፳፻፱፭፻፭ ዓ.ም. ከ ማኅበ)

✓



:: ମନ୍ଦିର ::

የኢትዮጵያውያንድ አስተዳደር ከፍተኛ ቤት የፌዴራል ስነ የፌዴራል



၁၂၁

የኢትዮጵያውያንድ የሚከተሉት በቻ ነው፡፡ ይህንን ስምምነት ተረጋግጧል፡፡