

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અ. અને ડોફિનેટ એફિસ, અમદાવાદ, ગુજરાત યે, રાફાઈ સેન નં (૦૨૭૮) ૨૩૦૪૨૪ - ૨૩૦૪૨૭, ફોન નં (૦૨૭૮) ૨૩૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-મેઇલ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીઝારઓફ/૧૬/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ ૭૮૮૦

દા ૨૩/૧૦</૨૫

અ. એ.રી ખા

પ્રતિ,
લાલલભાઈ રવજીભાઈ માંડલાકા,
બંસી પ્લાસ્ટિક - શેડ નં.-૨,
સોમનાથ ઈન્ડ. એરીયા,
૦૪ માધવ પાન વાળી રોડી,
સાર્વજનિક પ્લોટ સામે,,
ગોડલ રોડ, કોડારીયા
રાજકોટ

મો: ૭૫૬૭૦ ૫૪૮૫૪/૮૮૦૮૪ ૩૫૦૪૩

વિષય :—લોડ વધારામા સર્વિસ બદલવા બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૧૧-૦૭-૧૬ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૧૬/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. દ. વિર્ડીયા)

કાન્ફિનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ - રાજકોટ.નકલ રવાના :

- (૧) અધિકાર ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વર્તુળ ક્રેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વિભાગીય ક્રેરી ન ઉ રાજકોટ
- (૩) નાથબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વાવડી (અબન.) પેટ્ર વિભાગીય ક્રેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દશવિલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કોર્પોરેશન, લખાનગર નાનામૌલા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએક : ૧૫/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી મીટિંગ તા. ૧૯-૦૮-૧૫

સ્થળ : - રાજકોટ

પદકાર નં. : - (૧) અરજદાર (કરીયાદી) :

અરજદાર (કરીયાદી) : નામ: લાલજીભાઈ રવજીભાઈ માંડલાંકા, ગામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા.

વિશુદ્ધિ

પદકાર નં. : - (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીછવીસીએલ (કોર્પોરેશન) : વાવડી (અર્બન) ચેટા વીભાગીય કોર્પોરેશન, રાજકોટ (કાર્યક્ષેત્ર) : શહેર વિભાગીય કોર્પોરેશન નં ૩ રાજકોટ

રજુઆત કરનાર : મેચ. બી. પરમાર, કાર્યપાલક ઈજનેર શહેર વિભાગીય કોર્પોરેશન નં ૩ રાજકોટ

લુક્કમ :

કરીયાદ : લોડ વધારામા સર્વિસ બદલવા બાબત

મુદ્દા નં. -૧ : પદકાર નં. - (૧) અરજદાર (કરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના હૈયાત જોડાણ નં.: ૩૪૫૧૩/૨૪૪૩૦/૫ ના હૈયાત વીજજોડાણ ના ૦૪ કીવો મા વધારા ના ૦૮ કીવો ના વીજભાર ની મંજુરી અન્યથે ની રકમ ભરપાઈ થયેલ હોવા છતા, પીછવીસીએલ તરફથી, કુલ ૧૨ કીવો ના વીજભાર ની કમતા મુજબ નો સર્વિસ કેબલ અપાયેલ ન હોવાથી, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં. -૨ : પદકાર નં. - (૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨.૧ અરજદાર શ્રી ના ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતેના, તેમના હૈયાત જોડાણ નં.: ૩૪૫૧૩/૨૪૪૩૦/૫ ના હૈયાત વીજજોડાણ ના ૦૪ કીવો મા વધારા ના ૦૮ કીવો ના વીજભાર ની મંજુરી અન્યથે, જોડાણ ની કમતા, જે કુલ ૧૨ કીવો ના વીજભાર મુજબ થતી હોય, જે તે સમયે માલ-સામાન ની ઉપલબ્ધી ન હોવાના કારણોસર, કુલ ૧૨ કીવો ના જોડાણ ની કમતા માટે નો, યોગ્ય સાર્વિઝ નો, સર્વિસ કેબલ અપાયેલ ન હતો. હાલ માલસામાન ની ઉપલબ્ધી થતા, તા. ૧૬-૦૭-૧૬ ના રોજ, અરજદાર શ્રી ની હાજરી મા, તેમની જાણકારી અને સંતોષ હેઠળ, તેમના જોડાણ ના હૈયાત ૧૨ કીવો ના વીજભાર ની કમતાવાળો સર્વિસ કેબલ, જે અરજદાર શ્રી ના તા. ૧૬-૦૭-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ લગાડી, અને અરજદાર ની કરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં. -૩ :

નિષ્કર્ષ :

૩.૧ અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની કરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીછવીસીએલ પદકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના તા. ૧૬-૦૭-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ લગાડી, અને અરજદાર ની કરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં. -૪ :

લુક્કમ :

૪. સદર કેરિસ મા ફોરમ કમિટી.તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના તા. ૧૬-૦૭-૧૬ ના લેખીત સંમંતીપત્ર હેઠળ લગાડી, અને અરજદાર ની કરીયાદ નું પીછવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ છે.

Jaino
(શ્રીમતી કે. કે. ભોગાડી)

સ્વતંત્ર સભ્ય

ગાંડિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરલાજર

(અમ. અભ. ભોગાડી)

સભ્ય (ટેક)

ગાંડિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

[Signature]
(ટેક. બી. લી. માણસી)

ચેરમેન

ગાંડિક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ છે: સદર નિષ્કર્ષ સાથે આપ સંમંત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી આપ નિષ્કર્ષ સાથે, નિર્ણયપત્ર પણ પહીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નાયદર ગોમૃસમેન (વિશ્વી લોકપાલ), ગુજરાત વિશ્વિકા આપોની અંતિમી અર્થી, બ્લોક નં. ૩, પોલીસેન્ટ કોર્પારિન, અંદ્રાપાટી, અંદ્રાપાટી-૩૮૮૦૧૫" સથાન વેખિત આપીએ મરાણ કરી શકાય છે. આપીએ મરાણ જો નાણાંડીય ભાજીના સંબંધી હોય તો, સદર રકમના ૩૩% રૂમની પીછવીસીએલના તાંત્રાં જીએ લાગાઈ કરાયેલ હોવાનો રૂમને અરજી અરજદારનું દાખા છે.