

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રાજ. અને ડોલોટ એપલિકેશન, લાન્ડાઉન, નાના મયા રોડ, રાજકોટ ફેલ નં (૦૨૮૧) ૨૩૦૪૨૫ - ૨૩૦૪૨૭, ફેસ નં (૦૨૮૧) ૨૩૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) E-mail :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીણવીસીએલ/સીઝઆરએફ/રો/કવા-૦૧/૧૮-૧૬/ ૫૬૫।

દિ ૨૩-૫-૧૮.

અ. કોડ ૫૨

પ્રતિ,  
નાનાભાઈ પુજાભાઈ સોદરવા,  
શ્રદ્ધા સોસાયટી, પાણીના બોર ની બાજુમા,  
એરપોર્ટ રોડ, ભુનીસીપલ પ્લોટ સામે,

કેશોદ

જી. જુનાગઢ

મો: ૯૦૯૯૭૭૮૨૧૫૪

વિષય : - વીજબીલ બાબત

સંદર્ભ : - આપની અરજી, તા. નીલ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૨૦/કવા-૦૧/૧૮-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી  
તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

૬ A

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જી. ગજેરા)

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

નિઃખાલી : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....)

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુળ ક્રેરી, પોરબંદર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વિભાગીય ક્રેરી, કેશોદ

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર પેટા વિભાગીય ક્રેરી, કેશોદ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને  
નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને  
પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જણાવવામાં આવે છે.

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીણવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvel.com](http://www.pgvel.com)

**કેસ નં. : સીઝબારખેફ : ૨૦/કવા-૦૧/૧૮-૧૮**

**કભિટી મીટિંગ: તા. ૧૫-૦૪-૧૮**

**સ્થળ : જુનાગઢ**

**પદ્ધતિ નં.: - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી)**

**અરજદાર (ફરીયાદી): નામ: નાનશ્ચભાઈ પુંજાભાઈ સોદરવા, ગામ: કેશોદ**

**રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી નાનશ્ચભાઈ પુંજાભાઈ સોદરવા હાજર રહેલ હતા.**

## વિશુદ્ધદાન

**પદ્ધતિ નં.: - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) :**

**પીણવીસીએલ (ક્યેરી): શહેર પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ)**

**રજુઆત કરનાર: જે.કે.કાતરીયા નાયબ ઈજનેર શહેર પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ**

## ફૂલકુમ:

**ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત**

**મુદ્દા નં.-૧ : પદ્ધતિ નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત**

૧	અરજદાર શ્રી તરફથી ફોરમ સમક્ષ ની ફરીયાદ અરજી મા, તેમજ ફોરમ કભિટી સમક્ષ રૂબરૂ ઉપરિથિત રહી અને મૌખિક ચર્ચા ઓ દરમ્યાન, ફરીયાદ સંબંધક એવી જરૂરી માહિતી રજુ કરીને, નીચે વર્ણવેલ મુદ્દાઓ મુજબ ની વિગતે, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કભિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૧.૧	અરજદાર જણાવે છે કે, તેઓના ગ્રાહક નંબર : ૧૦૧૦૪/૦૩૩૦૮/૧ રહેઠાણનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તેઓ છેલ્લા ૦૧ વર્ષ થી બહાર હોવાથી મીટર નો વીજવપરાશ બંધ હતો. જ્યારે મીટર નું રીડીગ ૨૨૦૫ દર્શાવતું હતું, અને છેલ્લે તા. ૨૨-૦૨-૧૬ ના રોજ બંધ મકાન બીલ વીજ રકમ ભરણ કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓનું ૪૦ થી ૫૦ યુનીટ નું વીજવપરાશ હતું. તેઓ માત્ર એકલા વ્યક્તિ હોવા છતા – વીજબીલ ૧૮૦ યુનીટ, ૧૭૦ યુનીટ આવેલ હોય – જેથી વિસંગતતા જણાયેલ હોય – વીજબીલ ભરપાઈ કરેલ નથી. તેમજ હાલ મા મારું વીજજોડાણ ડિસ્કનેક્ટ થયેલ હોય – મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. તેમજ વીજબીલ ના બાકી લેણા પેટે ૩.૨,૦૦૦/- તા. ૧૭-૦૪-૧૮ ના રોજ પીણવીસીએલ મા ભરપાઈ કરાયેલ છે. હાલ મા મારી આર્થિક સ્થિતી નબળી હોય – વીજબીલ ની રકમ ધોરણ કરવા – અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

**મુદ્દા નં.-૨ : પદ્ધતિ નં. - (૨) પીણવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઆત**

૨	પીણવીસીએલ પદ્ધતિ નંબર : ૧૦૧૦૪/૦૩૩૦૮/૧ રહેઠાણનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે. તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ મૌખિક ચર્ચા, અને ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અમિત્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ, વગેરે તમામ બાબતો ફોરમ કભિટી સમક્ષ રજુ થયેલ છે.
૨.૧	<ul style="list-style-type: none"> <li>• અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ પદ્ધતિ નંબર : ૧૦૧૦૪/૦૩૩૦૮/૧ શહેર પેટા વિભાગીય ક્યેરી, કેશોદ હેઠળ ધરાવે છે.</li> <li>• અરજદાર ને તા. ૦૨-૦૪-૧૮ ના રોજ – તેઓની ફરીયાદ અન્વયે – રૂબરૂ પેટા વિભાગીય ક્યેરી મા બોલાવેલ – અને વિગતવાર સમજણ અપાયેલ.</li> <li>• સદર ગ્રાહક ના લેઝર મુજબ – માણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર- ૧૫ મા ૮૦ યુનીટ, માણે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૬ મા ૫૦ યુનીટ, માણે ફેબ્રુઆરી-માર્ચ- ૧૬ મા ૬૦ યુનીટ, માણે એપ્રીલ – મે- મા ૬૦ યુનીટ, માણે જુન-જુલાઈ- ૧૬ મા ૫૦ યુનીટ તથા માણે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૬ મા ૫૦ યુનીટ નો વીજવપરાશી યુનીટ નોંધાયેલ હતો.</li> <li>• માણે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર- ૧૫ થી માણે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૭ સુધી ગ્રાહક ના સ્થળ પર લોક હોવાથી મીટર ની સ્થિતી જાણી શકાયેલ ન હોય – ૦ વીજવપરાશી યુનીટ નું વીજબીલ અપાયેલ હતું.</li> </ul>

- માહે ઓમ્પીલ - મે- ૧૭ મા ૧૮૦ યુનીટ, માહે જુન-જુલાઈ- ૧૭ મા ૧૩૫ યુનીટ, માહે ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બર- ૧૭ મા ૧૭૦ યુનીટ - માહે ઓક્ટોબર-નવેમ્બર- ૧૭ મા ૮૫ યુનીટ અને માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી- ૧૮ મા સ્થળ પર લોક હોવાથી ૧૩૦ યુનીટ નું લોક બીલ અપાયેલ હતું. તે મુજબ મીટર મા છેલ્લા નોંધાયેલ યુનીટ ૨૬૮૫ હતા અને અરજદાર ના વીજબીલ ની બાકી રકમ ૪,૦૫૭/૫૭ હતી.
- ગ્રાહક નું બાકી લેણું હોવાથી તા. ૨૨-૦૨-૧૮ ના રોજ પણોમા -૧૫ નંબર: ૩૦૪૫૪ મીટર તથા સર્વિસ ઉતારાયેલ હતા. તે મુજબ મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ર૭૫૮ નોંધાયેલ હતા.
- તા. ૨૦-૦૩-૧૮ ના રોજ - અરજદાર ની હાજરી મા સદર મીટર નું - લેબોરેટરી મા મીટર ની ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. તે મુજબ - મીટર યોગ્ય જણાયેલ હતું અને મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ર૭૫૮ જણાયેલ હતા.
- આમ, અરજદાર ને અપાયેલ વીજબીલ કંપની ના નિયમ મુજબ અપાયેલ છે.
- અરજદાર દ્વારા તા. ૧૭-૦૪-૧૮ ના રોજ રૂ.૨,૦૦૦/- પીણવીસીએલ મા ભરપાઈ કરાયેલ છે, અને બાકી રહેતી વીજબીલ ની રકમ ભરપાઈ થયેથી કંપની ના નિયમ મુજબ અરજદાર નું વીજજોડાણ પુનઃ ચાલુ કરી આપવામા આવશે.

### મુદ્દા નં.-૩ :

### : નિષ્કર્ષ:

૩	ફરીયાદી અરજદાર શ્રી ની, ફોરમ સમક્ષ ની મુદ્દા નં. ૧ હેઠળ ની વિગતે ની ફરીયાદ અરજી, તેમજ મૌખીક ચેર્ચાઓ અને પીણવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં.૨ હેઠળ ની વિગતો, તેમજ લેખીત અહેવાલ, તેમજ ફરીયાદ સંબંધક તમામ દસ્તાવેજીક પેપર્સ, તેમજ અભિપ્રાય સાથે નો ખાસ અહેવાલ વગેરે, બન્ને પક્ષકારો ની તમામ બાબતો, ફોરમ કમિટી તરફથી ઉદાશપૂર્વક અભ્યાસે લેતા, સદર કેર્સ મા, ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ ની વિગતે નિષ્કર્ષ થયેલ છે.																																																																																																													
૩.૧	અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની વિગતે, પીણવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના વધુ વીજવપરાશ ના વીજબીલ ની ફરીયાદ બાબતે, તેમજ અરજદાર નું વીજબીલ બાકી હોવાથી પીણવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા વીજ મીટર તથા સર્વિસ - ચેકીંગ શીટ નંબર: ૩૦૪૫૬ થી અરજદાર ના પ્રતિનીધિ ની હાજરી મા ઉતારાયેલ હતા. તે મુજબ - મીટર ના નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીગ ર૭૫૮ જણાયેલ હતા. તેમજ, તેમા જણાવ્યા મુજબ - અરજદાર ને તા. ૨૦-૦૩-૧૮, તા. ૨૭-૦૩-૧૮, તા. ૦૩-૦૪-૧૮ ના રોજ લેબોરેટરી મા હાજર રહેવા જણાવેલ હતું. તા. ૨૦-૦૩-૧૮ ના રોજ - અરજદાર ની હાજરી મા સદર મીટર નું - લેબોરેટરી મા મીટર ની ચકાસણી કરવામા આવેલ હતી. જેમા મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ર૭૫૮ જણાયેલ હતા. તેમજ લેબોરેટરી ચેકીંગ દરમ્યાન મીટર યોગ્ય જણાયેલ હતું.																																																																																																													
૩.૨	સદર અરજદાર નો પીણવીસીએલ દ્વારા રજુઆત કરાયેલ ગ્રાહક ના લેઝર મુજબ - થયેલ વીજવપરાશ નીચે મુજબ છે. <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Month/ Year</th> <th colspan="3">2015</th> <th colspan="3">2016</th> <th colspan="3">2017</th> <th colspan="3">2018</th> </tr> <tr> <th>C.R.</th> <th>Status</th> <th>unit</th> <th>C.R.</th> <th>Status</th> <th>unit</th> <th>C.R.</th> <th>Status</th> <th>unit</th> <th>C.R.</th> <th>Status</th> <th>unit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dec,Jan</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1985</td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td>2105</td> <td>L</td> <td>0</td> <td>2685</td> <td>L</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>Feb, Mar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2045</td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>2105</td> <td>L</td> <td>0</td> <td>2759</td> <td></td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>Apr, May</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2105</td> <td></td> <td></td> <td>60</td> <td>2295</td> <td></td> <td>190</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jun, Jul</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>2105</td> <td>L</td> <td></td> <td>60</td> <td>2430</td> <td></td> <td>135</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aug, Sep</td> <td>1845</td> <td></td> <td></td> <td>2105</td> <td>L</td> <td></td> <td>60</td> <td>2600</td> <td></td> <td>170</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Oct, Nov</td> <td>1935</td> <td></td> <td>90</td> <td>2105</td> <td>' L</td> <td>0</td> <td>2685</td> <td></td> <td></td> <td>85</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Month/ Year	2015			2016			2017			2018			C.R.	Status	unit	Dec,Jan				1985			50	2105	L	0	2685	L	130	Feb, Mar				2045			60	2105	L	0	2759		74	Apr, May				2105			60	2295		190				Jun, Jul				2105	L		60	2430		135				Aug, Sep	1845			2105	L		60	2600		170				Oct, Nov	1935		90	2105	' L	0	2685			85												
Month/ Year	2015			2016			2017			2018																																																																																																				
	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit	C.R.	Status	unit																																																																																																		
Dec,Jan				1985			50	2105	L	0	2685	L	130																																																																																																	
Feb, Mar				2045			60	2105	L	0	2759		74																																																																																																	
Apr, May				2105			60	2295		190																																																																																																				
Jun, Jul				2105	L		60	2430		135																																																																																																				
Aug, Sep	1845			2105	L		60	2600		170																																																																																																				
Oct, Nov	1935		90	2105	' L	0	2685			85																																																																																																				

૩.૩ આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતે - મીટર મા નોંધાયેલ યુનીટ રીડીગ યોગ્ય છે. આમ, અરજદાર ની ફાસ્ટ મીટર અંગે ની રજુઆત - ગ્રાહક રાખવામા આવતી નથી. તેમજ, અરજદાર ને પીણવીસીએલ ની વીજબીલ પેટે ની બાકી લેણી રકમ - કંપની ના નિયમો મુજબ ભરપાઈ કરવા માટે જણાવવામા આવે છે. જે ભરપાઈ થયેથી અરજદાર નું વીજજોડાણ - પીણવીસીએલ ના નિયમાધીન રીતે પુનઃ ચાલુ કરવું. તેમ, સદર કેર્સ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૪:

હૃક્તિ

૪.૧	સદર કેરીસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે ની બને પદ્ધતિને જાપણકારી આપવામા આવે છે.
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Jitendra*

(શ્રીમતી કે.જે. મોટાણી)

સ્વર્ગંત્ર સભ્ય

ખાલ્ક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

ગેરહાજર

(અને.ડી. ધામેલીયા)

સભ્ય (૨૬)

ખાલ્ક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

*Renu*

(ટી.ડી. લામાણી)

સેરચેન

ખાલ્ક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષાય સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિર્ણય આપે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પણનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓફિસર્સ (વિદ્યુત વિકાસ), ગુજરાત  
વીજ નિયંત્રણ આધોગની ક્રેસો, બ્લોડ નં. ૩, પોલીટેકનિક ટ્રાઇનિંગ, અંગાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમાન વેપિટ અપીલ અરજ કરો શકાય છે. અપીલ અરજ જો નામાંકિત બાબત સંબંધ  
હોય તો, સદર રખ્યા ઉંચ રેકમ પોઝિવિલીનેચરમાં વંચા તારે સરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉદ્દેશ અપીલ અરજમાં થનો જરૂરી છે.