

PGVCL	<h2 style="text-align: center;">ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ</h2> <p style="text-align: center;">પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ</p> <p style="text-align: center;">રજી. અને ઓપેરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪ CIN: U40102GJ2003SGC042908; ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮; ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com</p>
પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૬/કવા-૦૩/૨૦૨૩-૨૪/૧૬૦-૪ તારીખ : ૧૯-૦૧-૨૦૨૪	

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

મે. નિવા ગીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા પ્રા. લી.

સર્વેનં -૩૭૪પૈકીર્પેકી૧, પ્લોટ નં -૩, શ્રીનાથજી ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, નેશનલ હાઇવે-૨૭,

મુન. પો. : રાયદા, તા. : ગોડલ, જી. : રાજકોટ,

પીન કોડ. : ૩૬૦૩૧૧

મોબાઇલ : ૯૮૫૭૧૩૦૫૭૧

વિષય : ઇલેક્ટ્રિક્સીટી ડ્યુટી રીફંડ મેળવવા અંગે.

સંદર્ભે: આપશીની રજુઆત પત્ર નંબર : Nil, તા. ૧૨-૧૨-૨૦૨૩.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૨૬/કવા-૦૩/૨૦૨૩-૨૪)

મહોદયશ્રી,

આપશી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશાસુ,


(સી. જી. ગજેરા)

કા.વા. કન્ટીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૬ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચ્યુક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, પારડી.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી.જી.વી.સી.એલ. રજુ. અને કોરોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com
e-mail:forum.pgvcl@gebmail.com

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૨૬/કવા-૩/૨૩-૨૪ | નૃ૧૦-૫

તા. ૧૯-૦૧-૨૦૨૪

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીઝિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીઝિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૬ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

નોંધણી નંબર-૨૬/કવા-૩/૨૩-૨૪, તા.૧૩-૧૨-૨૦૨૩

અરજદાર

: નિવા ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ગામ: રીબડા

રજૂઆત કરનાર

: અરજદારના પ્રતિનિધિ તરીકે શ્રી પરેશભાઈ બી સપોવાડીયા, સંજયભાઈ કે. સવસાણી

ઃ વિરુદ્ધઃ

સામાવણા

: કાર્યક્ષેત્ર : પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય

રજૂઆત કરનાર

: શ્રી કે.એ.બદ્ધી, કાર્યપાલક ઈજનેર તથા આર.કે.પંડ્યા અધિક્ષક હિસાબનીશ (રેવ).
પી.જી.વી.સી.એલ., ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી-રાજકોટ

ઃ કોરમઃ

૧) ચેરપર્સન - શ્રી એન.સી. મકવાણા

૨) સભ્ય (ટેકનીકલ) - શ્રી પી.જી.મહેતા

૩) સભ્ય (સ્વતંત્ર) - શ્રીમતી નીતીનાબેન એચ. જોખી

સુનાવણી સ્થળ

: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

તારીખ

: તા.૦૪.૦૧.૨૦૨૪ (ગુરુવાર)

* ૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૦૪.૦૧.૨૦૨૪ (ગુરુવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી, જેમાં ઉપર મુજબના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

ઃ અરજદારની રજૂઆત ઃ

૨.૦ અરજદાર મેં નિવા ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા પ્રા.લી. ગ્રાહક નં.૬૧૬૨૮/૦૧૭૦૭/૩ થી પારી પેટાવિભાગીય કચેરી હેઠળ ૧૦૦ કી.વો.નું એલ.ટી.એમ.ડી. વીજજોડાણ ધરાવે છે. સદર કનેક્શને લેવા સમયે અરજદાર દ્વારા હેતુ ઉત્પાદક દર્શાવેલ છે. પરંતુ જે તે અધિકારી દ્વારા સોફ્ટવેરમાં કોમર્શિયલ દર્શાવેલ તેના કારણસર અરજદારને બીલમાં ૨૦% ઈ.ડી. લાગેલ છે. તા.૧૬.૦૬.૨૦૨૩ ની આગણના બીલમાં ૨૦% લેખે ઈ.ડી. વસુલેલ છે તેની અરજુ સંલઘ કચેરી ખાતે કરેલ પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા તા.૧૦.૧૦.૨૦૨૩ ના ફરીથી ફરીયાદ દાખલ કરેલ, તેમ છતાં ફરીયાદનું નિરાકરણ ન થતા અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.



૨.૧ વધુમાં અરજદાર દ્વારા તા.૧૩.૦૭.૨૦૨૩ ના રોજ ઇન્સ્યુલેટર બદલવા માટે સબંધક પેટાવિભાગીય કચેરીમાં અરજી કરેલ છે પરંતુ સદર બાબતે પણ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- ૩.૦ અરજદારની ફરિયાદ અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકારની લેખિત રજૂઆત પત્ર નં-૧૬૧ તા.૦૨.૦૧.૨૦૨૪ મુજબ ફરિયાદી અરજદાર નીવા ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ના નામે ગ્રાહક નં ૬૧૬૨૬૦૧૭૦૭૩ થી LTMD ટેરીફ હેઠળ ૧૦૦ કી.વો.નું વીજજોડાણ તા.૦૭.૦૧.૨૦૨૩ થી રીલીઝ કરેલ છે.
- ૩.૧ અરજદાર દ્વારા તા.૧૮.૬.૨૦૨૩ થી ઇન્વર્ટ નં ૩૧૮૨ થી ઇડીની અરજી આપેલી હતી જે અન્વયે ગ્રાહકનું A1 ફોર્મ ચકાસણી કરતા તા.૧૮.૦૮.૨૦૨૩ ના રોજ ઇડી ૨૦% માંથી ૧૦% કરી આપેલ છે. જે ગ્રાહકના સપ્ટે-૨૩ ના બીલ થી જ લાગુ થઈ ગયેલ છે.
- ૩.૨ અરજદાર ગ્રાહક દ્વારા ઇડી રીફ્ક્ઝ માંગવામાં આવેલ છે તે અનુસંધાને જણાવેલ વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તાની કચેરીના પત્ર નં ૨૮૮૮૩/૩.૧૨.૧૬ મુજબ, આવા કિસ્સામાં પાછલું ઇડી રીફ્ક્ઝ વીજવિતરણ પરવાનેદાર દ્વારા આપી શકતું નથી.
- ૩.૩ ઉપરોક્ત બાબતે જે તે સમયે ફાઈલમાં ઉદ્ઘોગનો આધાર જોડેલ ન હોવાથી લેજર ક્લાર્ક દ્વારા ૨૦% ઇડી આકારેલ હતી આ બાબતે લેજર ક્લાર્કને સ્પષ્ટ સુચના આપેલી છે કે A1 માં જે હેતુ લખેલ હોય એજ પ્રમાણે ઇડી નિયમ મુજબ જ લેવી, અને સદરહું બાબતે ચેતવણી પત્ર પણ આપેલ છે
- ૩.૪ ગ્રાહકની જે ટ્રાન્સફોર્મરના ડિયોના ઇન્સ્યુલેટર બદલવાની જે અરજી છે તે કામ હવેના મંગળવારે એટલેકે તા.૦૨.૦૧.૨૦૨૪ ના રોજ હાથ ધરવામાં આવશે. ત્યારબાદ સદર કામગીરી પૂર્ણ થયેલ છે તે બાબતે પારડી પેટાવીભાગીય કચેરીના દ્વારા કરેલ ઈ-મેલ તા.૦૩.૦૧.૨૪ ની નકલ અત્રેના ફોરમ સમક્ષ રજી કરેલ છે.

:: હૃદાક્ષર ::

- ૪.૦ અરજદારે તથા સામાવાળાની લેખિત રજૂઆત અને રજી કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર મેં. નીવા ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઇન્ડિયા પ્રા. લી. ગ્રાહક નં.૬૧૬૨૬૦૧૭૦૭/૩ થી પારડી પેટાવીભાગીય કચેરી હેઠળ ૧૦૦ કી.વો.નું એલ.ટી.એમ.ડી. વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૪.૨ સદર ફરિયાદી અરજદારની રજૂઆત મુજબ સદર વીજજોડાણનો હેતુ ઉત્પાદનનો હોવાથી વીજકર ૨૦% ને બદલે ૧૦% વસુલવા પારડી પેટાવીભાગીય કચેરી ખાતે તા.૧૬.૦૮.૨૩, ૧૦.૧૦.૨૩ ના રોજ અરજી કરેલ છે. અને તા.૧૩.૦૭.૨૩ ના રોજ સેંદર વીજજોડાણના ટ્રાન્સફોર્મરના ડી.ઓ. ના ઇન્સ્યુલેટર જુના અને પ્રોપર ફીટીંગ ન હોવાને કારણે વારંવાર વિજ વિક્ષેપ આવતો હોવાથી તા.૧૩.૦૭.૨૩ ના રોજ પારડી પેટાવીભાગીય કચેરીમાં રજૂઆત કરેલ પરંતુ સદર બાબતોએ કોઈ કાર્યવાહી ન થતા અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૩ ફરિયાદી અરજદારની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકારની લેખિત રજૂઆત મુજબ અરજદારની અરજી તા.૧૬.૦૮.૨૩ પીજીવીસીએલની પારડી પેટાવીભાગીય કચેરીમાં તા.૧૮.૦૮.૨૩ ના ઇન્વર્ટ ૩૧૮૨ થી કરવામાં આવેલ છે જે અનુસંધાને સદર ગ્રાહકના એ-૧ ફોર્મ ચકાસણી કરતા ફાઈલમાં ઉદ્ઘોગનો આધાર જોડેલ ન હોવાથી ૨૦% ઈ.ડી. જવાબદાર કર્મચારી દ્વારા કરેલ હતી જે અરજદારની સદર અરજી અનુસંધાને વીજકર ૨૦% માંથી ૧૦% કરી આપેલ છે જે વીજબીલ સપ્ટેમ્બર-૨૩ થી લાગુ



કરી આપેલ છે જ્યારે અરજદારની વીજકર રીફંડ બાબતે વીજશુલ્ક સમાહર્તા કચેરીના પત્ર નં. ૨૮૮૮૩ તા.૦૩.૧૨.૧૬ મુજબ પાછલું રીફંડ આપી શકતું ન હોવાથી સદર રજુઆત ગ્રાહક રાખેલ નથી. વધુમાં અરજદારની વીજવિક્ષેપની રજુઆત અન્વયે અરજદારના વીજજોડાણને લાગુ પડતા દ્રાન્સફોર્મરના ફ્રોપ આઉટ ફ્યુઝના ઇન્સ્યુલેટર તા.૦૨.૦૧.૨૪ ના રોજ બદલાવેલ છે.

- ૪.૪ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા પ્રકાશિત ટેરીફ હુકમ અન્વયે વીજબિલના વિવિધ ઘટકોની વસૂલાત માટેના દર જે તે વર્ષ માટે નક્કી કરવામાં આવે છે. ફિક્સ ચાર્જ, એનજી ચાર્જ, ડિમાન્ડ ચાર્જ, ફ્યુઅલ ચાર્જ એડજસ્ટમેન્ટ વગેરે. સદર વીજબિલમાં ઘટકોના દર નક્કી કરવાની સત્તા ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ પાસે વીજળી અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની રૂપે છે જ્યારે વિદ્યુતશુલ્કના દર નક્કી કરવાની સત્તા ગુજરાત સરકારશ્રીની વિદ્યુતશુલ્ક સમાહર્તાની કચેરી પાસે હોય છે. જે Electricity Duty Act અંતર્ગત નક્કી કરવામાં આવે છે. ગુજરાત સરકાર વતી સદર વિદ્યુત શુલ્કની રકમ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાયસન્સી દ્વારા ગ્રાહકો પાસેથી વીજ વપરાશના બિલમાં દર્શાવી વસૂલ કરીને સરકારશ્રીને જમા કરવામાં આવે છે.



૨૦૦૩ ના વીજળી અધિનિયમ (૨૦૦૩ નો ૩૬ મો) ની કલમ-૪૨ ની પેટા કલમો ૦૫ થી ૦૭ માં સોપાયેલ સત્તાની રૂપે નામદાર વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ દ્વારા ગ્રાહકોની ફરિયાદોના નિવારણ માટે રાજ્યમાં ફોરમની સ્થાપના કરવા વિતરણ પરવાનેદારોને અને આયોગ દ્વારા લોકપાલની નિમણુક માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ વિનિયમો-૨૦૧૬ મુજબ ગ્રાહકોની ફરિયાદોની પતાવટ માટેની સમયમર્યાદા કાર્યપદ્ધતિ અને તેને લગતી આનુષ્ઠાનિક અને ગૌણ બાબતો આવરેલ છે.

- ૪.૫ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૩ અન્વયે અરજદારની રજુઆત મુજબ વીજબિલમાં વિજકર ફેબ્યુઆરી-૨૩ થી ઓગસ્ટ-૨૩ દરમિયાન ૨૦% માંથી ૧૦% કરવા રજુઆત કરેલ છે પરંતુ વીજશુલ્ક સમાહર્તા કચેરીના પત્ર તા.૧૩.૧૨.૧૬ મુજબ પાછલું રીફંડ આપી શકતું નથી પરતું અરજદારની વીજકર અંગે સદર રજુઆત પીજુવીસીએલ પક્ષકારને તા.૧૮.૦૮.૨૩ ના રોજ મળેલ છે જેથી સપ્ટેમ્બર-૨૩ ના બિલથી વીજકર ૧૦% કરી આપેલ છે, જે નિયમાંધીન યોગ્ય હોય ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૪ મુજબ અરજદારની વીજકર રીફંડ મેળવવા અંગેની રજુઆત ફોરમ અને લોકપાલ વિનિયમો-૨૦૧૬ ના કાર્યક્ષેત્રમાં સમાવિષ્ટ થતી ન હોવાથી અરજદારની સદર રજુઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી.

અરજદારની વીજસમારકામની રજુઆત તા.૧૩.૦૭.૨૩ ના રોજ પારડી પેટાવીભાગીય કચેરીને મળેલ હોવા છતાં સદર કામગીરી તા.૦૨.૦૧.૨૪ ના રોજ વિલંબિત પૂર્ણ કરેલ છે, જે બાબત ગંભીર હોય વીજગ્રાહકોને વીજપુરવઠો ગુણવત્તાસલર મળી રહે તે માટે સમયાંતરે જરૂરી વીજસમારકામ તેમજ સદર પ્રકારની ફરિયાદ મળે ત્યારે વીજસમારકામ માટે આગાવું આયોજન કરી સુમયમર્યાદામાં કામગીરી પૂર્ણ થાય તે બાબતે ભવિષ્યમાં યોગ્ય કાર્યવાહી કરવા પીજુવીસીએલ પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.

નોંધ:

(એન.એ.ચ.જોશી)

સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(પી.જી.મહેતા)

સભ્ય (ટેકનીકલ)

(એન.સી.મકવાણા)

ચેરપર્સન

નોંધ: અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મજબુની તારીખથી દિવસ-૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો, ૨૦૧૬

જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૬ ની કલમ ૩.૧૬ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામા આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે અને કલમ ૩.૧૬ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાથી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કાચેશિનું સરનામું: “શુલ્લા સેવા સદન- ૩, ત્રીજો માળ - બ્લોક નં -૧, ગવર્નેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ – ૩૬૦૦૦૧, ફોન નં -૦૨૮૧-૨૬૬૪૧૨૫

