



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રાજ. અને કોરોરેટ ઓફિસ, નાના મવા એન્ન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઇટ : www.pgvcl.com

પીજાવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૮/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦/

૩૫૬૭ - ૪

રજી. એડી. પત્ર

તારીખ : ૨૨-૫-૧૭

પત્ર,

જગદીશ રોલર ઇલોર મીલ

રાજકોટ રોડ, સ્વામિનારાયણ ગેઠાટ ની બાજુમાં, દોલતપરા,

મુ. પો. : જુનાગઢ, તા. : જુનાગઢ, જી. : જુનાગઢ,

મોબાઇલ : ૯૮૨૫૨ ૨૧૧૧૨

વિષય : વીજભાર વધારા અંગે ના ચેચ.ટી. ડોડાણ ના બાયપત્રક અંગે.

સંદર્ભ: આપણીની રજુઆત તા. નીલ.

(અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૧૮/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦)

મહેદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

હું આપણીને સુખિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

(સી. એ. ગજરા)

કા. વા. કંન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગ.વી.કે.લી., રાજકોટ



વિડાધક : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઇજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ.

(૨) કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., પેટા વિલાગીય કચેરી, જુનાગઢ શહેર.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અન્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અધ્યક્ષ મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પ.ગ.વી.કે.લી., પેટા વિલાગીય કચેરી, જુઘાઈડીસી જુનાગઢ.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને ક્રોપોરેટ કોર્પોરેશન, લખીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com
E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીછવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૮/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦/ ૩૫૬ ન - ૪

તા. ૨૨-૫-૧૭

૨૦૦૩ ના લાટીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધૂત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૧૮/કવા-૧/૨૦૧૬-૨૦

અરજદાર: જગદીશ રોલર ફ્લોર મીલ ગામ: જુનાગઢ

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર લુપેન્નભાઈ પી. કષાસાગરા તેમજ ધવલકુમાર પ્રવીષ્ટભાઈ ટીલવા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાન્યાં: કાર્યક્ષેત્ર : પીછવીસીએલ વિભાગીય કેરી - જુનાગઢ શહેર

રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઇજનેર યુ. જી.વસાવા, વિભાગીય કેરી - જુનાગઢ શહેર

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જી.બી. પારેથ,
- ૨) મેસ્ટર સ્વતંત્ર - કોહિલાયેન જી. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીછવીસીએલ., વર્તુળ કેરી - જુનાગઢ

તારીખ: ૧૪-૦૫-૧૬



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૪-૦૫-૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

- ૨.૦ અરજદાર જગદીશ રોલર મીલ, ગામ: જુનાગઢ તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર : ૧૮/કવા-૦૧/૨૦૧૬-૨૦ મા જણાવે છે કે, પીછવીસીએલ તરફથી જણાવાયેલ તેઓના વીજજોડાણમાં ૦૪ વખત એમ.ડી. વધુ આવેલ હોય, એચ.ટી.માં જવુ પડશે. સદર બાબતે - પીછવીસીએલ દ્વારા પ્રથમ વખત એમ.ડી. વધુ આવેલ હતી, ત્યારે નિયમ મુજબ જાણકારી આપેલ હોતતો તેઓનો વીજભાર ઘટાડી અને એમ.ડી.નો વીજવપરાશ લીમીટ માં ઉપયોગ કરત. જેથી, સદર પ્રશ્ન ઉદ્ભવાત નહીં. હાલ ના સંજોગોમાં મંદી હોય, વીજવપરાશ ખૂબજ ઓછો છે, અને માસીક બીલ રૂ.૫૦,૦૦૦ થી રૂ.૭૦,૦૦૦ નું આવે છે, તેમજ અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ વીજભાર વધુ વપરાશ ની જરૂરીયાત નથી, તેવી અરજદારે ખાત્રી આપેલ છે. નોટીસ મળ્યા બાદ, ખરેખર વીજભાર ઓછો આવતો હોય, તેઓના બીલ માં ઓછી એમ.ડી. આવે છે, જેથી તેઓને એચ.ટી. જોડાણ ની જરૂરીયાત ન હોય, તે બાબતે - અરજદારે તા. ૧૨-૦૩-૧૮ ના રોજ વીજભાર ઘટાડેલ છે. આમ, અરજદારે અત્યેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- 3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- ગ્રાહકશ્રી જગદીશ રોલર ફ્લોર મીલ પેટ્રોલ પમ્પ નજુક, જકાત નાકા નજુક, દોલતપરા, રાજકોટ રોડ, જૂનાગઢ ગ્રાહક નં ૩૦૬૦૭૧૦૨૭૬૧૪ થી અતે કચેરીની ક્ષેત્રીય કચેરી જુખાઈડીસી સાડી ખાતે હળવા દબાણ ઉપર 100KW LTMD વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. આ વીજ જોડાણનો બેસન મીલના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ કરે છે.
- 3.1 જુઠાસરસીના નોટિફિકેશન નં. ૪૧૨૦૧૫ ફ્લોઝ નં. ૪.૮૫ મુજબ ઓધોગિક વીજ જોડાણની મહત્વમાં માંગ (એમડી) કરારીત વિજભાર ઉપરાંતના ૫% કરતાં વધારે (ઓછામાં ઓછી ચાર વખત) ઓળંગી ગયેલ હોય તો ગ્રાહકને નોટિસ આપી લોડ વધારો માંગવા જણાવવામાં આવે છે. જેનું લિસ્ટ સામેલ કરેલ છે.
- 3.2 જેમાં સદર ગ્રાહક શ્રી જગદીશ રોલર ફ્લોર મીલને ચાલુ નાણાકીય વર્ષ અટલેકે ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન ચાર વખત મહત્વમાં વધી ગયેલ છે, જે બાબતે ક્ષેત્રીય કચેરી જુખાઈડીસીના ના.ટી. દ્વારા ગ્રાહકને લોડ વધારા માટે એક મહિનાની નોટિસ આરપીએડી થી તા.૨૩-૦૧-૧૯ થી પાઠવવામાં આવેલ છે.
- 3.3 નોટિસની સમયમર્યાદા પુર્ણ થતાં સુધી ગ્રાહક દ્વારા લોડ વધારો માંગવામાં આવેલ નથી. પરંતુ જવાબમાં ગ્રાહકશ્રી જગદીશ રોલર ફ્લોર મીલ દ્વારા તા. ૦૨.૦૨.૧૯ થી પેટા કચેરીએ પત્ર લખી (ઇનવર્ડ નં ૨૩૩૧૦૪.૦૨.૧૯) હવે પછી એમડી (વિજભાર) વધશે નહીં તેવું લેખીતમાં જણાવેલ છે. તા.૧૨.૦૩.૨૦૧૯ ના રેજ અરજદારે જણાવેલ કે, “તમામ મોટરો ચેક કરીને નબળા વાઇન્ડીગવાળી મોટર ફુર કરેલ તથા વધારાના હો.પા. ફુર કરેલ છે જેથી MD વધશે નહીં તથા વધારાના વિજભારની જરૂર નથી.”.
- 3.4 ત્યારબાદ સુધો મોટો અંતર્ગત સદર વીજ જોડાણને LT → HT અંતર્ગત લોડ વધારો કરવા માટે કાર્યવાહી હાથ ધરેલ છે.
- 3.5 સ્થળ પર HT વીજ જોડાણની DP ઊભી કરવા માટે PGVCL ના નોમર્સ અનુસાર જગ્યા ન હોવાથી વધારાની વેક્ટીયરન્સ ROW ની નોટિસ પણ આપવામાં આવેલ છે. સુધો મોટો અંતર્ગત આપવામાં આવેલા લોડ વધારાના ભાવપત્રક સામે ગ્રાહકને વાંધો હોવાથી CGRF માં વિવાદ નોધાવેલ છે.

:: હુકમ ::


- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર શ્રી જગદીશ રોલર ફ્લોર મીલ પેટ્રોલ પમ્પ નજુક, જકાત નાકા નજુક, દોલતપરા, રાજકોટ રોડ, જૂનાગઢ ગ્રાહક નં ૩૦૬૦૭૧૦૨૭૬૧૪ જુખાઈડીસી પેટા વિભાગીય કચેરી - જૂનાગઢ, ખાતે હળવા દબાણ ઉપર 100KW LTMD વીજ કનેક્શન ધરાવે છે. આ વીજ જોડાણનો બેસન મીલના ઉત્પાદન માટે ઉપયોગ કરે છે.
- ૪.૨ અરજદાર શ્રી જગદીશ ફ્લોર મીલ ને નામદાર જુઠાસરી ના ઘારઘોરણ - એટલેકે નોટિફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દાનં. ૪.૮૫ માટે કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, એલ.ટી. વીજજોડાણ માથી એચ.ટી. વીજજોડાણમાં રૂપાંતર કરવા માટે - જે સુધોમોટો નું ભાવપત્રક અપાયેલ છે. તે નિયમ મુજબ છે.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત બાબતે નામદાર GERC ના સપ્લાય કોડ નોટીફિકેશન નં ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં ૪.૮૫ નીચે મુજબ છે “In case of HT, EHT and Demand Based LT connections, if the maximum demand was recorded to be in excess of contract demand by 5% or more for at least four times during last financial year, the licensee shall issue a 30-day notice to the consumer for submitting an application form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice period, the licensee shall start the procedure for enhancing the consumer's contract demand to the average of four recordings of maximum demand shown by the consumer's MDI meter in the last financial year. In such case, the consumer shall be liable to pay all applicable charges as per provisions of this Code for regularization of the enhanced demand. The enhanced



demand will be considered as revised contact demand on receipt of such charges and all provisions of agreement shall be applicable to such consumers for revised contract demand.

૪.૪ અરજદારની રજૂઆત માટે જગ્યાવેલ છે કે – સદર એચ.ટી. જોડાણ લેવા માટે, સીટીપીટી યુનિટ માટે જરૂરી ડીપી સ્ટ્રક્ચર ઉલ્લંઘનાનો તેમજ પોતાની માલીકીમાં ટ્રાન્સફોર્મર ઉલ્લંઘ કરવા માટે – જરૂરી જગ્યા હ્યાત નથી. આ સંઝોગોમાં એલ.ટી. માથી એચ.ટી. માટે ફેરવવા માટેનો સુઓભોટો નું ભાવપત્રક રદ કરવું, તેમજ તેઓને એચ.ટી. જોડાણની જરૂરીયાત ન હોય, એલ.ટી. માથી એચ.ટી. જોડાણમાં ફેરવવા માટે ની કોઈ કાર્યવાહી કરવી નહીં. તદઉપરાંત, સીટીપીટી યુનિટ તેમજ ગ્રાઇન્ડ ટ્રાન્સફોર્મર ઉલ્લંઘ કરવા માટે – જરૂરી જગ્યા હ્યાત ન હોવા બાબતે પીળીલીસીએલ દ્વારા પણ અનુમોદન અપાયેલ છે. પરંતુ, નામદાર જીએસસી ના ધારાધોરણ – એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૪.૮૫ માટે કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ – અરજદાર ને અપાયેલ સુઓભોટો યોજના હેઠળ નું ભાવપત્રક રદબાતલ કરી શકાય નહીં. આવા સંઝોગોમાં અરજદારને અપાયેલ સદર ભાવપત્રક – અરજદારે ભરપાઈ કરવા પાત્ર છે. તે બાબતે ની જાણકારી બન્ને પક્ષકારો ને આપવામાં આવે છે.

૪.૫ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તથ્બકે નિકાલ કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી કે. કે. પોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


(ડૉ. વી.પી.પટેલ)
કા.વા.ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરલાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ યૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક કામ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

