



## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

### પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને ડોપોરેટ ઓફિસ, નાના માલ મેઠન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૬;

E-મેલ : forum.pgvc@gmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvc.com

પીજુવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૫૭/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯/ ૩૯૪૨-૨

તારીખ : ૧૨-૬-૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

શ્રી ધૂમસાઈ બેચરલાઈ વાસાણી

મુ. પો. : ડોડિયાળા, તા. : જસદાસ, જી. : રાજકોટ,

PIN - ૩૬૪૫૯૦

મોબાઇલ : ૯૯૯૨૮૦૩૬૬૪

વિષય : ટી સી ફેરવા અંગે.

સંદર્ભ: આપણીની રજુઆત તા. ૧૩-૦૩-૨૦૧૮.

( અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૫૭/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ )

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુખિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આણાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

( સી. એ. ગણેશ )

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,  
પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

દિનાંક : ૦૫૮ મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ગોડલ.

સદર નિષ્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાત્ર ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, વાસાવડ.



# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, બક્ષીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)  
E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીછવીસીએલ/સીજઆરએફ/૫૭/કવા-૪/૨૦૧૮-૧૬/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ અહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના યેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૭/કવા-૪/૨૦૧૮-૧૬

અરજદાર: શ્રી ધૂસાભાઈ બેચરલાઈ વાસાણી ગામ: ડોડિયાળા

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી ધૂસાભાઈ બેચરલાઈ વાસાણી હાજર રહેલ છે.

:: વિનુદ્ધય ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીછવીસીએલ વિભાગીય કચેરી – ગોડલ

રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી વી.જ.મારકાંદ્રા – પીછવીસીએલ વિભાગીય કચેરી – ગોડલ

:: કોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોડિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીછવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

તારીખ: ૦૪-૦૬-૨૦૧૮ (મંગળવાર)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૦૪-૦૬-૨૦૧૮ (મંગળવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર શ્રી ધૂસાભાઈ બેચરલાઈ વાસાણી, ગામ:ડોડિયાળા તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૫૭/કવા-૪/૨૦૧૮-૧૬ મા જણાવે છે કે, અરજદાર ની બાજુમા રહેતા રમેશલાઈ હરીલાઈ માયાણીએ વેલ્ડીગ કામ માટે ના રહેણાંક વિસ્તારમાં વીજજોડાણ માટે પીછવીસીએલ દ્વારા – ટ્રાન્સફોર્મર મંજુર કરેલ – જે અરજદાર ના દિવાલ ની નજીક ઉભુ કરવામા આવેલ ત્યારે તા. ૧૯-૦૮-૧૬ ના રોજ વાસાવડ પેટા વિભાગીય કચેરી માં અરજી આપેલ. તેમજ જણાવેલ કે સદર જરૂરામાં ૭૦૦ થી ૮૦૦ વિદ્યામા જમીનના પાણીનું હલાણ હોય, કોઈ જાનહાની થશે તો કોની જવાબદારી રહેશે? સદર બાબતે તેઓએ ૦૭ અરજી આપવા છીતા – કોઈપણ પ્રકારનું નિવારણ આવેલ નથી. આમ, અરજદારે આતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જ.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીછવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- જૂનિયર ઈજનેર વાસાવડ દ્વારા સરપંચ અને તલાટી કમ મંત્રી તથા અન્ય પંચોની હાજરીમાં સ્થળ મુલાકાત કરેલ. જે અનુસંધાને કરવામાં આવેલ પંચરોજકામમાં

દર્શાવ્યા મુજબ સવાલ વાળું ટીસી સેન્ટર ગ્રામ પંચાયતની માલીકીની જગ્યામાં આવેલ છે અને કોઈને નડતરરૂપ નથી તેમજ શ્રી ધૂસાલાઈ બેચરલાઈના પ્લોટથી સદર દ્રાન્સફોર્મર આશરે ૩૦ ફૂટ દૂર છે. આમ સદર દ્રાન્સફોર્મર સેન્ટર કોઈપણ રીતે કોઈપણ વ્યક્તિને નડતરરૂપ નથી. આ ઉપરાંત સદર દ્રાન્સફોર્મર તાત્ત્વિક રીતે ચકાસતા સંપૂર્ણ ઘોષ્ય હોવાનું પાલભૂમ પડેલ છે.

### :: હૃકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજુઆત તથા સામાવાળાની રજુઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર દ્રારા તેઓના પ્લોટ ની સામે અન્ય ના વીજજોડાણ માટે દ્રાન્સફોર્મર ઉલ્લ ન કરવા તેમજ ઉલ્લ કરેલ દ્રાન્સફોર્મર નડતરરૂપ હોય શીફ્ટીંગ કરવા માટે - પેટા વિભાગીય કચેરી વાસાવડ ને તા.૧૬-૦૮-૧૬, તા.૨૮-૦૮-૧૫, તા.૦૫-૦૭-૧૭, તા.૨૨-૧૧-૧૭, તા.૨૩-૦૩-૧૮, તા.૧૩-૦૮-૧૮ અને તા.૨૪-૦૫-૧૮ થી અરજુ આપવા છતા, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્રારા કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ હોય, તે અંગેના તા.૨૧-૦૫-૧૮ ના રોજ સદર જગ્યાનું પંચ રોજકામ કરવામા આવેલ, તે મુજબ - ઉલ્લ કરાયેલ દ્રાન્સફોર્મર રોડ ની બાજુમા ઉલ્લ કરાયેલ છે, જે આખ્ય પંચાયત ની માલીકી ના કંજામાં છે. તેમજ, સદર દ્રાન્સફોર્મર ધૂસાલાઈ બેચરલાઈના પ્લોટથી આશરે ૩૦ ફૂટ દૂર ઉલ્લ કરાયેલ છે.
- ૪.૨ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર દ્રારા સદર જગ્યાના રોડ, રસ્તા અને પ્લોટ ની માપ સાઈઝ દર્શાવતો ગ્રામ્ય પંચાયત નો મંજુર કરાયેલ પ્લાન - પીજીવીસીએલ ની સબંધક કચેરીમાં રજુ કરવા જગ્યાવવામા આવે છે, જે મળ્યે થી પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્રારા નિયમાધીન કાર્યવાહી કરવી, તેમજ જો સદર દ્રાન્સફોર્મર જું અંતર અરજદાર ની માલીકી ની જગ્યાથી સેફ્ક્ટી ના નિયમો ની જોગવાઈઓ ને આનુષાંગિક નહોય તો - સદર દ્રાન્સફોર્મર ને શીફ્ટીંગ કરવા માટે ની પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને નિયમાધીન કાર્યવાહી કરવાની સુચના આપવામા આવે છે.
- ૪.૩ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૨ મુજબ ની વિગતેનો હૃકમ કરવામા આવે છે.
- ૪.૪ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બકે નિકાલ કરવામા આવે છે.

*[Signature]*  
(શ્રીમતી ડે. જી. મોટાણી)  
સત્ય (સ્વતંત્ર)

*[Signature]*  
(જી. બી. પારેખ)  
કા.વા. ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હૃકમથી નારાજ હોય તો સદર હૃકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો: ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હૃકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાભિતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમાંનંદ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૮

