

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

(... ..) କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।



ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରାଯାଏ।

Form containing contact information: CIN: U40102GJ2003SGC042908, website: www.pgvcl.com, and address details for the Consumer Grievance Redressal Forum.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૯૦/કવા-૦૩/૧૮-૧૯/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૯૦/કવા-૦૩/૧૮-૧૯

અરજદાર: અરવિંદભાઈ બચુભાઈ આટકોટીયા ગામ: રાજકોટ
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર અરવિંદભાઈ બચુભાઈ આટકોટીયા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિલાગીય કચેરી - શહેર ૩ રાજકોટ
રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી - એચ. બી. પરમાર વિલાગીય કચેરી - શહેર ૩ રાજકોટ

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જ.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જ. મોટાણી
- ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા



સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૩૦/૦૩/૧૯


૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૩૦/૦૩/૧૯ના રોજ રાખવામાં આવેલ ત્યારે સદર કેસની સુનાવણી કરવામાં આવેલ.


:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર અરવિંદભાઈ બચુભાઈ આટકોટીયા, ગામ:રાજકોટ તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૯૦/કવા-૦૩/૧૮-૧૯ મા જણાવે છે કે, તેઓ ગ્રાહક નં.૩૪૫૧૩/૩૦૮૨૦/૬ થી ૧૦૦ કીવો નુ એલ.ટી.એમ.ડી વીજજોડાણ ધરાવે છે, સદર વીજજોડાણ તા.૨૭-૧૧-૧૭ ના રોજ મીટર નુ ચેકીંગ અરજદાર ની હાજરીમા કરેલ, જેનુ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબોરેટરી નુ ચેકીંગ તા.૧૧-૧૨-૧૭ ના રોજ સદર અરજદાર ની હાજરીમા તપાસણી કરેલ - જેમા મીટર મા રીડીંગ ઓછા નોંધાય છે, અને ડેટા ડિસ્તર્બ થયેલ છે, તેવુ સ્પષ્ટ મીટર ટેસ્ટીંગ લેબ રીપોર્ટ મા લખેલ છે, અને વધુ તપાસ માટે મીટર એલએન્ડજી કંપની નુ હોય - મીટર ને કંપની મા મોકલાવેલ છે, ત્યારબાદ લગભગ ૧૦ માસ ના સમયગાળા પછી વાવડી (અર્બન) પેટા વીભાગીય કચેરી, રાજકોટ માથી તા.૨૬-૦૯-૧૮ ના રોજ રૂ.૩૫,૩૩,૫૯૭/- નુ વીજબીલ પાઠવવામાં આવેલ -- જે એલએન્ડજી કંપની ના અભિપ્રાય ના આધારે ૨૩ માસ નુ રૂ.૩૩,૩૫,૫૯૭/- નુ બીલ આપેલ -- જે તદન ગેરવ્યાજબી છે. સદર વીજજોડાણ રેગ્યુલર દર ૦૬ માસે ચેક થયેલ છે, જે અંગે નો રેકર્ડ અરજદાર શ્રી ને આપેલ નથી. તેમજ સપ્લાયકોડ વીજઅધિનીયમન ૨૦૦૫ મુજબ - મીટર ના પરીક્ષણ કર્યા બાદ ૦૨ દિવસમાં જ રીપોર્ટ આપવાનો હોય છે. પરંતુ, આશરે ૦૯ માસ ના ગાળા બાદ આ અહેવાલ તથા બીલ તેઓને પાઠવેલ છે. જે અન્વયે અરજદારે વધુમાં વધુ ૦૬ માસ નુ બીલ આપી શકાય - તેમ અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૧ સદર કેઈસ નો વિગતવાર અભ્યાસ કરતા - મીટર રીડર દ્વારા લેવાયેલ મીટર રીડીંગ દર્શાવતા - પી.આર.ટી.-૧૪૫ રીપોર્ટ તથા એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મુજબ ના વાસ્તવિક રીડીંગ વચ્ચે ખૂબજ મોટો તફાવત નોંધાયેલ છે. તદઉપરાંત, પીજીવીસીએલ ના તા.૧૮-૧૨-૧૭ ના લેબોરેટરી રીપોર્ટ મુજબ - એસ.એમ.સી.બોક્સ ઉપર લગાવાયેલ ૦૨ સીલો માથી ૦૧ સીલ હેયાત નથી, તેમજ અન્ય સીલ ટેમ્પર્ડ જોવા મળેલ છે. વિશેષમાં ૦૧ સીલ લાગેલ હોવા છતા - એસ.એમ.સી. ના ઢાંકણા ની નીચેના ભાગેથી અંદાજીત ૦૨ (બે) ઈચ જેટલુ ઉચુ થઈ શકે છે. તદઉપરાંત, એલ એન્ડ જી કંપની ના આસીટન્ટ મેનેજર (ટેકનીકલ) દ્વારા તા.૨૩-૦૩-૧૮ ના રીપોર્ટ મા વિશેષ તપાસણી (એનાલીસીસ) માટે સદર મીટર ફેક્ટરીમાં મોકલવાની પણ નોંધ કરવામા આવેલ છે.
- ૪.૨ સદર મીટર માં તેમજ મીટર ના પ્રોગ્રામીંગ માં કોઈપણ પ્રકારની ગેરરીતી થયેલ છે કે નહી, તે નક્કી કરવા માટે સદર મીટર નો ફેક્ટરી ઈન્સપેક્શન રીપોર્ટ આવશ્યક હોવાથી ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ દ્વારા પીજીવીસીએલ ને અવાર-નવાર મૌખિક તથા ઈ-મેઈલ થી જાણ કરવા છતા - જરૂરી સમયમર્યાદા માં મીટર નો ફેક્ટરી ઈન્સપેક્શન રીપોર્ટ રજુ કરાયેલ નથી.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત સંજોગોમાં પીજીવીસીએલ શહેર વિભાગીય કચેરી નં.-૩ આવતા વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી ના - મારૂતિ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરીયામાં આવેલ ગ્રાહક શ્રી અરવિંદભાઈ બચુભાઈ આટકોટીયા ના ગ્રાહક નં. - ૩૪૫૧૩/૩૦૮૨૦/૬, (એલ.ટી.એમ.ડી કેટેગરી) ૧૦૦ કીવો ના વીજજોડાણમાં પીજીવીસીએલ દ્વારા - સદર મીટર નો M.F. ૦૧ ને બદલે M.F. ૪૦ મુજબ ની ગણતરી કરીને વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી ના પત્ર નં.-૮૧૨૩ તા.૨૬-૦૮-૧૮ થી રૂ.૩૫,૩૩,૫૯૭/- નુ જે પુરવણી બીલ અપાયેલ છે, તે અંગે અપુરતી માહિતીના અભાવે ફોરમ કમિટી દ્વારા કોઈપણ નિર્ણય આપી શકાય તેમ નથી.
- ૪.૪ અરજદાર ની પુરવણી બીલ અંગે ની ફરીયાદ આ તબ્બકે રદ કરવામા આવે છે.


(શ્રીમતી કે. જે. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


(એન. ડી. ધામેલીયા)
સભ્ય (ટેક)


(જી.બી.પારેખ)
કા.વા.ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

