

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લાન્ડી-નગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ ક્ષેત્ર નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૫ - ૨૩૮૦૨૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૨૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com ઈ-મેઈલ :- forum.pgvccl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૨૦/કવા-૦૨/૧૬-૧૭/ ૭૬૬૪

તા. ૧૬/૦૮/૧૬

અ. એ. ડી. પ્લ

પ્રતિ,
 ઘનશ્યામભાઈ મનજીભાઈ ભાવળીયા,
 C/O, મનજીભાઈ ગેરેજવાળા,
 શેરી નં.-૧૭,
 વાજસુરપરા,
 જસદણ
 મો: ૯૭૧૪૧ ૯૨૮૦૭

વિષય :- વીજબીલ બાબત


સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૧-૦૭-૧૬ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૨૦/કવા-૦૨/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(કે. ડી. વીરડીયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીજીવીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં.-૨.)

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી જસદણ
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા વિભાગીય કચેરી, જસદણ

...સહર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદે અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂર્વક જણાવવામાં આવે છે.

No. 06/A

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૨૦/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી મીટીંગ તા. ૧૨-૦૮-૧૬

સ્થળ :- રાજકોટ

પક્ષકાર નં.: -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: ઘનશ્યામભાઈ મનજીભાઈ બાવળીયા, ગામ: વિછીયા
રજીઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી ઘનશ્યામભાઈ મનજીભાઈ બાવળીયા હાજર રહેલ છે.

વિરુદ્ધ

પક્ષકાર નં.: -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીજીવીસીએલ (કચેરી) : પેટા વીભાગીય કચેરી, જસદણ (કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી જસદણ)
રજીઆત કરનાર : બી.આર.વડાવીયા, કાર્યપાલક ઈજનેર વિભાગીય કચેરી જસદણ

: હુકમ :

ફરીયાદ : વીજબીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. -(૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજીઆત

૧.૧ અરજદાર જણાવે છે કે, તેમના જોડાણ માં પીજીવીસીએલ તરફથી અધિકતમ યુનિટ નુ બીલીંગ કરાયેલ છે. જે ખરેખર ગેરવ્યાજબી હોય, આ મીટર ને સ્થળ પર થી ઉતારી લેબોરેટરી ચેકીંગ કરી અને અપાયેલ વીજબીલો ને ન્યાયિક રીતે મુલવવા, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજીઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. -(૨) પીજીવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજીઆત

૨.૧ અરજદાર શ્રી નુ સદર ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૩૪૯૦૧/૧૮૮૬૯/૦ જે તા. ૨૦-૦૮-૧૩ થી ચાલુ કરાયેલ છે. આ જોડાણ માં, પ્રથમ બીલીંગ જુલાઈ-ઓગષ્ટ -૧૩ નુ તા. ૨૫-૦૮-૧૩ થી " ૦ " યુનિટ વપરાશ થી ચાલુ થયેલ છે. ત્યારબાદ, માહે સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૧૩ માં ૨૫૯ લોક યુનિટ બીલીંગ તા. ૩૦-૧૦-૧૩ ના રોજ, તેમજ નવેમ્બર -ડિસેમ્બર -૧૩ માં ૧૨૦ લોક યુનિટ બીલીંગ તા. ૧૮-૦૧-૧૪ ના રોજ, અને ત્યારબાદ જુલાઈ-ઓગષ્ટ -૧૫ ના રોજ ૧૫૦ યુનિટ વાસ્તવિક વીજવપરાશ મુજબ ના બીલો અપાયેલ છે. આમ, જોડાણ ચાલુ થયા તા. ૨૦-૦૮-૧૩ થી, આ જોડાણ બીન વીજવપરાશી રહેલ હોવા સબબ ના, પ્રથમ બીલીંગ, એટલેકે તા. ૨૫-૦૮-૧૩ માં જુલાઈ-ઓગષ્ટ -૧૩ થી, તા. ૨૦-૦૧-૧૬ ના, માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૬ ના બીલીંગ સુધી ના બીલો - જે બીન વીજવપરાશી મુજબ ના અપાયેલ છે. આમ, માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૧૬ માં મીટર ના છેલ્લા રીડીંગ ની સ્થિતિ, ૧૫૩ જે બીલીંગ એકાઉન્ટ માં નોંધાયેલ છે. આ મુજબ, જોડાણ ચાલુ થયા તા. ૨૦-૦૮-૧૩ થી, છેલ્લા બીલીંગ એટલેકે માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૧૬ (હાલ ના ૧૫૪ અને પાછલા ૧૫૩ યુનિટ = વીજવપરાશ ૧ યુનિટ) સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૧૬ ટ્રીમાસીક બીલીંગ દરમ્યાન ના તમામ વીજબીલો, જે મોટાભાગે બીન વપરાશી મુજબ ના થયેલ છે.

૨.૨ ત્યારબાદ, આ જોડાણ નુ, અગાઉ તા. ૨૦-૦૮-૧૩ ના રોજ લગાડવામાં આવેલ, એચ.પી.એલ કંપની ના મીટર નંબર: ૦૧૧૫૭૯૮૭, જે તા. ૦૮-૦૨-૧૬ ના રોજ, પર્ફોમા-૧૫ નંબર: ૧૧૨૮૮૩ થી, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી માં, સ્થળ પર થી ઉતારી અને પેપરપેક કરાયેલ હતુ. આ સમયે મીટર માં છેલ્લા રીડીંગ ૨૨૨૪ નોંધાયેલ હતા. તેમજ, જોડાણ માં ૦.૧૨૦ કીવો નો વીજભાર નોંધાયેલ હતો. આ સમયે, તા. ૦૮-૦૨-૧૬ ના રોજ નવુ એપલટોન કંપની ના મીટર નંબર: ૦૨૭૦૧૯૨૩ મીટર, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૦૧ રીડીંગ થી મુકવામાં આવેલ હતુ. ત્યારબાદ, જુનુ પેપરપેક કરાયેલ સવાલવાળુ એચ.પી.એલ કંપની ના મીટર નંબર: ૦૧૧૫૭૯૮૭, તા. ૧૧-૦૪-૧૬ ના રોજ અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનીધી ની હાજરી માં, લેબોરેટરી માં ચકાસણી કરવામાં આવેલ હતુ. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હતુ. તેમજ, તેમાં છેલ્લા રીડીંગ ૨૨૨૪ નોંધાયેલ હતા. આમ, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર થયેલ હોય, તેમાં નોંધાયેલ છેલ્લા યુનિટ પણ જોડાણ માં થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે.

૨.૩ આમ, મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર નુ મીટર લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ હોય, તેમાં નોંધાયેલ છેલ્લા યુનિટ ૨૨૨૪ ની ગણતરીએ, અરજદાર શ્રી ને, ૨૦૭૦ પેન્ડીંગ યુનિટ (હાલ ના ૨૨૨૪ અને પાછલા ૧૫૪ યુનિટ) નુ, જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ, સદર જોડાણ માં, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ના, જોડાણ ચાલુ થયા તા. ૨૦-૦૮-૧૩ થી, છેલ્લા બીલીંગ એટલેકે માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી-૧૬ (હાલ ના ૧૫૪ અને પાછલા ૧૫૩ યુનિટ = વીજવપરાશ ૧ યુનિટ) સુધી ના સમયગાળા ના કુલ ૧૬ ટ્રીમાસીક બીલીંગ દરમ્યાન ના, અગાઉ અપાયેલ બીન વીજવપરાશી વીજબીલો અન્વયે, ચડત / પડતર રહેલ યુનિટ મુજબ ના કારણોસર નુ છે.

મુદદા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ :

૩.૧

અરજદાર શ્રી ના ધરવપરાશ વીજજોડાણ નં.:૩૪૯૦૧'૧૮૮૬૯૦ મા, પીજીવીસીએલ તરફથી, જે હાલ ના તબક્કે, ૨૦૭૦ પેન્ડીંગ યુનીટ (હાલ ના ૨૨૨૪ અને પાછલા ૧૫૪ યુનીટ) નુ, જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વીજબીલ ની ફરીયાદ ના અનુસંધાને, પીજીવીસીએલ તરફથી મુદદા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, સવાલવાળુ મીટર સ્થળ પર થી ઉતારી અને લેબોરેટરી ચકાસણી કરતા તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જણાયેલ છે. જેથી, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ, જોડાણ મા થયેલ વીજવપરાશ મુજબ ના જ છે. જેથી, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદદા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે ના, અરજદાર શ્રી ને, જોડાણ મા, અગાઉ ના કુલ ૧૬ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા (જોડાણ ચાલુ થયા તા.૨૦-૦૮-૧૩ થી તા.૨૦-૦૧-૧૬ ના, માહે ડિસેમ્બર-જાન્યુઆરી -૧૬ ના બીલીંગ) સુધી ના, અગાઉ બીન વીજવપરાશી બીલીંગ સમયગાળા મા, ખરેખર વીજવપરાશ થયેલ હોય પરંતુ વાસ્તવિક વીજવપરાશી યુનીટ નુ બીલીંગ થવાને બદલે, બીન વપરાશી " જોડાણ મુજબ નુ બીલીંગ થયેલ હોવા સબબ ના કારણોસર નુ, ચડત પડતર યુનીટ મુજબ ના કારણોસર નુ જ છે.

૩.૨

આમ, અરજદાર ના મીટર મા નોંધાયેલ ૨૨૨૪ યુનીટ, જે માહે જુન-જુલાઈ -૧૩ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૭ દ્રીમાસીક વીજબીલો મા વિભાજીત કરવુ જરૂરી છે. જેથી, સદર કુલ ૨૨૨૪ યુનીટ ને ૧૭ વીજબીલ મા વિભાજીત કરી અને વિભાજીત થયેલ પ્રત્યેક બીલ સામે અગાઉ અરજદારે પીજીવીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ રકમ બાદ કરીને, તે મુજબ પ્રત્યેક બીલ સામે બાકી રહેતી રકમ જ વસુલાતપાત્ર ગણી, એ મુજબ કુલ ૧૭ રીવાઈઝ બીલો ની, આખરી વસુલાત થતી રકમ ની વિગત દર્શાવતુ, કુલ ૧૭ વીજબીલો નુ સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્ર બનાવી, અને અરજદાર શ્રી ને લેખીત પત્ર સાથે મોકલી આપી અને તે મુજબ કુલ ૧૭ વીજબીલો ના સરવાળા ની આખરી થતી રકમ અરજદાર પાસે કરવાની બાબત ફોરમ કમિટી ને, નિયમાધીન રીતે યોગ્ય અને વ્યાજબી જણાયેલ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી ના સદર મીટર મા નોંધાયેલ કુલ ૨૨૨૪ યુનીટ ની ગણતરી માહેની, આખરી સરવાળા મુજબ થતી રકમ પ્રમાણે જ, સદર બીલ ને, દિન-૧૦ મા રીવીઝન કરવા બાબતે નો, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

મુદદા નં.-૪ :

કુકમ

૪.૧

અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ ના, અગાઉ ના કુલ ૧૭ દ્રીમાસીક બીલીંગ સમયગાળા દરમ્યાન ખરેખર થયેલ વાસ્તવિક યુનીટ મુજબ નુ બીલીંગ થતા, ચડત / પડતર યુનીટ મુજબ ની વિગત, જે અરજદાર ના સદર મીટર ની લેબોરેટરી ચકાસણી મા, મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા ૨૨૨૪ યુનીટ ને, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદદા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, માહે જુન-જુલાઈ -૧૩ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૭ દ્રીમાસીક વીજબીલો મા વિભાજીત કરી, અને આખરી ગણતરીએ થતી વસુલાત ની રકમ અન્વયે નુ, માહે જુન-જુલાઈ -૧૩ થી ફેબ્રુઆરી-માર્ચ -૧૬ સુધી ના કુલ ૧૭ દ્રીમાસીક વીજબીલો નુ , સુવ્યવસ્થિત ગણતરીપત્રક, જે અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા, અરજદાર શ્રી ને ખાસ પ્રત્યુત્તર પત્ર સાથે આપવા માટે નો, આ સાથે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

Jamo
(શ્રીમતી કે.જે.મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય
આલક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

21/2/2022
(એ.એન.ઓઝા)
સભ્ય (ટેક)

આલક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ટી.બી.ભીમાણી)

ચેરમેન

આલક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ જો સદર નિષ્ણય સાથે આપ સમત ન હોય તો, આપ શ્રી તરફથી સદર નિષ્ણય સાથે, નિર્ણયપત્ર મળ્યા પછીનાં ૩૦ દિવસની અંદર, "નામદાર ઓબુસમેન (વિદ્યુત હોડપાલ), ગુજરાત વીજ નિયંત્રક આયોગની ક્વેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલિટેકનીક કંપાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સમક્ષ લેખિત અપીલ અરજ કરી શકાય છે. અપીલ અરજ જો નાણાંકીય બાબત સબંધક હોય તો, સદર રકમનાં ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલમાં વાંધા સાથે ભરપાઈ કરાયેલ હોવાનો ઉલ્લેખ અપીલ અરજમાં થવો જરૂરી છે..