

# ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨જી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvccl@ggebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvccl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૦૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩/ ૬૩૩૪-૨

તારીખ : ૨૦-૦૯-૨૦૨૨

૨જી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

સેગા ગ્રેનિટો એલએલપી

મોરબી-હળવદ હાઈવે,

મુ. પો. : નીચી માડલ, તા. : મોરબી, જી. : મોરબી,

પીન કોડ. : ૩૬૩૬૪૧

મોબાઈલ : ૭૫૭૫૦૭૫૦૭૫

વિષય : અમારા વીજબિલમા વિસગતતા અંગે

સદર્ભે: આપશ્રીની ૨જીઆત પત્ર નંબર N11, તા ૨૨-૦૮-૨૦૨૨

( અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર ૦૯/કવા-૦૨/૨૦૨૨-૨૩ )

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામા આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ

આપનો વિશ્વાસુ.

( સી જી ગજરા )

કા વા કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ.

૫ ગુ વી ક લી , રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, મોરબી.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, મોરબી-૧.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં - ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિયમ ન - ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનતી

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ઘુંટું ઇન્ડ મોરબી.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી.જી.વી.સી.એલ. રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

e-mail:[forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૦૯/કવા-૨/૨૨-૨૩/૯૩૩૫-૨

તા. ૨૦-૦૩-૨૦૨૨

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Case No.PG-૦૯/કવા-૨/૨૨-૨૩

અરજદાર : સેગા ગ્રેનિટો એલ.એલ.પી. ગામ: નીચી માંડલ  
રજૂઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ નથી.


:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા : કાર્યક્ષેત્ર : પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - મોરબી-૧  
રજૂઆત કરનાર : શ્રી પી.પી.બાવરવા કાર્યપાલક ઈજનેર અને શ્રી બી. એચ. નંદાણીયા, પી.જી.વી.સી.એલ.,  
વિભાગીય કચેરી મોરબી - ૧ હાજર રહેલ છે.

:: કોરમ ::

૧) ચેરપર્સન - શ્રી એન.સી. મકવાણા  
૨) સભ્ય (સ્વતંત્ર) - શ્રીમતી નીતીનાબેન એચ. જોષી

સુનાવણી સ્થળ : કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, મોરબી  
તારીખ : ૧૩ ૦૯.૨૦૨૨ (મંગળવાર)




૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ (મંગળવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી, જેમાં ઉપર મુજબના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::


- ૨.૦ અરજદાર રજૂઆતમાં જણાવે છે કે તેઓ મોરબી તાલુકાના ગામ - નીચી માંડલ ખાતે મે. સેગા ગ્રેનિટો એલએલપી ના નામે તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૭ ના રોજથી ગ્રાહક નં.૩૩૪૩૬ થી ૪૮૦૦ કેવીએ નું એચ.ટી.વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- ૨.૧ સદર વીજજોડાણના વીજબિલમાં ઈલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટીના કલેક્ટરશ્રીના પત્ર નં. B/EX/NIU/RAJKOT/508 12.2017/11749 Dt.14.05.2018 થી ઈલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટી ભરપાઈ કરવામાં મુક્તિ આપેલ છે. જેના અનુસંધાને અરજદારે ભરપાઈ કરેલ ઈ.ડી.ની રકમ, જે પીજીવીસીએલ દ્વારા રીફંડ આપવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે જે ભૂલ ભરેલી છે, જેથી અરજદારને ખરેખર મળવાપાત્ર રકમ મળેલ નથી. સદર બાબતે અરજદારે કાર્યપાલક ઈજનેરને મૌખિક રજૂઆત કરેલ પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી થયેલ નથી, વધુમાં અરજદારે તા.૨૩.૦૭.૨૦૨૨ ના રોજ લેખિત રજૂઆત પણ આપેલ છે તેમ છતાં કોઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નથી કે તેઓ દ્વારા કોઈ પ્રત્યુત્તર પણ મળેલ નથી.

- ૨.૨ અરજદારની અન્ય રજૂઆત મુજબ તેઓની ફેક્ટરી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આવેલ હોય સ્ટાફ ક્વાર્ટરના વિજબીલમાં ઈ.ડી. ૭.૫% લેવા પાત્ર છે, પીજીવીસીએલ દ્વારા આજદિન સુધી ૧૫% લેખે આકારવામાં આવે છે. તો હવેથી તેઓના વીજબીલમાં ઈ.ડી. ૭.૫% મુજબ આકારણી કરવા હુકમ કરવા રજૂઆત કરેલ છે. તથા આજદિન સુધીની સામેલ કેલ્ક્યુલેશન શીટ મુજબ વધારાની ભરેલ રકમ વીજબી અધિનિયમ ૨૦૦૩ની કલમ ૬૨(૬) મુજબ વ્યાજ સહીત પરત કરવા હુકમ કરવા વિનંતી. અરજદારની માંગણી યોગ્ય છે તે પુરવાર કરવા કલેક્ટર ઓફ ઈલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટી તરફથી તા.૦૫.૦૪.૨૦૧૨ થી ડિસ્કોમને મળેલ સુચના તથા માનનિય વિદ્યુત લોકપાલશ્રી દ્વારા કેસ નં. ૪૯/૨૦૧૯ (ઓમેક્ષ કોટસ્પીન પ્રા.લી. વિરુદ્ધ પીજીવીસીએલ) ના ચુકાદાને ધ્યાને લેવા અરજદારની વિનંતી છે.
- ૨.૩ અરજદાર વધુમાં જણાવે છે કે તેઓના વીજબીલમાં માહે ઓક્ટોબર-૨૦૧૭ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ સુધી પાવર ફેક્ટરના રીબેટની ગણતરી ટોટલ એનર્જી ચાર્જ માંથી નાઈટ રીબેટ ચાર્જ બાદ કરી કરવામાં આવેલ છે જે નિયમ મુજબ યોગ્ય નથી. પીજીવીસીએલ દ્વારા એચ.ટી. બિલીંગના સોફ્ટવેરમાં માર્ચ-૨૦૧૯ પછી સુધારો કરવામાં આવેલ છે જે સાબિત કરે છે કે પાવર ફેક્ટર રિબેટ/ પેનલ્ટી અંગે ટેરિફમાં માનનીય જીઈઆરસી દ્વારા કોઈ સુધારો થયેલ નથી, પરંતુ બિલિંગ પ્રોગ્રામમાં જે ક્ષતિ રહી જવા પામેલ તે સુધારેલ છે. ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૯ સુધી સોફ્ટવેરમાં ભૂલ હતી તો ન્યાયના હિતમાં અરજદારને વીજબીલમાં ચાલુ થયાની તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૭ થી ફેબ્રુઆરી-૨૦૧૯ સુધીના વીજબીલમાં આપવા પાત્ર રીબેટની રકમ ઓછી આપવામાં આવેલ છે.
- ૨.૪ અરજદારની માંગણી ન્યાયિક અને યોગ્ય છે તે સાબિત કરવા માટે નામદાર વિદ્યુત લોકપાલશ્રીના કેસ નં. ૫૫/૨૦૧૯ (મે. નીકુ ફોર્જ પ્રા.લી. વિરુદ્ધ પીજીવીસીએલ) ના ચુકાદાને ધ્યાને લેવા અરજદારની વિનંતી છે. અરજદાર વધુમાં જણાવે છે કે જીયુવીએનએલના તા.૨૯.૦૫.૨૦૧૮ ના પત્રથી ડીસ્કોમને આ અંગેની સુચના આપવામાં આવેલ છે. અરજદાર દ્વારા ઈ.ડી. રીફંડની રકમ તથા પાવર ફેક્ટર રીબેટની રકમનું ગણતરીપત્રક નીચે મુજબ રજૂ કરેલ છે.

YMN	TOT_CHARGE	ED_CHARGE	ED TO BE CHARGE	PF REBATE	PF TO BE REFUND	PF%	TOTAL REFUNABLE
201710	279432.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201711	1082800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201712	6487390.00	973108.50	1046353.23	0.00	0.00	0.00	-73244.73
201801	8200686.91	1230103.04	0.00	-115720.00	1388.64	-1.20	1231491.68
201802	8119694.09	1217954.11	0.00	-110312.00	2040.77	-1.85	1219994.88
201803	7738486.44	1160772.97	0.00	-103936.00	2234.62	-2.15	1163007.59
201804	8187999.30	1228199.90	0.00	-106496.00	2289.66	-2.15	1230489.56
201805	7892016.18	5776.49	2888.25	-116896.00	2396.37	-2.05	5284.61
201806	8637560.73	9346.36	4673.18	-124400.00	2674.60	-2.15	7347.78
201807	8278863.64	5212.43	2606.22	-122248.00	2750.58	-2.25	5356.80
201808	7563675.61	3054.46	1527.23	-105688.00	2377.98	-2.25	3905.21
201809	4757080.78	7633.56	3816.78	-51488.00	1132.74	-2.20	4949.52
201810	4418327.05	6551.49	3275.75	-64712.00	1456.02	-2.25	4731.77
201811	9371339.50	3108.26	1554.13	-144520.00	3251.70	-2.25	4805.83
201812	9078722.01	4159.08	2079.54	-143432.00	3227.22	-2.25	5306.76
201901	8118848.48	3383.68	1691.84	-121408.00	2792.38	-2.30	4484.22
201902	9461852.54	5304.05	2652.03	-171760.00	4036.36	-2.35	6688.39
201903	8411179.74	3346.28	1673.14	0.00	0.00		1673.14
201904	8990750.17	4055.91	2027.96	0.00	0.00		2027.96
201905	8048034.70	2728.76	1364.38	0.00	0.00		1364.38
201906	9593645.42	4781.38	2390.69	0.00	0.00		2390.69
201907	9420354.06	3184.61	1592.31	0.00	0.00		1592.31
201908	10135645.76	4881.22	2440.61	0.00	0.00		2440.61
201909	10197795.26	4868.18	2434.09	0.00	0.00		2434.09
201910	9676354.76	4899.14	2449.57	0.00	0.00		2449.57
201911	9464724.11	4891.95	2445.98	0.00	0.00		2445.98
201912	10112377.78	4860.54	2430.27	0.00	0.00		2430.27
202001	10151698.71	4861.92	2430.96	0.00	0.00		2430.96
202002	9487028.75	4872.95	2436.48	0.00	0.00		2436.48



202003	8279382 60	5528 73	2764 37	0 00	0 00		2764 37
202004	3319713 28	3842 71	1921 36	0 00	0 00		1921 36
202005	1571740 95	7527 50	3763 75	0 00	0 00		3763 75
202006	8036195 22	4331 87	2165 94	0 00	0 00		2165 94
202007	9499254 33	9489 84	4744 92	0 00	0 00		4744 92
202008	9642620 17	2458 87	1229 44	0 00	0 00		1229 44
202009	9401861 37	10208 67	5104 34	0 00	0 00		5104 34
202010	10117526 60	10124 63	5062 32	0 00	0 00		5062 32
202011	9061670 52	9429 35	4714 68	0 00	0 00		4714 68
202012	9861255 87	3107 97	1553 99	0 00	0 00		1553 99
202101	10436188 19	9780 07	4890 04	0 00	0 00		4890 04
202102	10564695 56	9248 65	4624 33	0 00	0 00		4624 33
202103	10173092 61	9297 98	4648 99	0 00	0 00		4648 99
202104	9687943 64	4661 65	2330 83	0 00	0 00		2330 83
202105	8947268 54	9925 31	4962 66	0 00	0 00		4962 66
202106	8981366 61	2611 51	1305 76	0 00	0 00		1305 76
202107	9628080 73	9838 80	4919 40	0 00	0 00		4919 40
202108	10894869 23	10450.87	5225 44	0 00	0 00		5225 44
202109	6950685 01	9809 82	4904 91	0 00	0 00		4904 91
202110	10899715 77	5501 04	2750 52	0 00	0 00		2750 52
202111	13938683 79	10417 06	5208 53	0 00	0 00		5208 53
202112	20324233 57	10082 37	5041 19	0 00	0 00		5041 19
202201	19758879 12	10112 52	5056 26	0 00	0 00		5056 26
202202	11734561 92	10640 09	5320 05	0 00	0 00		5320 05
202203	16995304 64	10517 83	5258 92	0 00	0 00		5258 92
202204	18823157 77	10490 44	5245 22	0 00	0 00		5245 22
202205	19376834 90	10808 90	5404 45	0 00	0 00		5404 45
202206	14109816 26	11227 76	5613 88	0 00	0 00		5613 88
			168617 76		34049 65		4966452 70
							4547936 65
							418516 05



ઉપરોક્ત વિગતે કુલ રૂ.૪,૧૮,૫૧૬.૦૫ રીફંડ મળવાપાત્ર છે સદર રકમ વીજળી અધિનિયમ-૨૦૦૩ ની કલમ નં. ૬૨(૬) મુજબ વ્યાજ સહીત પરત કરવા અરજદારની રજૂઆત છે. આમ, અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત બંને રકમ મજરે મેળવવા માટે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૩.૦ અરજદારની ફરિયાદ અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ છે એચ.ટી. ગ્રાહક નં. ૩૩૪૩૬ ગ્રાહકશ્રી સેગા ગ્રેનીટો એલ.એલ.પી.ના નામે ૪૮૦૦ કે.વી.એ.નું વીજજોડાણ તા.૨૪.૧૦.૨૦૧૭ થી ધરાવે છે. સદર ગ્રાહક દ્વારા પાવર ફેક્ટર માર્ચ-૨૦૧૯ થી જે સુધારો એચ.ટી.બિલિંગ સિસ્ટમમાં થયેલ છે તે મુજબ ડેઈટ ઓફ કનેક્શનથી ગણતરી કરી રકમ જમા આપવા અંગે રજૂઆત કરેલ છે તેમજ લેબર ક્વાર્ટર માં ઈ.ડી. ૧૫% નાં બદલે ૭.૫% ઈ.ડી. ની ગણતરી કરી રકમ જમા આપવા અંગે ની રજૂઆત કરેલ છે. સદર બંને મુદ્દા અંગેની વિગત નીચે મુજબ છે.

૩.૧ સદર ગ્રાહકની અરજીમાં જણાવ્યા મુજબ કલેક્ટર ઓફ ઇલેક્ટ્રીસીટી ડ્યુટી તરફથી આપવામાં આવેલ ઇડી સર્ટીફિકેટ નં. B/EX/NIU/RAJKOT/508.12.2017/11750 Dt.14.05.2018 મુજબ ઇડીની રીફંડની ગણતરી ભુલભરેલ છે. પરંતુ સદર બાબતે જણાવવાનું કે ઇડી સર્ટીફિકેટમાં જણાવ્યા મુજબ ગ્રાહકશ્રીને ઇડી રીફંડ આપેલ જે ઇડી કલેક્ટરના સર્ટીફિકેટ મુજબ બરાબર છે જેની કેલક્યુલેશન શીટ નીચે મુજબ રજૂ કરેલ છે.

M/S SEGA GRANITO LLP HT CONNECTION NO. 33436							
W.E.F 06/12/2017 TO 05/12/2022 AS PER E.D. CERTIFICATE NO.C/EX/NIU/Rajkot/508-12-2017/11750 DT. 14/05/2018							
Month	Unit	Board Charge	Chargeable unit	Chargeable Board Charge	E.D. Actually Charged	E.D.to be Charge	Difference
DEC -17	364419	2720518.39	4500	33594 11	408077 76	5039 12	403038 64
JAN.-18	1149080	8200686.91	10500	74935.79	1230103 04	11240.37	1218862.67
FEB -18	1147380	8119694 09	10500	74305 62	1217954 11	11145.84	1206808 27
MAR -18	1086360	7738486 44	10500	74794 83	1160772.97	11219 22	1149553 75

Apr -18	1157700	8187999 30	10500	74262 76	1228199 90	11139 41	1217060 49
TOTAL	4904939	34967385 13	46500	331893 1052	5245107 78	49783 97	5195323 81
Recovery of E D 25% on entire consumption w e f 24/10/2017 to 05/12/2017							
Oct -17	0	0 00	0	0 00	0 00	0 00	0 00
Nov -17	2848	1082800 00	2848	1082800 00	0 00	270700 00	270700 00
Dec -17	504581	3766871.61	504581	3766871 61	565030 74	941717 90	376687 16
TOTAL	507429	4849671 61	507429	4849671 61	565030 74	1212417 90	647387 16
Net Difference to refunded Rs 4547936.65							

વર્ષ-૨૦૧૭ માં ગ્રાહક દ્વારા એચ.ટી. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કનેક્શન માંગવામાં આવેલ છે જેમાં ૧૫% ઈ.ડી. લાગે છે જે નિયમાનુસાર છે તેમજ ગ્રાહકનું એચ.ટી.કનેક્શન ઔદ્યોગિક બિનપ્રેતી જમીનમાં આપવામાં આવેલ છે. જો લેબર ક્વાર્ટરની લીગલ એન્ટીટી અલગ હોય અને તેમાં લેબર ક્વાર્ટરનું નવું કનેક્શન માંગવામાં આવે તો તે મુજબ કાર્યવાહી થઈ શકે. ઈ.ડી. બાબતનો કોઈ પ્રશ્ન હોયતો ગ્રાહકે વિદ્યુત શુલ્ક સમાહર્તા કચેરી ગાંધીનગરને રજૂઆત કરી શકે છે. ગ્રાહકની ઈ.ડી. માફીની વિગતમાં તમામ મીટરની વિગત તેમજ તેમાં ૧૫% ઈ.ડી. લેવામાં આવે છે તે સ્પષ્ટ જણાવેલ જ હતું અને ઈ.ડી. સર્ટિફિકેટમાં ફક્ત ઔદ્યોગિક કનેક્શનને જ ઈ.ડી. માફી આપવા જણાવેલ છે, જેમાં બીજો કોઈ ફેરફાર દર્શાવેલ નથી.


૩.૨ વિભાગીય કચેરી દ્વારા એચ.ટી. તથા ઈ.એચ.ટી. તમામ ગ્રાહકોના બીલ એચ.ટી. બીલીંગ સિસ્ટમ મુજબ જ બનાવામાં આવેલ હતા. આમ, સદર ગ્રાહકની રજૂઆત માર્ચ-૨૦૧૯ પહેલાના સમયની હોય તથા એચ.ટી. બીલીંગનો પ્રોગ્રામ જીયુવીએનએલ દ્વારા બનાવામાં આવેલ હોય સદર બાબત પોલીસી લેવલની છે. સદર પ્રોગ્રામ જીયુવીએનએલ કચેરી દ્વારા મોડીફિકેશન કરવામાં આવેલ છે જેથી પીજીવીસીએલના તમામ એચ.ટી. ગ્રાહકોને માર્ચ-૨૦૧૯ ના બિલથી સદર ફેરફાર થઈ ગયેલ છે.

૩.૩ સદર કેસની સુનાવણી દરમિયાન પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કરાયેલ લેખિત રજૂઆત મુજબ તા.૦૯.૦૯.૨૦૨૨ ના રોજ અરજદાર ગ્રાહકના વીજજોડાણના સ્થળની મુલાકાત તેમજ તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ ના રોજ કરાયેલ ફરિયાદમાં રજૂ કરાયેલ મુદ્દાઓ બાબતે અસંતોષ હતો તે બાબતે માહિતગાર કરતા સદર ફરિયાદી દ્વારા તેઓની લેખિત રજૂઆત તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ મુજબ પીજીવીસીએલ દ્વારા સંતોષકારક જવાબ મળેલ હોવાથી સદર ફરિયાદ રાજીખુશીથી પરત લીધેલ છે, જે બદલ અરજદારે તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ના સમાધાનપત્રમાં સહી કરી આપેલ છે.

**::હુકમ::**

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારના મુદ્દા નં ૨.૦ થી ૨.૪ મુજબની ફરિયાદ અન્વયે પી.જી.વી.સી.એલ. કક્ષાએથી મુદ્દા નં ૩.૩ મુજબની વિગતે, અરજદારની ફરિયાદનું નિરાકરણ થતા અરજદારે તા.૧૩.૦૯.૨૦૨૨ ના સમાધાનપત્રમાં સહી કરી આપેલ છે.
- ૪.૨ આમ, ફોરમ કક્ષાએથી કંઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

ડો.પી.મંજીવણ,  
(એન.એચ.જોષી)  
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

  
(એન.સી.મકવાણા)  
ચેરપર્સન