

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

જી. અને ડોપરેટ એપ્પ્લિકેશન, લસ્ટીનગર, નાના મધ્ય રોડ, રાજકોટ ફોન નં. (૦૨૮) ૨૩૮૦૪૨૪૫ - ૨૩૮૦૪૨૪૭, ફોક્સ નં. (૦૨૮) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પાણવીસીએલ/સીજીઆરએફ/ઓ/કવા-૦૪/૧૮-૧૯/૨૩૮૨૨-૧

તા. ૨૧.૩.૧૯.

રાજ. એડ્ડ પણ

પ્રતિ,  
પરમશીલાઈ ગોવિંદભાઈ ડાવરા,  
ગામ- જાંબાળ  
તાલુકો વિસાવદર,  
જુલ્લો - જુનાગઢ  
પીનકોડ-362001  
મો: 94 28 95 32 93

વિષય :—વીજ અક્સમાત ન થાય તે માટે મેન્ટેનન્સ કરી આપવા બાબત

સંદર્ભ:- આપની અરજી, તા. ૧૯-૦૧-૧૯ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર :૦૪/કવા-૦૪/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી  
તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

એ આપને સુવિદીત થાય. આભાર સાદ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(સી. જી. ગજેરા)

કા. વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

નિર્ણયપત્ર : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....) ૪૮

નકલ રવાના :

(૧) અધિકારક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, વર્તુણ કચેરી, જુનાગઢ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, ગ્રામ્ વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ

... સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને  
નામદાર જઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામાં ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સાદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ  
કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને ફરજયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, પેટ્ર વીભાગીય કચેરી નં-૨, વિસાવદર

# ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજુ. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)

E-Mail- [forum.pgvcl@qebmail.com](mailto:forum.pgvcl@qebmail.com)

પીછવીસીએલ/સીઝઆરએફ/૩૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯/૨૩૮૨ - ૧

તા. ૨૭ - ૩ - ૧૯.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ર/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG. ૩૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯

અરજદાર: ધરમશીલાઈ ગોવિંદભાઈ ડાવરા

રજુઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

## ઃ વિદુધઃ

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : ગ્રામ વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ

રજુઆત કરનાર: બી.ડી.પરમાર - નાયબ ઈજનેર (ટેક) - ગ્રામ વિભાગીય કચેરી નં ૧ જુનાગઢ હાજર રહેલ છે.

## ઃ ફોરમ ઃ

- ૧) ચેરપર્સન - શ્રી જે.ડી. પારેખ,
- ૨) મેધર સ્વતંત્ર - કોડિલાબેન જે. મોટાણી
- ૩) મેધર ટેકનીકલ - એન.ડી. ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: પીછવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ

તારીખ: ૧૬/૦૩/૨૦૧૬

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ નક્કી કરવામાં આવેલ અનીવાર્ય સંઝોગોના હિસાબે મીટિંગ ને મુલ્લવી કરવી પડેલ હતી. જેથી તા. ૧૬/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ સુનાવણી કરવામાં આવેલ.

## ઃ અરજદારની રજુઆત ઃ

- ૨.૦ અરજદાર ધરમશીલાઈ ગોવિંદભાઈ ડાવરા ગામ:જાંબુળા તેઓની અરજ ના નોંધણી નંબર :૩૧/કવા-૦૪/૧૮-૧૯ મા જાણાવે છે કે, તેઓ જાંબુળા ગામે ખેતીવાડી વીજજોડાણ ધરાવે છે.
- અરજદાર ની રજુઆત મુજબ - હૈયાત વીજવાઈન ખૂબજ જરૂરીત થયેલ હોય તે અંગે ની રજુઆત પેટા વીભાગીય કચેરી નં-૨, વિસાવદર મા તા. ૧૭-૧૨-૧૮ ના રોજ કરાયેલ હોય - તેમ છતા કોઈપણ જાતની કામગીરી કરાયેલ નથી. જેથી, કોઈપણ અક્સમાત થાય તે પહેલા ધોંગ કામગીરી કરાવવા માટે - અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

## :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::


૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત પેરા નં. - ૨.૧ના અનુસંધાને - ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી નં.-૧ જુનાગઢના ઠ-મેરીલ  
તા.૧૨-૧૨-૧૮ મુજબ - પીળીવાસીએલ દ્વારા જરૂરી વીજલાઈન સમારકામ ની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ હોય - જે  
અન્વયે અરજદાર દ્વારા તેઓના લેખીત સંમંતીપત્ર મા જગ્યાવેલ કે - સદર જરૂરી કામગીરી સંતોપકારક કરેલ છે. તેમજ  
તેઓને કોઈપણ પ્રકારની ફરીયાદ કે પ્રશ્ન રહેતો નથી.

### :: હૃદાય ::

૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજું પુરાવાઓના આધારે  
ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.

૪.૧ પેરા નં ૨.૦ અને ૨.૧ મુજબ અરજદાર ના જેતીવાડી વીજલાઈન ખૂબજ જરૂરીત થયેલ હોય વિજસમારકામ  
સમયસર ન થતા - લેખિતમાં રજૂઆત કરેલ જે અનુસંધાને પેરા નં ૩.૦ માં જણાવ્યા મુજબ - પીળીવાસીએલ દ્વારા  
જરૂરી વીજલાઈન સમારકામ ની કામગીરી પૂર્ણ કરેલ હોય, તે બાબતે અરજદારની લેખીત રજૂઆત મુજબ કોઈપણ  
પ્રકારની ફરીયાદ કે પ્રશ્ન રહેતો નથી.

૪.૨ આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી ક. ચ. મોટાએફી)  
સુલભ સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

  
(રમણ પાટેલ)  
શેરપસન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

  
(શ્રી. ડૉ. ધામેલીયા)  
સભ્ય (૨૬)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ