

**ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર**

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, લક્ષ્મીનગર, નાના મવા રોડ, રાજકોટ શ્રીનં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેક્સ નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CTN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvel.com](http://www.pgvel.com) ઈ-મેઈલ :- [forum.pgvel@gebmail.com](mailto:forum.pgvel@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૯/કવા-૦૪/૧૮-૧૯/ ૨૩૨૨ ૫

તા. ૨૩-૩-૧૯

રજી. એ.ડી. પત્ર

પ્રતિ,

સુરેશભાઈ પોલાભાઈ ખુટી,  
સૂર્યનગર સોસાયટી, વાંદરી ચોક,

છાયા

પોરબંદર

પીનકોડ-૩૬૦૫૭૮

મો: ૯૯૭૯૯૦૯૯૯૯, ૯૪૨૯૨ ૪૯૯૯૯

વિષય :- ઓર્થોગીક વીજ જોડાણ આપવા બાબત

સંદર્ભ :- આપની અરજી, તા. નીલ (અત્રે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર : ૩૯/કવા-૦૪/૧૮-૧૯)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ



(સી.જે.ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ.

બિડાણ : નિર્ણયપત્ર (પાના નં. ....) ૨ A

નકલ રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, પોરબંદર

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર જીઈઆરસી ના આયોગ ના જાહેરનામા: ૦૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૨.૫૨ મુજબ - સદર હુકમ ના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો જરૂરી અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને ફરજિયાત પાઠવવાનો રહેશે.

(૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીવીસીએલ, શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcf.com](http://www.pgvcf.com)

E-Mail- [forum.pgvcf@gebmail.com](mailto:forum.pgvcf@gebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૯/કવા-૦૪/૧૮-૧૯/ ૨૩૪૨ - ૬

તા. ૨૧-૩-૧૯.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF)પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૩૯/કવા-૦૪/૧૮-૧૯

અરજદાર: સુરેશભાઈ પોલાભાઈ ખુટી ગામ: પોરબંદર

રજૂઆત કરનાર: અરજદાર સુરેશભાઈ પોલાભાઈ ખુટી હાજર રહેલ છે.

## :: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : વિભાગીય કચેરી, માંગરોલ

રજૂઆત કરનાર: કાર્યપાલક ઈજનેર - પી.જી.જોશી હાજર રહેલ છે.

## :: ફોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન -શ્રી જી.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી
- ૩) મેમ્બર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: પીજીવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ

તારીખ: ૧૯/૦૩/૨૦૧૯

૧૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૯/૦૨/૨૦૧૯ ના રોજ નક્કી કરવામાં આવેલ. જેથી તા. ૧૯/૦૩/૨૦૧૯ ના રોજ સુનાવણી કરવામાં આવેલ.

## :: અરજદારની રજૂઆત ::

૨૦ અરજદાર સુરેશભાઈ પોલાભાઈ ખુટી, ગામ:પોરબંદર તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર :૩૯/કવા-૦૪/૧૮-૧૯ માં જણાવે છે કે, તેઓએ નવા ૩૮ કીવો ના ઓર્થોગીક વીજજોડાણ મેળવવા માટે તા.૦૮-૦૧-૧૬ ના રોજ માંગણી કરેલ - જે અન્વયે ભાવપત્રક તા.૦૪-૦૩-૧૬ થી રૂ.૧,૫૦,૦૧૧/-અપાયેલ - જે તા.૦૪-૦૩-૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરાયેલ હતું, ત્યારબાદ પીજીવીસીએલ દ્વારા નવું વીજજોડાણ આપવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવતા - આસપાસ ના શહીશો દ્વારા ખોટી રીતે વાંધો લેવામાં આવેલ - જેથી, અરજદાર પોતાના ખર્ચે પોલીસ રાખીને કામગીરી કરવા તા.૧૩-૧૨-૧૬ ના રોજ કરવા જતા - ફરીથી વાંધો લેતા - નાયબ ઈજનેર શ્રી દ્વારા રોજકામ કરીને કામગીરી કરેલ ન હતી. સદર તકારાર પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સબડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ કેશોદ ને મોકલાવેલ હતી. જે અન્વયે તા.૦૬-૦૬-૧૭ ના રોજ રૂબરૂ સ્થળ ની મુલાકાત લીધેલ - જેમાં આસપાસ ના રહીશો દ્વારા - માનનીય ગુજરાત હાઈકોર્ટ માં સદર બાબતે પી.આઈ.એલ. કરેલ હોય - તેવું જણાવતા - શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ દ્વારા

તાં.૧૧-૦૬-૧૯ ના રોજ ધી જાણકારી આપેલ. માન. ગુ.હાઈકોર્ટ દ્વારા તા.૨૮-૧૧-૧૯ ના રોજ પી.આઈ.એલ. નો ચુકાદો તેઓની તરફેણ માં આવેલ છે. તેમ - સદર બાબત ની જાણકારી ની શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ ને જણાવેલ હોવા છતાં - વીજજોડાણ આપવાની કામગીરી શરૂ કરેલ નથી. જેથી - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

## :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::


- ૩.૦ અરજદાર ની મુદદા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગતે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે, અરજદાર શ્રી સુરેશભાઈ પોલાભાઈ ખુંટી ગામ. માંગરોળ તા. માંગરોળ દ્વારા પેટા વિભાગીય કચેરી માંગરોળ શહેર મુકામે નવા ઓધોગિક વિજ જોડાણ અંગેની માંગણી કરેલ.
- ૩.૧ અરજદાર શ્રી ખુંટી સુરેશભાઈ પોલાભાઈ , સર્વે નં. ૫૩/પી૧/પી૧ ગામ: માંગરોળ તા. માંગરોળ ખાતે ઓધોગિક વિજ જોડાણ ૫૦ હો.પા માટે , એસ.આર.નં. : ૭૫૩૬૩૪૭ તા ૦૩-૧૨-૨૦૧૫ થી અરજી ની નોંધણી કરાયેલ હતી. જે અનુસંધાને - અંદાજપત્ર તા.: ૦૪-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ અપાયેલ - જે અરજદાર દ્વારા તા. : ૦૪-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ તેમજ તેનું એગ્રીમેન્ટ તા. ૦૫-૦૩-૨૦૧૬ ના રોજ કરાયેલ હતું.
- ૩.૨ અરજદાર દ્વારા અત્રેની કચેરી એ નિયમ મુજબ અંદાજપત્ર ભરપાઈ થતા કંપનીના નિયમ અનુસાર લાઈન કામના કોન્ટ્રાક્ટશ્રી ને લાઈન કામગીરી સોંપવામાં આવેલ જેના અનુસંધાને ૧૧ કે.વી. નવી લાઈન કરવાની કામગીરી ચાલુ કરવા જતા - ત્યાંના સ્થાનિક ખેડૂતો દ્વારા લેખિત મા વાંધા અરજી આપી કામની અટકાયત કરેલ
- ૩.૩ ત્યારબાદ જે-તે સમયે સ્થળ પર અત્રેની કચેરીના અધિકારી દ્વારા સમજાવટ રૂપી પ્રયત્ન કરેલ તે ઉપરાંત પોલીસ પ્રોટેક્શન સાથે પણ પ્રયત્ન કરવા છતાં આ કામગીરી કરવા દીધેલ ન હતી.
- ૩.૪ સદર વીજજોડાણની લાઈન ઉભી કરી શકાય તે હેતુ થી સદર કેઈસ ડેપ્યુટી કલેક્ટર શ્રી ની કચેરી કેશોદ ખાતે તેમની મંજૂરી અર્થે તા-૬/૬/૨૦૧૭ તબદીલ કરેલ.
- ૩.૫ વાન્ધેદારો દ્વારા P.I.L. દાખલ કરવામાં આવેલ. અને જે માનીનીય હાઈકોર્ટ દ્વારા તેમની P.I.L. નામંજૂર કરવામાં આવેલ છે આથી અત્રેની પે.વિ.કચેરી દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત માટે જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જુનાગઢ ને પત્ર નં: ૪૭૧ તા:૧૧/૩/૨૦૧૬ થી પોલીસ બંદોબસ્ત માંગવામાં આવેલ છે. જેમના દ્વારા બંદોબસ્ત ની ફાળવણી થયે જરૂરી લાઈનકામ ની આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

## :: હુકમ ::


- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં ૨.૦ અને પેરા નં ૩.૦ થી ૩.૫ અન્વયે - અરજદાર ના નવા ૩૮ કીવો ના ઓધોગિક વીજજોડાણ માટે પીજીવીસીએલ દ્વારા રૂ. ૧,૫૦,૦૧૧/- નુ ભાવપત્રક તા.૦૪-૦૩-૧૬ થી અપાયેલ હતું. જે અન્વયે વીજલાઈન ની કામગીરીમાં વાંધેદારો દ્વારા વાંધો લેતા કામગીરી થઈ શકેલ ન હતી. જે અનુસંધાને - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા સબ ડીવીઝનલ મેજીસ્ટ્રેટ કેશોદ ને તા.૦૮-૦૧-૧૭ થી કેઈસ ને રીફર કરેલ. જે અન્વયે તા.૦૬-૦૬-૧૭ ના રોજ સ્થળ પર રૂબરૂ મુલાકાત લીધેલ - જેમા આસપાસ ના રહીશો દ્વારા માન. ગુજરાત હાઈકોર્ટ મા સદર બાબતે P.I.L. દાખલ કરવામાં આવેલ હોય - તે બાબતે શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી માંગરોળ દ્વારા તા.૧૧-૦૬-૧૮ થી જાણકારી અરજદારને આપેલ. સદર કિસ્સામાં, શ્રી યુસુફભાઈ કાસમભાઈ ચુડાલી - વિરુદ્ધ - State of Gujarat દ્વારા P.I.L. નં.-૦૩/૨૦૧૭, સીવીલ એપીલિકેશન ૦૧ અને ૦૨ /૨૦૧૭ ના ઓરલ ઓર્ડર - તા.૨૮-૧૧-૧૮ મુજબ - સદર પીટીશન ને " DISMISS " કરાયેલ છે.
- ૪.૨ ઉપરોક્ત બાબતે - શહેર પેટા વિભાગીય કચેરી, માંગરોળ દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત માટે જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જુનાગઢ ને પત્ર નં: ૪૭૧ તા:૧૧/૩/૨૦૧૬ થી પોલીસ બંદોબસ્ત માંગવામાં આવેલ છે. આ પોલીસ બંદોબસ્ત ની

ફાળવણી થયે, પીએલસીએલ દ્વારા તાત્કાલિક અસરથી લાઈનકામ કરવાની કાર્યવાહી અંગેના ફોરમ ના જાણકારી હેઠળ - પૂર્ણ કરવા માટે - ના તબક્કે જરૂરી સુચના આપવામાં આવે છે.

૪. અરજદારની ફરિયાદનો આ તબક્કે નિદાલ કરવામાં આવે છે.

  
(શ્રીમતી કે. જી. મોટાણી)  
સ્વતંત્ર સભ્ય  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(શ્રી. પી. પટેલ)  
ચેરપર્સન  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

  
(એન. ડી. ધામેલીયા)  
સભ્ય (ટેક)  
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદરહુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯