



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પણિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને ડોપોર્ટ ઓફિસ, નાના મદા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઇટ : www.pgvcl.com

પણી વીજ કંપની લિમિટેડ/ફોરમ/નંબર: ૪૫/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ નંબર: ૨૪૪૨-૧૨

તારીખ: ૩૦-૩-૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

બંસીધર પોલીમર્સ, ધોરીવાવ સામે, જુનાગઢ રોડ
૧/૧-પરેશભાઈ બાબુલાઈ જાગાણી, રામ મંદિર સામેની શેરી સ્ટેશન રોડ,
મુ. પો. : ધોરાજી-૩૬૦૪૧૦, તા. : ધોરાજી, જી. : રાજકોટ,
મોબાઇલ : ૯૮૨૫૧૨૨૪૫૮

વિષય: નવેમ્બર-૨૦૧૮ ના વીજબિલમાં સુધારો કરી આપવા બાબત.

સંદર્ભ: આપણીની રજુઆત તા. નીલ.

(અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૪૫/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯)

મહોદયશ્રી,

આપણીની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપણીને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપણીને સુવિદિત થાય, આપના સહાય સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

(સ્ટ. જી. એજરા)

કા. વા. કન્ફીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,

પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

દાખલાનાં: ૪૫૨ મુજબ.

નકલ સાદર રવાના:

(૧) અધિકારી ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) ડાયોપાલક ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ધોરાજી.

સાદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અખ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત સિંયાન્સ આથોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરાતમાં નં.- ૦૨૨૦૧૫ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સાદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેના ફોરમ કચેરીને અચ્યુત મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ધોરાજી શહેર.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીળુવીસીએલ, રજી. અને કોરોના કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીળુવીસીએલ/સીજીઆરએફ/ ૪૫/કવા-૦૪/૧૮-૧૬/૨૪૫૨-૧૨

તા. ૩૦-૩-૧૭

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની ડલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધૂત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પણીમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૪૫/કવા-૦૪/૧૮-૧૬

અરજદાર: બંસીધર પોલીમર્સ - ધોરીવાવ સામે

ઃ વિદુદ્ધઃ

સામાવાળા: કાર્પ્સેન્ટ : વિભાગીય કચેરી ધોરાજી

ઃ ફોરમ ઃ

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેસ્ટર સ્વતંત્ર - કોડિલાબેન જે. મોટાણી
- ૩) મેસ્ટર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધારેલીયા

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીળુવીસીએલ., ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી - રાજકોટ

તારીખ: ૩૦/૦૩/૨૦૧૬

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૩૦/૦૩/૨૦૧૬ ના રોજ રાખવામાં આવેલ ત્યારે સદર કેસની સુનાવણી કરવામાં આવેલ.

ઃ અરજદારની રજૂઆત ઃ

- ૨.૦ અરજદાર બંસીધર પોલીમર્સ. ગામ - ધોરાજી તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર : ૪૫/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૬ જણાવે છે કે,
- તેઓ ધોરાજી ખાતે બંસીધર પોલીમર્સ ના નામથી ભાગીદારી વીજજોડાણ - ૩૩૭૦૧ / ૦૦૩૭૭ / ૭ થી ધરાવે છે.
- ૨.૧ સદર યુનીટમા પ્લાસ્ટિક રીપ્રોસેસ ની કામગીરી વખ્યો થી કરવામા આવે છે, તા. ૧૩-૧૧-૧૮ ના રોજ તેમના યુનીટ ની કામગીરી બંધ હોય - પીળુવીસીએલ દ્રારા ફોલ્ટી મીટર નું બીલ અપાયેલ હતુ, જે અન્વયે તા. ૧૫-૧૧-૧૮ ના રોજ તેમનું મીટર બદલી નાખવામા આવેલ હતુ, જે મીટર ની ચકાસણી તા. ૦૭-૧૨-૧૮ ના રોજ કરાયેલ હતી - જેમા મીટર આંતરીક ખામીના કારણોસર ફોલ્ટી જગ્યાયેલ હતુ. તેમજ રીડીગ મળેલ ન હતી.
- ૨.૨ આમ, સદર મીટર ની આંતરીક ખામી ના તેઓ જવાબદાર ન હોય - તેઓને અપાયેલ ફોલ્ટી મીટર નું વીજબીલ માટે નવેઝર-૧૮ - જે યુનીટ ની કામગીરી બંધ હોય અન્યાંથી ધોરણે અપાયેલ છે.
- ૨.૩ સવાલવાળા મીટરના - લેબોરેટરી રેડીગ ના રીપોર્ટ મુજબ - તેટા ઉપલબ્ધ થઈ શકેલ ન હોવાથી - અરજદારે તા. ૨૬-૧૨-૧૮ થી લેખીત અરજીમા જગ્યાવ્યા મુજબ - ટ્રાન્સફોર્મર ઉપર લગાડેલ મીટર ના એમ.આર.આઈ. અહેવાલ લઈને - તેઓનું યુનીટ કેટલા દિવસ બંધ હતુ, તે ચકાસણી કરી આપવા જગ્યાયેલ - જે અનુસંધાને - પીળુવીસીએલની સબંધક કચેરી દ્રારા - સદર ટ્રાન્સફોર્મર મીટર નો તેટા લેવામા આવેલ - જેમા તા. ૦૬-૧૧-૧૮ થી તા. ૧૫-૧૧-૧૮ સુધી વીજવપરાશ બંધ હતો, તેમ રેકર્ડ પરથી નકદી થયેલ છે. જેથી, માટે નવેઝર-૧૮ અને ડિસેઝર-૧૮ ના વીજબીલ માં સુધારો કરી રીવાઇઝ બીલ આપવા વિનંતી કરેલ છે.


૨.૪ તેમજ માટે જાન્યુઆરી—૧૮ ના વીજબીલમાં વિલંબીત ચાર્જ રૂ.૮૦૩/૫૦ લગાડેલ છે. જે અન્વયે જણાવેલ કે – તેઓએ દરેક વીજબીલ સમયમયાં થી મોહુ કરેલ નથી. જેથી, સદર રકમ રીફન્ડ આપવા વિનંતી કરેલ છે.

નોંધાતાની રજૂઆત ::

- ૩.૦ ઉપરોક્ત વિષયના અનુસંધાને જણાવવાનું કે સંદર્ભ ર થી અતેની કચેરી ને ફરિયાદ મળેલ છે. જે મુજબ અતેની કચેરી હેઠળના શહેર પેટા વિભાગ ધોરાજુ કચેરીના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળના ધોરાજુ શહેરના ગાહક ઔધોગિક ગાહક બંસીધર પોલીમર્સ ગ્રા.નં.૩૩૭૦૧/૦૦૩૭૭/૭ નું વીજજોડાણ ધરાવે છે. આ વીજજોડાણમાં સદર ગાહકનું લેબ રીપોર્ટ મુજબ આંતરિક ખામી ના કારણે મીટર ફોલ્ટી થતા માટે નવેંબર - ૨૦૧૮ માં ગાહકને એવરેજ બિલ ૧૩૦૧૦ યુનિટ નું આપવામાં આવેલ હતું.
- ૩.૧ જે વીજબીલ ગાહક/પ્રતિનિધિની ને મંજુર ના હોઈ સદર વીજબીલ બાબતે અરજદાર દ્વારા ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ તા. ૦૪/૦૨/૨૦૧૯ના રોજ કરેલ હતી.
- ૩.૨ સદર મીટર નો MRI લેબ રીપોર્ટ મુજબ ડેટા ઉપલબ્ધ ન હોઈ, સદર ગાહકના TC મીટર ના રેકૉર્ડ મુજબ ગાહક શ્રી ને વિવાદિત ૧૦ દિવસ માં તેમનું યુનિટ બંધ હોઈ તેટલા દિવસોનું એવરેજ બિલ આપવા રજૂઆત કરેલ હોઈ TC મીટર (DTM) ના ડેટા ને બેચ્ઝ તરીકે લઇ તા.૦૭/૧૧/૧૮ થી ૧૪/૧૧/૧૮ કુલ ૦૮ દિવસની એવરેજ ૩૦ દિવસના બિલમાંથી બાદ કરતા ૨૨ દિવસ મુજબ બિલિંગ વપરાશ ગણી ગાહકને પ્રતિ દિવસ ૪૩૩ યુનિટ લેખે ૦૮ દિવસના યુનિટ બીલમાં જમા આપવા નીર્ણય દેવાતા ગાહકશ્રી ને આ સમાધાન મંજુર હોઈ સદર કેસ નું સંતોષકારક નિરાકરણ થયેલ છે આ સાથે ફોરમ સમક્ષ ગાહકશ્રીની ફરિયાદના અનુસંધાને વિભાગીય કચેરી કક્ષાએ ગાહકની સમાધાન ની પુરસીસ તા.૨૦-૦૨-૧૯ થી રજુ કરેલ છે.

નોંધાતાની રજૂઆત ::


- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજુ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં ૨.૦ થી ૨.૪ અને પેરા નં ૩.૦ થી ૩.૨ અન્વયે અરજદારની સદર ફરિયાદનું નિરાકરણ થતા - અરજદારે લેખિત સમેત મુજબ - સમાધાનપત્ર(પુરશીશ) તા. ૨૦-૦૨-૧૯ થી રજુ કરાયેલ છે.
- ૪.૨ આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી ડે. જી. મોટાણી)

સ્વતંત્ર સભ્ય
ગાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ


(શ્રી. ડૉ. ધામેતીયા)

ટેકનીકલ સભ્ય
ગાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ


(શ્રી બી. પારેખ)

ડા.વા.ચેરપર્સન
ગાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ