

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૩૪/કવા-૩/૧૯-૨૦/૬૦૫-૧

તા.29.09.2020

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF)પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૩૪/કવા-૩/૧૯-૨૦

અરજદાર: ભરવાડ કારીબેન લાખાભાઈ ગામ: ભડીયાદ
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી – મોરબી
રજૂઆત કરનાર: નાયબ ઈજનેર શ્રી વી.સી.જેઠલોજા પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી – મોરબી

:: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - શ્રીમતી કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૨૨-૦૧-૨૦૨૦ (બુધવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૨-૦૧-૨૦૨૦ (બુધવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં અરજદાર હાજર રહેલ ન હતા. જ્યારે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી નાયબ ઈજનેર શ્રી વી.સી.જેઠલોજા પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી – મોરબી હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર ભરવાડ કારીબેન લાખાભાઈ ગામ -ભડીયાદ, તેઓની અરજીના નોંધણી નં: ૩૪/કવા-૩/૧૯-૨૦, માં જણાવે છે કે, તેઓના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૭૫૮૫/૦૦૧૫૦/૯ થી ઘરાવે છે. જેમાં ૧૦ દિવસ થી પાવર સપ્લાય મળતો ન હોય – જે બાબતે તા.૧૪-૧૧-૧૯ ના રોજ સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરીમાં અરજી આપેલ છે, તેમજ જેમા સર્વિસ વાયર લગાડેલ છે, તેમા યોગ્ય નિયમ મુજબ લગાડેલ ન હોવાથી – વરસાદ / પવન ના લીધે પાવર સપ્લાય બંધ થવાની ઘટના થતી રહે છે. જે બાબતે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ ન હોવાથી – અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- ૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદારને લખાયેલ પત્ર તા.૧૭-૧૨-૧૯ મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ. લાલપર સ/ડી ખાતે તા.૧૪.૧૧.૨૦૧૯ ના રોજ કમ્પલેઈન નં. ૧૦૬૦૬૧ થી ૧૦૬૦૮૭ નંબર સુધીની કમ્પલેઈન નોંધાવેલ છે. જેમાથી અરજદારના નામની કોઈ કમ્પલેઈન નોંધાવેલ નથી. વધુમાં અરજદાર દ્વારા ફોરમમાં કરાયેલ ફરીયાદ અન્વયે – સર્વિસ વાયર બદલવાનો કે રીસીલીંગ કરી રીપેરીંગ કરી આપવાનો પી.જી.વી.સી.એલ.ના નિયમ મુજબ કોઈપણ ચાર્જ પાણ ભરપાઈ થયેલ નથી. તેમજ અગાઉ અરજદારને અપાયેલ તા.૧૫-૦૬-૧૯ ના પત્ર મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ. લાલપર ફોલ્ટ સેન્ટરના નંબર તેમજ પી.જી.વી.સી.એલ. ના નિયમ ની સમજણ આપવામાં આવેલ છે. આપેલ છે.
- ૩.૧ ઉપરોક્ત બાબતે – અરજદાર દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ પી.જી.વી.સી.એલ. ખાતે ફરીયાદ અરજી ધ્યાને લઈને તા. ૧૭.૧૨.૨૦૧૯ ના રોજ લાલપર સ/ડી દ્વારા પ્રક્રોર્મા ૬૦૪૧૭ તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ થી ભરીને અરજદારનું વીજ જોડાણ ચાલુ કરેલ છે. જે બાબતે અરજદારને સદર ફરીયાદ અન્વયે સંતોષ થયેલ છે.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર ભરવાડ કારીબેન લાખાભાઈ ગામ -લડીયાદ, તેઓના ઘરવપરાશ વીજજોડાણ નં.: ૮૭૫૮૫/૦૦૧૫૦/૯ માં ૧૦ દિવસ થી પાવર સપ્લાય મળતો ન હોવા બાબતે તા.૧૪-૧૧-૧૯ ના રોજ સબંધક પેટા વિભાગીય કચેરીમાં અરજી આપેલ છે, તેમજ અગાઉ પણ લાઈટ રીપેરીંગ કરેલ – ત્યારબાદ, દિન-૧૦ માં બંધ થઈ ગયેલ હતી. જેમા સર્વિસ વાયર યોગ્ય નિયમ મુજબ લગાડેલ ન હોવાથી – વરસાદ / પવન ના લીધે પાવર સપ્લાય બંધ થવાની ઘટના થતી રહે છે. જે બાબતે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરાયેલ ન હોવાથી અરજદારે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૨ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા તા.૧૭.૧૨.૨૦૧૯ ના રોજ મીટર માથી પાવર બંધ હોય – પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૬૦૪૧૭ થી પાવર સપ્લાય ચાલુ કરીને રી-સીલીંગ કરી આપેલ છે. જે બાબત ની જાણકારી અરજદારને રજીસ્ટર્ડ ટપાલ તા. ૧૭-૧૨-૧૯ થી કરાયેલ છે.
- ૪.૩ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ અને ૪.૨ મુજબ ની વિગતે – અરજદાર ની ફરીયાદ મુજબ – પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા વીજજોડાણ ચાલુ કરી આપેલ છે, પરંતુ નિયમ મુજબ સર્વિસ વાયર અને તેને જરૂરી સપોર્ટ – જી.આઈ. વાયર / ઈન્સ્યુલેટર – લગાડેલ હોય તે મુજબ ની રજૂઆત પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કરાયેલ નથી. જેથી, સદર કેઈસ મા નિયમ મુજબ – સદર વીજજોડાણના સર્વિસ વાયર નિયમાધીન કામગીરી અત્રે ના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૦ મા પૂર્ણ કરવા સબબ ની પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને સુચના આપવામા આવે છે.
- ૪.૪ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૩ મુજબ ની વિગતે હુકમ કરવામા આવે છે.
- ૪.૫ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બકે નિકાલ કરવામા આવે છે.

(કે. જે. મોટાણી)

સભ્ય (સ્વતંત્ર)

(જે.બી.પારેખ)

ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.

- કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯