

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨૭૦, અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvlcl@gehmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvlcl.com

તારીખ : ૨૮-૫-૧૯

પીઝીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૦/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦/

૩૬૫૧-૬

૨૭૦. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

રાજશી દેવાત કમીર ચેતરીયા

મું. પો. : લાંબા, તા. : કલ્યાણપુર, જી. : દેવભૂમિ દ્વારકા,

મોબાઈલ : ૯૭૨૬૬૧૬૩૨૩

વિષય : પોલ શીફ્ટીંગ અને વીજ સમારકામ.

સંદર્ભ : આપશ્રીની રજુઆત તા. ૨૮-૦૩-૨૦૧૯.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૧૦/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,

(સી. જી. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

4C



બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, જામનગર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આગે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૪/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર ફુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, કલ્યાણપુર.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૦/૬વા-૧/૨૦૧૯-૨૦/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ ના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૧૦/૬વા-૧/૨૦૧૯-૨૦

અરજદાર: રાજશી દેવાત હમીર ચેતરીયા ગામ: લાંબા
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર રાજશી દેવાત હમીર ચેતરીયા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - વિભાગીય કચેરી, દ્વારકા
રજૂઆત કરનાર: એન. એચ. વીસણા, નાયબ ઈજનેર, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી જામનગર, અને
કે.એ.ઓઝા, નાયબ ઈજનેર, કલ્યાણપુર પેટા વિભાગીય કચેરી

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જામનગર
તારીખ: ૨૧-૦૫-૨૦૧૯ (મંગળવાર)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૧-૦૫-૨૦૧૯ (મંગળવાર)ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર શ્રી રાજશી દેવાત હમીર ચેતરીયા મું. પો. : લાંબા, જણાવે છે કે તેઓની ખેતીની જમીન વચ્ચેથી ૧૧ કેવી વીજલાઈન વચ્ચેથી પસાર થાય છે, જે ખૂબજ નડતરરૂપ છે. સદર વીજલાઈન માં રીપેરીંગ કરવા માટે અવાર-નવાર રજૂઆત કરવા છતાં - કોઈ કાર્યવાહી પીજીવીસીએલ દ્વારા કરાયેલ નથી. સદર વીજલાઈન ખૂબજ નીચી આવી ગયેલ હોવાથી ખેતી કામમાં જોખમ રૂપ છે, જેથી તેઓએ સદર વીજલાઈન ને શેઠા ઉપર ખસેડી દેવામાં આવે તેમજ ખરાબ થઈ ગયેલ વીજલાઈન નુ સમારકામ કરી દેવા માટે, અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- શ્રી રાજશી દેવાત ચેતરીયા દ્વારા કલ્યાણપુર પેટા વિભાગના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ આવતા મું. લાંબા ખાતે પોલ શીફ્ટીંગ અને વીજ સમારકામ બાબત ની રજૂઆતના અનુસંધાને નાયબ ઈજનેર કલ્યાણપુર દ્વારા સ્થળ તપાસ કરી સર્વેની કામગીરી પૂર્ણ કરી

નડતરરૂપ વીજ લાઈન ખસેડવાનું અંદાજપત્ર નં ૪૯૮૦ તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૯ થી અરજદારને પાઠવવામાં આવેલ છે. વધુમાં જણાવવાનું કે જજરિત વીજ લાઈનની મરામતની કામગીરી માટેનો પ્રોજેક્ટ ૨૫૧૧૯ બનાવી તેને તાંત્રિક મંજૂર કરેલ છે. સદર વીજ લાઈન મરામતની કામગીરી દિવસ ૧૫ માં પૂર્ણ કરી આપવામાં આવશે. સદર બાબતની જાણ અરજદારને પત્ર નં ૪૯૮૪ તા.૧૮.૦૫.૨૦૧૯ થી કરેલ છે.

:: હુકમ ::


૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજુઆત તથા સામાવાળાની રજુઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.

૪.૧ અરજદાર ની રજુઆત અન્વયે - તેઓની જમીન માં ખેતીવાડી વીજલાઈન પસાર થતી હોય, જે વીજવાયર ખૂબજ નીચે હોય, ખેતીકામ કરવામાં જોખમરૂપ થતી હોય, જેથી - વીજલાઈન નુ મેન્ટેનન્સ અને શીફ્ટીંગ કરવાની રજુઆત કરેલ છે. જે અન્વયે - સામેવાળા દ્વારા સદર બાબતે - જરૂરી સર્વે ની કામગીરી મુજબ - (૧) હૈયાત વીજલાઈન નુ મેન્ટેનન્સ કરવા માટે પ્રોજેક્ટ નં. - ૨૫૫૧૧૯ થી દરખાસ્ત મોકલેલ જેની તાંત્રિક મંજૂરી મળી ગયેલ છે. જે અન્વયે વીજલાઈનના સમારકામ ની કામગીરી દીન - ૧૫ માં પૂર્ણ કરી આપવામા આવશે. (૨) અરજદાર ની રજુઆત અન્વયે તેઓના ખેતરમાથી પસાર થતી વીજલાઈન શીફ્ટીંગ કરવા માટે સામેવાળા દ્વારા તા. ૧૮-૦૫-૧૯ થી, રકમ રૂ. ૩૮,૫૩૩/- નુ અંદાજપત્ર અપાયેલ છે.

૪.૨ અરજદાર ની રજુઆત મુજબ - વીજલાઈન શીફ્ટીંગ માટે ના અપાયેલ ભાવપત્રક ની રકમ નિયમાધીન હોય, જે રકમ અરજદાર દ્વારા ભરપાઈ થયેથી વીજલાઈન શીફ્ટીંગ કરવાની કામગીરી સત્વરે પૂર્ણ કરવા પીજીવીસીએલ ને સુચન: આપવામા આવે છે, અન્યથા અરજદાર ના ખેતરમાથી પસાર થતી વીજલાઈન નુ સમારકામ નિયમ મુજબ પૂર્ણ કરવા - તેમજ સદર કામગીરી પૂર્ણ થયે - અરજદાર તેમજ અત્રેના ફોરમ ને લેખીતમાં જાણકારી આપવી.

૪.૩ સદર કેઈસ મા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૨ મુજબ ની વિગતે નો હુકમ કરવામા આવે છે.

૪.૪ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બકે નિકાલ કરવામા આવે છે.


(શ્રીમતી કે. જ. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


(જે.બી. પારેખ)
કા.વા. ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

