



ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨જી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઇટ : www.pgvcl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૩/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦/ 3651-8

તારીખ : ૨૮/૫/૧૯

૨જી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

જશલા જોડુલા સોઢા વતી જોડુલા શિવુલા સોઢા

કંદોઈ શેરી,

મું. પો. : જોડિયા - ૩૬૧૨૬૦, તા. : જોડિયા, જી. : જામનગર,

મોબાઈલ : ૯૦૮૧૭ ૩૦૮૦૩

વિષય : વીજલાઇન સમારકામ બાબત.

સંદર્ભ : આપશ્રીની રજુઆત તા. ૧૨-૦૪-૨૦૧૯.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૧૩/કવા-૦૧/૨૦૧૯-૨૦)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રીની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અત્રેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્રની ફોરમ કમીટી તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપશ્રીને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો નિવાસ,

(સી. જ. જરોરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

HC

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, જામનગર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જામનગર ગ્રામ્ય.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.-૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.-૨ પર અનુસાર, સદર ફુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જોડિયા.



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

E-Mail- forum.pgvcl@gebmail.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૩/૬વા-૧/૨૦૧૯-૨૦/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૧૩/૬વા-૧/૨૦૧૯-૨૦

અરજદાર: જશુભા જોરુભા સોઢા વતી જોરુભા શિવુભા સોઢા ગામ: જોડિયા
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - જામનગર ગ્રામ્ય
રજૂઆત કરનાર: એન.પી.શાહ કાર્યપાલક ઇજનેર વિભાગીય કચેરી - જામનગર ગ્રામ્ય

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપર્સન - શ્રી જે.બી. પારેખ,
- ૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, વર્તુળ કચેરી, જામનગર
તારીખ: ૨૧-૦૫-૨૦૧૯ (મંગળવાર)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૨૧-૦૫-૨૦૧૯ (મંગળવાર) ના રોજ સમવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર જશુભા જોરુભા સોઢા વતી જોરુભા શિવુભા સોઢા ગામ : જોડિયા તેઓ ગામ કેશીયા તા. જોડિયા ના સર્વે નંબર: ૩૭૩ મા ખેતીવાડી વીજજોડાણ મેળવવા માટે તા.૨૮-૦૬-૨૦૦૩ ની અરજ સાથે આધારો રજૂ કરેલ, જે અન્વયે તા.૧૮-૦૪-૧૪ ના રોજ વીજજોડાણ મંજૂર થતા, જોડિયા પેટા વિભાગીય કચેરી ના રજીસ્ટર પત્ર નં. જેડીવાય/ ટેક/ ૨૮૬ તા.૧૮-૦૪-૧૪ થી અરજદાર ને તેઓની અરજ નોંધણી થયા મુજબ - જી.પી. રજીસ્ટર: ૧૧૩/૦૩ અને સર્વે નંબર: ૫૬ પૈકી ૧ મા માંગેલ ખેતીવાડી વીજજોડાણ અન્વયે નવા દસ્તાવેજીક પેપર્સ દિન-૦૭ મા રજૂ કરવા જાણકારી આપેલ. જે પત્રમાં નામ જશુભા જોરુભા સોઢા, ગામ: કેશીયા ઠે.ચોરા શેરી, તા.જોડિયા દર્શાવેલ છે.

ઉપરોક્ત બાબતે હકીકતમાં ફરીયાદી અરજદારની ખેતીવાડી ની જમીન રે. સર્વે નંબર: ૩૭૩ છે, અને નામ જશુભા જોરુભા સોઢા, ગામ: જોડિયા કંદોઈ શેરી છે. આમ, તેઓના વીજજોડાણ મંજૂર ન થાય, તેથી તેઓના ફોર્મમાં ચેડા કરવામાં આવેલ છે. સદર વીજજોડાણ વર્ષ-૨૦૧૪ મા મંજૂર થતા -૧૧ વીજપોલ નાખવાની મંજૂરી હોવા છતા, ૦૮ વીજપોલ ઉભા કરેલ છે. જેથી બે થાંભલા વચ્ચે નિયમ મુજબ અંતર વધી જવાથી વીજવાયરો ખૂબજ નીચા આવી ગયેલ છે. તેમજ, વીજપોલ ત્રાસા થઈ ગયેલ છે. જેથી, ગમે ત્યારે વીજવાયર અને વીજપોલ તુટી જવાની શક્યતા હોય, મોટી જાનહાની સર્જાય તેની પૂરી શક્યતા છે. સદર વીજજોડાણ માટે વીજપોલ ઉભા કરવાની કામગીરી અરજદાર ની


ગેરહાજરીમાં થયેલ છે. જેથી, અરજદારે સદર વીજવાયર અને વીજપોલ ની કામગીરી નિયમાધીન કરવા અને સર્વે નંબર, તેઓના આધાર-પુરાવા મુજબ સુધારવા - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.


:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

૩.૦ અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- શ્રી જશુબા જોડુભા સોઢા રહેવાસી ગામ જોડીયાની ખેતીવાડી જોડીયા તાલુકાના કેશીયા ગામે આવેલ છે. આ તેમની વાડીમાં વર્ષ ૨૦૧૪ માં ખેતીવાડી નવુ વિજ કનેક્શન આપવામાં આવેલ છે. જે વિજ લાઈનના વાયર ઢીલા પડી ગયેલ છે, તે લાઈનના વાયર ખેંચી અને મેન્ટેનન્સ કરવા માટેની તેમની ફરિયાદ હતી. તેના નિરાકરણ રૂપે જોડીયા પેટા વિભાગ દ્વારા સદર બાબતની ખરાઈ કરી તારીખ ૦૧.૦૫.૨૦૧૯ નાં રોજ સદર એચ.ટી. લાઈનના બે નમી ગયેલ પોલમાં ઘાય મારી સીધા કરી આપેલ છે. તેમજ બે પોલ વચ્ચે લાંબો ગાળો હોવાથી એક નવો પોલ ઉભો કરી બધાં વાયરો ખેંચી આપેલ છે. સદર લાઈનનું સંપૂર્ણ મેન્ટેનન્સ કામ સંતોષકારક રીતે તા. ૦૪.૦૫.૨૦૧૯ નાં રોજ પુર્ણ કરી આપેલ છે. સદર લાઈન મરામત કરી તેમની ફરિયાદનું કાયમી ધોરણે નિરાકરણ કરેલ છે. સદર ફરિયાદના નિરાકરણ સબબ અરજદારના પત્ની શ્રી જોડુભા શિવુભા સોઢાએ સમાધાન પુસ્તીસમાં પક્ક સહી કરી આપેલ છે. જેની નક્ક આ સાથે સામેલ રાખેલ છે. આ બાબતે હાલ ગ્રાહકની ફરિયાદનું સંતોષકારક નિરાકરણ થયેલ હોય હવે આ બાબતે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી.

:: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં ૨.૦ અને પેરા નં ૩.૦ અન્વયે અરજદારની સદર ફરિયાદનું સંતોષકારક નિરાકરણ થતા - અરજદારે સમાધાન પત્ર તા. ૧૭-૦૫-૧૯ થી લેખિત સંમંતીપત્ર મા સહી કરી આપેલ છે.
- ૪.૨ આમ, ફોરમ કમિટી કક્ષાએથી કઈ કરવાનું રહેતું ન હોય, અરજદારની સદર ફરિયાદ દફતરે કરવામાં આવે છે.


(શ્રીમતી કે. જ. મોટાણી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


(જ.બી.પારેખ)
કા.વા.ચેરપર્સન

