



## ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પણીમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

૨૭. અને ફોરોટ ઓફિસ, બાના મવા રેઝન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૬; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

E-mail : forum.pgvc@gebmail.com; વેબસાઇટ : www.pgvc.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/કર/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯/ ૩૫૬૭-૧

તારીખ : ૨૨-૫-૧૯

૩૭. એરી, પત્ર

પ્રતિ,

અપ્રિલસાઈ ધીરજલાલ રોડ

"પાણી", ૦૨-મારુતિ નગર, રામાણીપાન વાળી શેરી, પેડ્ફ રોડ, રાજકોટ,

તા. : રાજકોટ, ગુજરાત,

મોબાઇલ : ૯૮૨૭૬૬૦૪૦૦

વિષય : ૧૧ કેવી લાઇન ફેરવવા બાબત.

સંદર્ભો: આપણીની રજુઆત તા. ૦૭-૦૩-૨૦૧૮.

( અત્રેના ફોરમની નોંધથી નંબર : કર/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ )

મહોદયશ્રી,

આપણી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાણાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપણીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,

( શ. જી. અણીરા )

કા.વા. કંઠીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

બિડાશ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટ વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપણીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિધુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાત અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટ વિભાગીય કચેરી, કુવાડવા.



# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીછવીસીએલ, રજી. અને કોપોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com)  
E-Mail- [forum.pgvcl@gebmail.com](mailto:forum.pgvcl@gebmail.com)

પીછવીસીએલ/સીજારએફ/૫૨/કવા-૪/૨૦૧૮-૧૯/ ૩૫૬૭-૭

તા. ૨૨-૫-૧૯

૨૦૦૩ ના બારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિધૂત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ઇથી રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પદ્ધિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૫૨/કવા-૪/૨૦૧૮-૧૯

અરજદાર:

અમિતભાઈ ધીરજલાલ રોકડ

ગામ: રાજકોટ

રજૂઆત કરનાર:

અરજદાર વતી તેના પ્રતિનિધિ તરીકે મહેશભાઈ બી. પીપળીયા હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવણા:

કાર્યક્ષેત્ર : પીછવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય

રજૂઆત કરનાર:

(૧) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી એલ.કે.પરમાર વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય

(૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી એચ.બી.પરમાર વિભાગીય કચેરી - શહેર -૩ રાજકોટ

(૩) નાયબ ઇજનેર શ્રી ડૉ. ડૉ. શીગરખીયા વિભાગીય કચેરી - વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી રાજકોટ

:: ફોરમ ::

- ૧) કા.વા.ચેરપસન -શ્રી જ.બી. પારેખ,
- ૨) મેસ્ટર સ્વતંત્ર - ડેકિલાબેન જી. મોટાણી
- ૩) મેસ્ટર ટેકનીકલ - એન.ડી.ધામેલીયા

સુનાવણી સ્થળ:

કોન્ફરન્સ હોલ, પીછવીસીએલ., ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી - રાજકોટ

તારીખ:

૦૮.૦૪.૨૦૧૯

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૦૮.૦૪.૨૦૧૯ રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.



:: અરજદારની રજૂઆત ::

- ૨.૦ અરજદાર અમિતભાઈ ધીરજલાલ રોકડ તા. : રાજકોટ, સોખડા ના રે. સર્વે નંબર: ૧૦૪ પૈકી ની જગ્યા ઓદ્ઘોગીક બીજાનભેતી માટે તા. ૧૫-૦૪-૧૦ ના રોજ બીજાનભેતી માટે અરજ કરેલ હતી, જેના અનુસંધાને પીછવીસીએલ ના એન.ઓ.સી. માટે ૧૧ કેવી લાઈન પસાર થતી લોય - તે ફેરફા માટે અંદાજપત્ર નં.-૩૫૬૦ રકમ ૪૨૮૮૪/- નું અપાયેલ હતુ. જે તા.૦૧-૦૬-૨૦૧૦ થી રસ્સાદ નંબર: ૨૦૬૮૮ થી ભરપૂર કરેલ હતુ. જે અનુસંધાને - સદર વીજલવાળી વીજલાઈન શાફ્ટીંગ કરાયેલ નથી. સદર જગ્યા પર ઓદ્ઘોગીક પ્લોટીંગ કરેલ લોય - તેમજ સદર જગ્યા સવાલવાળી વીજલાઈન શાફ્ટીંગ કરાયેલ નથી. સદર જગ્યા પર ઓદ્ઘોગીક પ્લોટીંગ કરેલ લોય - તેમજ સદર જગ્યા વેગાજ કરી આપેલ છે. એમા કેફટ્રો નું બાંધકામ કરવાનું થતુ લોય - પરંતુ, સદર વીજલાઈન ના કારણોસર કામગીરી થઈ શકતી નથી. સદર બાબતે - પીછવીસીએલ ની પેટા વિભાગીય કચેરી કુવાણા તેમજ વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી ને રજૂઆત કરેલ પરંતુ, કોઈ કાર્યરંગાહી ન થતા અરજદારે - અતેના કોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.


## :: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::

- 3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદારશી દ્વારા સોખડા ગામના સર્વે નંબર: ૧૦૪ પૈકી ની જગ્યા ઓર્ધોગીક બીનખેતી માટે તા. ૧૫-૦૪-૧૦ ના રોજ બીનખેતી માટે અરજુ કરેલ હતી, જેના અનુસંધાને પીજીવીસીએલ ના એન.ઓ.સી. માટે ૧૧ કેવી લાઈન પસાર થતી હોય - તે ફેરવવા માટે અરજદાર ને અંદરપત્ર નં.-૩૫૮૦ રકમ ૪૨૪૮૫/- નું અપાયેલ હતું. જે અરજદાર દ્વારા તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૦ થી રસીદ નંબર: ૨૦૫૮૨ થી ભરપાઈ કરેલ હતું. સદર ૧૧કેવી વીજ-લાઇન ફેરવવાનું કામ હજુ સુધી કરવામાં આવેલ નથી.
- 3.1 સદર બાબતે અરજદારશી દ્વારા હાલ કાર્યરત કુવાડવા ચેટા વિભાગીય કચેરી, કુવાડવા મુકામે ઉપરોક્ત બાબતે જાણ કરતાં, નાયબ ઈજનેર, કુવાડવા દ્વારા સંદર્ભ પત્ર તા. ૦૭-૦૩-૧૮ અને તા. ૦૫-૦૪-૧૮ થી નાયબ ઈજનેર, વાવડી અર્બન સ.ડી. ને સદર બાબતે જે તે સમયે સોખડા ગામ વાવડી સ.ડી. હેઠળ આવતું હોય અરજદારશી દ્વારા ભરપાઈ કરવામાં આવેલ રકમ મુજબ નું કામ ખરેખર થયું છે કે નહીં તે બાબતની ખરાઈ કરી સત્ત્વરે અભિપ્રાય મોકલી આપવા જ્ઞાનવવામાં આવેલ છે. પરંતુ નાયબ ઈજનેર, વાવડી સ.ડી. દ્વારા ઉપરોક્ત બને પત્ર નો પ્રત્યુત્તર આપવામાં આવેલ નથી. જેથી અરજદારશી ની અરજુ મુજબ ૧૧કેવી વીજ-લાઇન ફેરવવાની કાર્યવાહી હાથ ધરાયેલ નથી. આમ નાયબ ઈજનેર, વાવડી સ.ડી. દ્વારા જરૂરી પ્રત્યુત્તર મળ્યે અરજદારશી ની ૧૧કેવી વીજ-લાઇન ફેરવવાની અરજુ ની આગામની કાર્યવાહી હાથ ધરી શકાય.

### :: હૃક્રમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખીત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજુ કરાયેલ દસ્તાવેજી પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી તરફથી નીચે મુજબ નો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદાર શ્રી દ્વારા બીનખેતી જમીનમાં પીજીવીસીએલ ની લાઈન શીફ્ટીંગ માટે ની અરજુ અન્વયે - પીજીવીસીએલ દ્વારા તા. ૩૧-૦૫-૧૦ થી જરૂરી નિયત ભાવપત્રક રકમ રૂ. ૪૨૪૮૫/- નું અપાયેલ હતું. જે અન્વયે અરજદાર દ્વારા તા. ૦૧-૦૬-૨૦૧૦ થી રસીદ નંબર: ૨૦૫૮૨ થી ભરપાઈ કરેલ હતું. પરંતુ, જે તે વખતે પીજીવીસીએલ દ્વારા લાઈન શીફ્ટીંગ ની કામગીરી થયેલ ન હોય - અરજદારે ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૨ સદર કેર્સ મા, અરજદાર દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૧ મુજબ ની વિગતે લાઈન શીફ્ટીંગ ની કામગીરી થયા અંગે ની પૂર્તિા બાબતે - નાયબ ઈજનેર, વાવડી સ.ડી. પાસેથી પ્રત્યુત્તર મેળવીને તે મુજબ ની સત્ત્વરે કાર્યવાહી કરવા - તેમજ થયેલ કાર્યવાહી ની અરજદારને અત્રેના ફોરમ ની જાગ્રાકારી લેટણ - દિન-૩૦ માં લેખીત પત્ર દ્વારા જાપાકારી આપવા પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને સુચના આપવામાં આવે છે.

- ૪.૩ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબ્બે નિકાલ કરવામાં આવે છે.

  
 (શ્રીમતી કે. જી. મોટેરીયા)  
 સત્ય (સ્વતંત્ર)

  
 (એન. ડી. પાતેલિયા)  
 સત્ય (ટેક)



  
 (ડૉ. વા. ચેરપસેન)  
 સત્ય

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હૃક્રમથી નારાજ હોય તો સદર હૃક્રમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો: ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષલીયામાં આવેલ હોય તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારણે કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરેયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હૃક્રમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ યક્યાણીની સામિતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારણે
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમાંડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૯૩૦૨૯૮૮