

# ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઈન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/કલ/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯/ 3651-2

તારીખ : ૨૦-૫-૧૯

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

જીકર મહમદ સીદીક પતાણી

એ-૧ પ્લાસ્ટિ, જી.આઈ.ડી.સી-૨, પ્લોટ નં-૧૫૦૬, દોલતપરા,

તા. : જુનાગઢ, જી. : જુનાગઢ,

મોબાઈલ : ૯૮૨૫૭૭૧૫૨૧

વિષય : ગ્રા નં-૩૦૯૦૧/૫૭૫૮૪/૪ માં ડીપોઝીટ ના તફાવત ની રકમ બાબત.

સંદર્ભ : આપત્રીની રજુઆત તા. ૦૮-૦૨-૨૦૧૯.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૬૯/કવા-૦૪/૨૦૧૮-૧૯)

મહોદયશ્રી,

આપત્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપત્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,

(સી. જે. ઠાજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ



બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, જુનાગઢ.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જુનાગઢ શહેર.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપત્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ ( ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૧ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૨ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, જીઆઈડીસી જુનાગઢ.

# ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પીજીવીસીએલ, રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામીવા રોડ, રાજકોટ  
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgvccl.com](http://www.pgvccl.com)  
E-Mail- [forum.pgvccl@qebmail.com](mailto:forum.pgvccl@qebmail.com)

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૬૯/૬૧-૪/૨૦૧૮-૧૯/

તા.

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (પ) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં. ૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

No.PG- ૬૯/૬૧-૪/૨૦૧૮-૧૯

અરજદાર: જીકર મહમદ સીદીક પતાણી ગામ: જુનાગઢ  
રજૂઆત કરનાર: અરજદાર જીકર મહમદ સીદીક પતાણી હાજર રહેલ છે.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા: કાર્યક્ષેત્ર : પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી - જુનાગઢ શહેર  
રજૂઆત કરનાર: (૧) કાર્યપાલક ઇજનેર યુ. જી.વસાવા, વિભાગીય કચેરી - જુનાગઢ શહેર  
(૨) એમ.જી.પરમાર - એસ.એ.(રેવ.), વિભાગીય કચેરી - જુનાગઢ શહેર  
(૩) એ.કે. સોલંકી (ડી.વાય.એસ.એ.), જીઆઇડીસી પેટા વિભાગીય કચેરી - જુનાગઢ

:: ફોરમ ::

૧) કા.વા.ચેરપર્સન -શ્રી જે.બી. પારેખ,  
૨) મેમ્બર સ્વતંત્ર - કોકિલાબેન જે. મોટાણી

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ., વર્તુળ કચેરી - જુનાગઢ  
તારીખ: ૧૪-૦૫-૧૯



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા. ૧૪-૦૫-૧૯ ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર જીકર મહમદસીદીક પતાણી, ગામ:જુનાગઢ તેઓની અરજી ના નોંધણી નંબર : ૬૯/૬૧-૦૪/૨૦૧૮-૧૯ માં જણાવે છે કે, તેઓનું યુનીટ એવન પ્લાસ્ટીક ના નામથી ધરાવે છે, જેમાં જીકર મહમદસીદીક પતાણીના નામનું વીજજોડાણ ગ્રાહક નં.૩૦૯૦૧/૫૭૫૮૪/૪ થી ૭૪ કીલો નુ એલ.ટી.એમ.ડી વીજજોડાણ પ્લોટ નં.-૧૫૦૬, જી.આઈ.ડી.સી.-૨, દોલતપરા ખાતે ધરાવે છે. પીજીવીસીએલ દ્વારા તા. તા.૨૩-૦૧-૧૯ થી પીજીવીસીએલ દ્વારા તેઓના વીજજોડાણમાં વીજભાર વધારો કરવાનું જણાવેલ - જો તેમાં નિષ્ફળ રહીશું તો - વીજભાર વધારો કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે, અને જેની રકમ પછી ના વીજબીલમાં ઉધરાવવામાં આવશે, તેમ જણાવેલ. જે અન્વયે અરજદારે સદર બાબત તેઓને માનસીક અને આર્થિક રીતે પરેશાન કરવાનું કૃત્ય લાગતું હોય - અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

**:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::**

3.0 અરજદાર ની રજૂઆત અન્વયે, પીજીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે- અરજદાર જુનાગઢ શહેરી વિલાગીય કચેરી હેઠળના જીઆઈડીસી પેટા વિલાગીય કચેરી ના કાર્યક્ષેત્ર હેઠળ શ્રી જીકાર મહમદ સીદીક પતાણી ગ્રાહક નં ૩૦૯૦૧-૫૭૫૮૪-૪ LTMD કેટેગરીનું ૭૪ કીલોવોટ નું 3Phase તા.૦૧.૧૧.૨૦૦૭ ના કનેક્શન આપવામા આવેલ.

3.1 સદર વિજજોડાણ નો લેજર રેકર્ડ ૧૪૫ જોતા નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં કુલ ૧૧(અગીયાર) વખત વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માં ૦૫ (પાંચ) વખત તથા ચાલુ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માં ૮ (આઠ) વખત કરારિત વિજભાર કરતા વધુ વિજભાર વપરાશ માં લીધેલ છે. જે રેકર્ડ ઉપરથી ગ્રાહકને તેમના એકમના વિજ વપરાશ ના લોડની માંગ મુજબ લોડ વધારો માંગી લેવા GERC નિયમોનુસાર નોટીસ આપેલ. તેમ છતા ગ્રાહક દ્વારા વિજભાર વધારાની અરજી કરેલ નથી. અથવા તો તેમના બીલ મુજબના કરારિત વિજભાર મુજબ તેમનો વિજ વપરાશ સમતોલ રાખવા પ્રયત્ન કરવામા આવેલ નથી જે નીચેના ડેટા પરથી જાણી શકાય છે.

Sr.No	MONTH	CONTRACT_DEMAND	CONTRACT_DEMAND + 5%	ACTUAL_DEMAND
FY-2016/17				
1	Mar-16	61	64.05	71.00
2	Apr-16	61	64.05	77.00
3	May-16	61	64.05	72.00
4	Jun-16	61	64.05	77.00
5	Aug-16	61	64.05	73.00
6	Oct-16	61	64.05	67.00
7	Nov-16	61	64.05	68.00
8	Dec-16	61	64.05	73.00
9	Jan-17	61	64.05	72.00
10	Feb-17	61	64.05	79.20
11	Mar-17	61	64.05	78.00

FY-2017/18				
1	Apr-17	61	64.05	78.00
2	May-17	61	64.05	81.00
3	Jun-17	74	77.7	83.60
4	Jul-17	74	77.7	79.00
5	Mar-18	74	77.7	85.10

FY-2018/19				
1	Apr-18	74	77.7	80.80
2	May-18	74	77.7	81.60
3	Jun-18	74	77.7	82.40
4	Jul-18	74	77.7	78.00
5	Nov-18	74	77.7	80.0
6	Dec-18	74	77.7	78.00
7	Jan-19	74	77.7	87.30
8	Feb-19	74	77.7	86.40

3.2 ઉપરોક્ત મુજબ વર્ષ ૨૦૧૮/૧૯ માટે મોકલવામાં આવેલ લોડવધારો માંગી લેવા અંગેની નોટીસ ની ગ્રાહક દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન કરાતા, અંગે થી સુઓમોટો પ્રોસીઝર દ્વારા આઉટવર્ડ નં.૧૩૮૯ તા.૩૦.૦૩.૨૦૧૯ ના ૭૪+૬=૮૦ કી.વો.લોડ વધારો કરવા અંગેનું રૂ.૩૦૮૫૩.૦૦ ભાવપત્રક અંગે થી મોકલવામાં આવેલ, જે ગ્રાહક દ્વારા ભરપાઈ કરવા કે લોડવધારો કરવા અંગે કોઈ દરકાર દાખવેલ નથી.

3.3 સદર વિજજોડાણના નીચે મુજબના નાણાકીય વર્ષ ના અંતે ખરેખર વપરાશ મુજબ ની સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ (રીકવરી પાન SD ની રકમ) જોતા સદર ગ્રાહક કરારિત વિજભાર કરતા વધુ વિજવપરાશ વધુ વિજભાર લે છે. જે નીચે મુજબના ૯૯૪ PRT રેકર્ડ ની ખરાઈ કરતા રીકવરીપાન સીક્યોરીટી ડીપોઝીટ ની રકમ પણ GERC નિયમોનુસાર આપતા આજદિન સુધી SD ની રકમ ભરપાઈ કરેલ નથી.



- ૩.૪ ગ્રાહકની રજૂઆત તા. ૦૮.૦૨.૨૦૧૯ મુજબ ગ્રાહકે ડીસે ૨૦૧૫ સુધી કરારીત વિજભાર મુજબ ગ્રાહકે બીલીંગ લોડ મેઇન્ટન કરેલ છે. પરંતુ જાન્યુ ૨૦૧૬ થી આજદિન સુધી કરારીત વિજભાર કરતા સતત વધુ લોડ વપરાશ કરેલ છે. તેમ છતાં લોડ વધારો માંગેલ નથી.
- ૩.૫ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૬/૧૭ થી ગ્રાહકે પોતાનો માંગેલ વિજભાર કરતા વધુ વિજભાર થી વિજવપરાસ કરેલ છે તેવું ઉપર મુજબ થી જાણી શકાય છે.

SRNO	Financial Year	Old SD Amt	New SD Amt	Recoverable SD Amt
1	2011-2012	111350	187373	76023
2	2012-2013	111350	179157	67807
3	2013-2014	112220	143798	31578
4	2014-2015	112220	227957	115737
5	2015-2016	112220	235545	123325
6	2016-2017	112220	230582	118362
7	2017-2018	224663	231661	6998
8	2018-2019	224663		



- ૩.૬ ઉપરોક્ત તમામ નાણાકીય વર્ષો નો અભ્યાસ કરતા ગ્રાહકે ભરવાપાત્ર સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ તથા તેમના લોડવપરાશ મુજબ લોડવધારો આજદિન સુધી કરેલ નથી. તથા કરવાની દરકાર સુધ્ધા લીધેલ નથી. જે બાબતો નિયમોને આધિન છે. તેને આવી રીતે નાહક ખોટી અરજીઓ કરવામા આવે છે. જેથી કંપનીના સમય/નાણા અને માનવ ક્લાકો નો વ્યર્થ વ્યય થયેલ/થાય છે.

## :: હુકમ ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત રજૂઆત તથા સામાવાળાની રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ કમિટી દ્વારા નીચે મુજબનો નીર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ પેરા નં ૨.૦ પેરા નં ૩.૦ થી ૩.૬ અન્વયે - સદર જોડાણ જીકર મહમદસીદીક પતાણી ના નામે ગ્રાહક નં ૩૦૯૦૧/૫૭૫૮૪/૪ LTMD કેટેગરીનું ૭૪ કીવો નુ એલ.ટી.એમ.ડી વીજજોડાણ પ્લોટ નં.-૧૫૦૬, જી.આઈ.ડી.સી. -૨, દોલતપરા ખાતે ધરાવે છે. ધરાવે છે.
- ૪.૨ અરજદાર જીકર મહમદસીદીક પતાણી દ્વારા રજૂ કરાયેલ નિયત ભાવપત્રક નં -૦૦૧૯૭૧ તા. ૦૬-૦૯-૦૭ મુજબ - અરજદાર ના ૪૦ હોપા ના વીજજોડાણ માટે નીચે મુજબ ના ચાર્જ વસુલ કરાયેલ છે.
- (૧) ફીક્સચાર્જ રૂ. ૪,૦૦૦/-  
(૨) એટ્રીમેન્ટ ચાર્જ રૂ. ૧૦૦/-  
(૩) સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ રૂ. ૨૮,૩૪૦/-
- એમ કુલ રૂ. ૩૨,૪૪૦/-નું ભાવપત્રક અપાયેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા તા. ૧૦-૦૯-૦૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. ત્યારબાદ, અરજદાર દ્વારા તેઓના હેયાત ૪૦ હોપા ના વીજજોડાણમાં - ૪૦ હોપા ના વીજભાર વધારા ની અરજી અન્વયે ભાવપત્રક નં -૦૦૧૯૮૪ તા. ૦૯-૧૦-૦૭ મુજબ - કુલ રકમ રૂ. ૧,૧૫,૦૩૫/- જેમા તફાવતની ડિપોઝીટ ની રકમ રૂ. ૮૩,૦૧૦/- મુજબ ભાવપત્રક અપાયેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા તા. ૨૨-૦૧-૦૭ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે.
- ૪.૩ સદર વીજજોડાણમાં કરારીત વીજભાર થી વધુ વીજભાર બાબતે - અરજદાર ને તા. ૩૦-૦૧-૧૭ ના રોજ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૪.૯૫ ના અનુસંધાને નોટીસ અપાયેલ. જે અનુસંધાને - અરજદારને ૬૧ KW માથી ૭૪ KW મુજબના વીજભાર અન્વયે - નિયત ભાવપત્રક અરજદાર શ્રી જીકર મહમદસીદીક પતાણી ને તા. ૦૩-૦૩-૧૭ થી અપાયેલ, જેમા નીચે મુજબના ચાર્જસ દર્શાવેલ છે.
- (૧) ફીક્સચાર્જ રૂ. ૧૪,૩૦૦/-  
(૨) એટ્રીમેન્ટ ચાર્જ રૂ. ૧૦૦/-  
(૩) સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ રૂ. ૧,૧૨,૪૪૩/-
- એમ કુલ રૂ. ૧,૨૬,૮૪૩/- ભાવપત્રક અપાયેલ છે. જે અરજદાર દ્વારા તા. ૨૪-૦૪-૧૭ થી ભરપાઈ કરેલ છે.
- ૪.૪ સદર કેઈસ મા- ઉપરોક્ત, મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમ્યાન માહે એપ્રિલ - ૧૮ થી માહે માહે ફેબ્રુઆરી-૧૯ સુધીમાં ૦૮ વખત ( નિયમાધીન રીતે ૦૪ કે તેથી વધુ વખત ) કોન્ટ્રાક્ટ વીજભાર કરતા વધુ વીજભાર નોંધાયેલ છે. જેની જાણકારી અન્વયે - અરજદાર ને નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે

નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૪.૯૫ માં કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ પીજીવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી ના પત્ર નં. - જીઆઈડીસી/ બીલીંગ - વીજભાર / ૩૫૬ તા. ૨૩-૦૧-૧૯ થી વિગતવાર નોટીસ આપેલ છે, તે મુજબ હૈયાત કરારીત વીજભાર ૭૪ KW માં માંગવા પાત્ર થતો વીજભાર વધારો ૬ KW ઉમેરતા કુલ ૮૦ KW મુજબ વીજભાર વધારા ની કાર્યવાહી કરવા જણાવેલ - અન્યથા કંપની ના નિયમ મુજબ આગળ ની કાર્યવાહી કરવાની જાણકારી આપવામાં આવેલ હતી. જે બાબત નિયમાધીન છે. ત્યારબાદ, અરજદાર દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી ન થતા, સામેવાળા દ્વારા અરજદાર શ્રી જીકર મહમદસીદીક પતાણી દ્વારા રજુ કરાયેલ નિયત ભાવપત્રક નાએસ આર નં - ૧૧૭૮૭૦૩૭ તા. ૩૦-૦૩-૧૯ અપાયેલ છે. તે મુજબ નીચે મુજબ ના ચાર્જીસ દર્શાવેલ છે.

(૧) ફીક્સચાર્જ રૂ. ૬,૬૦૦/-

(૨) એગ્રીમેન્ટ ચાર્જ રૂ. ૧૦૦/-

(૩) સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ રૂ. ૨૪,૧૫૩/-

એમ કુલ ૩૦,૮૫૩/- નું ભાવપત્રક અપાયેલ છે.

૪.૫ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૧ અને ૩.૨ મુજબ ની વિગતે - નામદાર GERC ના સપ્લાય કોડ નોટીફિકેશન નં ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં ૪.૯૫ નીચે મુજબ છે :-

"In case of HT, EHT and Demand Based LT connections, if the maximum demand was recorded to be in excess of contract demand by 5% or more for at least four times during last financial year, the licensee shall issue a 30-day notice to the consumer for submitting an application form for enhancement of load. If there is no response from the consumer by the end of the notice period, the licensee shall start the procedure for enhancing the consumer's contract demand to the average of four recordings of maximum demand shown by the consumer's MDI meter in the last financial year. In such case, the consumer shall be liable to pay all applicable charges as per provisions of this Code for regularization of the enhanced demand. The enhanced demand will be considered as revised contract demand on receipt of such charges and all provisions of agreement shall be applicable to such consumers for revised contract demand...."

૪.૬ વધુમાં ઉપરોક્ત બાબતે - જીયુવીએનએલ ના પત્ર નંબર: જીયુવીએનએલ/જીએમ(કોમ)/૧૨૯૦, તા. ૨૭-૧૨-૧૯ માં કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ "..... In view of above, it is to state that in the cases where DISCOMs have initiated actions for review of contract demand as per GERC supply code, the adequacy of security deposit may be assessed considering (i) demand charges: as per reviewed contract demand and (ii) energy charge as per highest monthly consumption recorded during previous year instead of levy of security deposit based on normative consumption parameters. The shortfall in security deposit, if any worked out based on above may be included in the estimates for load extension instead of levy of the same on normative basis ....."

૪.૭ નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ- એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૪.૯૫ માં કરાયેલ જોગવાઈ અન્વયે - અરજદારે તેઓના સદર વીજજોડાણમાં વધુ ડિમાન્ડ નો વીજવપરાશ કરેલ છે, જે અન્વયે - પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા ભાવપત્રક અપાયેલ છે. જેમાં ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૬ મુજબ ની વિગતે લેવા પાત્ર સીક્યોરીટી ડિપોઝીટ ની રકમ ની ગણતરી કરીને રીવાઈઝ ભાવપત્રક આપવાની નિયમાધીન કાર્યવાહી દિન-૧૦ માં કરવા પીજીવીસીએલને સુચના આપવામાં આવે છે, જે ભાવપત્રક અરજદારે નિયમાધીન ભરપાઈ કરવાનું રહેશે. સદર કેઈસ માં, અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૨.૦ મુજબ ની વિગતેની રજુઆત મુજબ સુઓમોટો હેઠળ અપાયેલ ભાવપત્રક રદબાતલ કરવાની અરજી ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી. તે બાબતે ની જાણકારી બંને પક્ષકારો ને આપવામાં આવે છે.

૪.૮ અરજદાર ની ફરીયાદ નો આ તબક્કે નિકાલ કરવામાં આવે છે



*Jamo*  
(શ્રીમતી કે. જી. મોટાણી)  
સભ્ય (સ્વતંત્ર)

*Mud*  
(જી.બી. પારેખ)  
કા.વા. ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પધ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૧ ની કલમ ૩.૧૭ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૭ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલ નું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનીક કમ્પાઉન્ડ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫.  
ફોન નં. (૦૭૯) ૨૬૩૦૨૬૮૯

