

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પૌજુવીસીએલ/સીજુભારએફ/૩૬/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨/૭૮૪૩-૩

તારીખ : ૨૬ - ૧૨ - ૨૦૨૧

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

ખોખર બાબુભાઈ ડાયાભાઈ અને અન્ય બે

"ભાલ્યાણી કૃપા", હાઉંસિંગ બોર્ડ, લ્યોક નં. ૪૧૪ આજુ ડેમ પોલીસ ચોકીની સામે, શાંખગાર હોલની બાજુમાં,

મુસ્ટ. પો. : કોઠારીયા, તા. : રાજકોટ, જી. : રાજકોટ,

પોલ કોડ. : ૩૬૦૦૨૨

મોબાઇલ : ૯૪૨૬૩૮૩૦૪૨ ૯૯૦૪૨૨૬૬૫ ૯૪૦૮૦૪૪૧૯

વિષય : ઝુપડા વીજળીકરણ યોજના હેઠળ લીધેલ ધર વપરાશના ૧ ફેઝ વીજ જોડાણ બાબત.

સંદર્ભ: આપશ્રીની રજુઆત તા. ૦૬-૦૮-૨૦૨૧.

(અતેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૩૬/કવા-૦૨/૨૦૨૧-૨૨)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ગુકાદાની પ્રમાણિત નકલ ખા સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપણો વિશ્વાસુ,


(સી. જે. ગજેરા)

કા.વા. કંન્યીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,
પ.ગુ.વી.ક.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિકારી ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ શહેર.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ શહેર-૩.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો-૨૦૧૧, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૮ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અતેની ફોરમ કચેરીને અયૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.ક.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, ખોખડણ.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી.જી.વી.સી.એલ. રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ
CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvccl.com
E-Mail- forum.pgvccl@gebmail.com

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૩૬/કવા-૨/૨૧-૨૨/૧૮૪૩-૩

તા.૨૫-૧૨-૨૦૨૧

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૬ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF)પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Case No.PG- ૩૬/કવા-૨/૨૧-૨૨

અરજદાર	: ખોખર બાબુભાઈ ડાયાભાઈ અને અન્ય બે	ગામ: કોઠારીયા
પેટા વિભાગીય કચેરી	: ખોખડણ	
રજૂઆત કરનાર	: અરજદારો પાટડીયા પ્રકાશભાઈ હંસરાજભાઈ તેમજ ચૌહાણ કાળુભાઈ પોપટભાઈ હાજર રહેલ હતા.	

ઃ વિદુધ્ય ::

સામાવણી	: કાર્યક્ષેત્ર : પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ શહેર-૩
રજૂઆત કરનાર	: શ્રી એમ.આર.માકડિયા કાર્યપાલક ઈજનેર પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ શહેર-૩ અને તેમની સાથે જી.વી.ગરાણીયા નાયબ ઈજનેર શ્રી ખોખડણ પેટાવિભાગીય કચેરી - રાજકોટ

ઃ ફોરમ ::

- | | |
|------------------|------------------------------|
| ૧) ચેરપર્સન | - શ્રી એન.સી.મકવાણા, |
| ૨) મેધર સ્વતંત્ર | - શ્રીમતી નિતીનાભેન એચ. જોધી |

સુનાવણી સ્થળ: કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ
તારીખ: ૨૨-૧૨-૨૦૨૧ (બુધવાર)



૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૨૨-૧૨-૨૦૨૧ (બુધવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી. જેમાં ઉપર મુજબના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

ઃ અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદાર રજૂઆતમાં જણાવે છે કે તેઓએ લાપાસરી રોડ પાસે આવેલ ભામરવાળા ઇટોના ભણ નજીક કોઠારીયા પાસે સિંગલ ફેઝ ઘર વપરાશ માટે તા.૨૭.૧૦.૨૦૨૦ ના રોજ આવકના દાખલા ઉપર ઝુપડા વીજળીકરણ યોજનામાં લેવા માટે વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે અરજી આપેલ.

- ૨.૧ સદર અરજીના અનુસંધાને સ્થળ તપાસ કરીને તા.૨૬.૦૩.૨૦૨૧ ના રોજ તેઓને વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ. સદર વીજજોડાણમાં ખેતીવાડી ફીડરમાંથી વીજપુરવઠો પૂરો પાડવામાં આવતો હોય તેઓને આઠ જ કલાક પાવર મળે છે અને વોલ્ટેજ પણ પુરા આવતા નથી.
- ૨.૨ સદર બાબતે અરજદાર દ્વારા વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી ખાતે અવારનવાર રજૂઆત કરેલ પણ ત્યાંથી કોઈ સંતોષકારક જવાબ મળેલ નથી. તેમજ વાવડી પેટા વિભાગીય કચેરી માંથી ખોખડદળ પેટા વિભાગીય કચેરીનું બાઈફરકેશન થયા બાદ ત્યાંના અધિકારીશ્રી પંચાલ સાહેબને રજૂઆત કરતા સદર અધિકારી દ્વારા પ્રત્યુત્તરમાં “કોઈપણ જાતનો ફેરફાર થઈ ન શકે” એવો જવાબ આપવામાં આવેલ.
- ૨.૩ અરજદાર વધુમાં જણાવે છે કે સદર વીજજોડાણ માટે ચાર અરજદાર દ્વારા અરજી કરવામાં આવેલ દરેકના ઘર આસપાસ જ આવેલ છે. સદર ચાર માંથી ત્રૈણ અરજદારને ખેતીવાડી ફીડરમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ જણારે ચોથા અરજદાર શ્રી સાકરીયા ભરતભાઈ ઉકાભાઈ ને JGY ફીડરમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ છે. વધુમાં અરજદારના ઘરની આસપાસ ૨૦ - ૨૫ વીજજોડાણ આવેલ છે જે ગુપડા વીજળીકરણમાં આપવામાં આવેલ છે તે દરેક વીજજોડાણમાં JGY ફીડરમાંથી વીજપુરવઠો આપવામાં આવે છે. જેથી અરજદાર દ્વારા ખેતીવાડી ફીડરના બદલે JGY ફીડરમાંથી વીજ પુરવઠો પૂરો પાડવા માટે અગ્રેના કોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.



ઃ પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ૻઃ

- ૩.૦ અરજદારની રજૂઆત અન્વયે - પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર તરફથી જણાવાયેલ કે અરજદારોની ફરિયાદના અનુસંધાને ખોખડદળ પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સ્થળ તપાસ કરતા અરજદારોના કનેક્શનો ખેતીવાડી જમીન પર છે.

ફરિયાદી અરજદાર (૧) ખોખર બાબુભાઈ ડાયાભાઈનું મકાન નૂઠેલ છે છત પણ નથી તેમજ ત્યાં હાલમાં કોઈ વસવાટ નથી તેમજ (૨) પાટડિયા પ્રકાશભાઈ હંસરાજભાઈને મીટર ઓરડી છે તેમજ બાજુમાં પાણીનો ટાંકો છે અને (૩) ચૌહાણ કાળુભાઈ પોપટભાઈનું મકાન પણ ખેતીવાડી જમીન પર છે.

- ૩.૧ વધુમાં સ્થળ તપાસ કરતા હાલ તે જગ્યાએ ઇંટના ભાડા છે આ તમામ સ્થળના ફોટોગ્રાફ કોરમ સમક્ષ ૨૪ કરેલ છે. આમ આ જમીન ખેતીવાડી હોય સરક્યુલર નં PGVCL/Reg.Cell./T/009048 તા.૨૩.૦૬.૨૦૧૪ મુજબ JGY ફીડર માંથી પાવર આપી ન શકાય તેમજ અગાઉના સીજુઅરએકના હુકમ પત્રનં પી.જી.વી.સી.એલ./સીજુઅરએક/૧૪/કવા-૧/૨૧-૨૨/૪૪૫૫-૧ મુજબ પણ સદર કનેક્શનો JGY ફીડરે માંથી આપી શકાય નહીં.

ઃ હુકમ ૻઃ

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત તથા સામાવણાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત અને ૨૪ કરાયેલા દસ્તાવેજુ પુરાવાખોના આધારે કોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નીરીય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારો (૧) ખોખર બાબુભાઈ ડાયાભાઈ (૨) પાટડિયા પ્રકાશભાઈ હંસરાજભાઈ અને (૩) ચૌહાણ કાળુભાઈ પોપટભાઈની રજૂઆત મુજબ તેઓએ ગ્રૂપડપદી ચોજના અંતર્ગત તા.૨૭-૧૦-૨૦૨૧ ના રોજ સંલગ્ન પી.જી.વી.સી.એલ.ની કચેરીમાં અરજીની નોંધણી કરાયેલ જે અનુસંધાને પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર દ્વારા તા.૨૫-૦૩-૨૦૨૧ ના રોજ ખેતીવાડી ફીડરમાંથી વીજજોડાણ રીલીઝ કરેલ છે જેમાં ૦૮ કલાક્જ વીજ

પુરવઠો મળતો હોય તેમજ પૂરતા વોલ્ટેજ મળતા ન હોવાની રજૂઆત કરેલ છે. તેમજ તેઓની બાજુના અન્ય સાકરીયા ભરતભાઈ ઉકાભાઈ ને જગ્યા ફીડરમાંથી વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ છે તો અરજદારની રજૂઆત મુજબ તેઓને પણ એતીવાડી ફીડરને બદલે પાવર આપવા ફોરમ સમક્ષ રજૂઆત કરેલ છે.

- ૪.૨ અરજદારની ઉપરોક્ત ફરિયાદ મુજબ પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકાર દ્વારા રજુ કરેલ લેખિત તેમજ મૌજિક રજૂઆત મુજબ સદર ફરિયાદી અરજદારોની જગ્યાની સ્થળ તપાસ કરતા નીચે મુજબના વીજજોડાણો એતીવાડી ફીડરમાંથી રીલીઝ કરાયેલ છે.

(૧) ખોખર બાબુભાઈ ડાચાભાઈ ગ્રાહક નં - ૩૪૫૧૩/૪૯૬૨૦/૦ (આરજુપીયુ)

(૨) પાટડિયા પ્રકાશભાઈ હંસરાજભાઈ ગ્રાહક નં - ૩૪૫૧૩/૪૯૬૨૪/૨ (આરજુપીયુ) અને

(૩) ચૌકાણ કાળુભાઈ પોપટભાઈ ગ્રાહક નં - ૩૪૫૧૩/૪૯૬૨૫/૦ (આરજુપીયુ)

ઉપરોક્ત વીજજોડાણો એતીવાડી જમીન પર આવેલા છે તેમજ હાલમાં કોઈ વસવાટ જણાતો નથી. વધુમાં ફરિયાદી અરજદારોની રજૂઆત મુજબ અન્ય બાજુમાં આવેલ સાકરીયા ભરતભાઈ ઉકાભાઈને જગ્યા ફીડરમાંથી ગ્રાહક નં - ૩૪૫૧૩/૦૪૯૬૨૩/૪ થી આરજુપીયુ ટેરીક ફેઠળ આપેલ છે.

- ૪.૩ પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારની રજૂઆત મુજબ ફરિયાદી અરજદારોના વીજજોડાણો એતીવાડી જમીન પર આવેલા છે તેમજ સદર જગ્યાના ઇટોના લક્ષ્ય આવેલા છે. જે કારણોસર અરજદારોને એતીવાડી ફીડરમાંથી જીતે સમયે વીજજોડાણ આપવામાં આવેલ છે. વધુમાં ફરિયાદીની રજૂઆત મુજબ બાજુમાં આવેલા અન્ય ગ્રાહક શ્રી સાકરીયા ભરતભાઈ ઉકાભાઈને એતીવાડી ફીડરમાંથી જ આપવાનું હતું પરંતુ ફીડર કોસિંગ થતું હોય સલામતીના કારણોસર જે.જી.વાય ફીડરમાંથી વીજજોડાણ રીલીઝ કરેલ છે.

- ૪.૪ જીયુવીએનએલના પરિપત્ર નંબર : જીયુવીએનએલ/ટેક-૨/આરએનએસ-૨૭૧૬ તા.૩૦-૦૧-૧૭ માં કરાયેલ જોગવાઈના મુદ્દા નં - (૧) મુજબ ગામતળ બધાર વિવિધ હેતુ માટે વીજજોડાણો આપવાની સર્વગ્રહી નીતિ ફેઠળના પેટા મુદ્દા નં (૩) માં કરેલ જોગવાઈ મુજબ [જો આવા વીજજોડાણો માટે જે.જી.વાય. ફીડર લંબાવવામાં આવે તો જે.જી.વાય યોજના અંતર્ગત એતીવાડી ફીડરને અલગ કરવાનો હેતુ સર થતો નથી તેમજ વીજચોરી અને અકસ્માતની શક્યતાઓ વધી જાય છે. આશી હ્યાત નીતિ મુજબ જ આવા વીજજોડાણ એતીવાડી ફીડર પરથીજ આપવા યોગ્ય છે અને પેટા મુદ્દા નં - (૪) મુજબ “વીજચોરી અને અકસ્માત નિવારવા એચ.ટી. વીજલાઈન માટે જરૂર જણાય ત્યાં વીજલાઈન કોસિંગ દુર કરવા ઓવરહેડ HT AB CABLE નો ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. તેમજ મુદ્દા નં - (૫) મુજબ એવા સંજોગોમાં કે જેમાં એતીવાડી વિસ્તાર વચ્ચે, કોઈ નાનો વિસ્તાર કે છુટોછવાયો વિસ્તાર બિનઅંતી થયેલ હોય, તો પણ આવા વિસ્તારમાં એતીવાડી ફીડર પરથીજ ઉપર મુજબ વીજજોડાણ આપવાના રહેશે.”

- ૪.૫ અરજદારની ફરિયાદને ધ્યાને લેતા, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૪.૪ મુજબની વિગતે, અરજદારને હાલનું વીજજોડાણ એતીવાડી ફીડરમાંથી જે.જી.વાય. ફીડરમાં તબ્દીલ કરવાની રજૂઆત ગ્રાહ્ય રાખવામાં આવતી નથી. વધુમાં અરજદારની રજૂઆત મુજબ વોલ્ટેજ ઓછા મળતા હોય, સદર બાબતે સબસ્ટેશન સાઈડ સ્પેશિયલ ડીઝાઈન ટ્રાન્સફોર્મર સાઈડના એલ.વી. સાઈડના વોલ્ટેજ માપીને જો નિર્દિષ્ટ વોલ્ટેજ કરતા ઓછા જાણાય તો, જરૂરી મેન્ટેનન્સ / અશીંગ કરવું તેમજ સદર કાર્યવાહી કર્યાં બાદ અરજદારને લોડસાઈડ વોલ્ટેજ અરજદારની ફાજરીમાં ચેક કરીને -દિવસ- ૩૦ અરજદારને તેમજ અત્રેને જાણ કરવા પી.જી.વી.સી.એલ. પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.

- ૪.૬ ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૪.૫ મુજબની વિગતે ફુકમ કરવામાં આવે છે.

- ૪.૭ આ સાથે અરજદારની અરજુ ફેસલ કરવામાં આવે છે.



205 નો. મિલિન.
(એન.એચ.જોડી)
સાથ્ય (સ્વતંત્ર)

(અને.સી.મકવાણા)

ચેરપર્સન

નોંધ:

- (૧) અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખથી દિન ૩૦ માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરી શકે છે. આ સાથે વિદ્યુત લોકપાલમાં રજૂઆત કરવાની પદ્ધતિ સામેલ છે.
- (૨) ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૮ જાહેરનામાં નં.૨/૨૦૧૮ ની કલમ ૩.૧૬ મુજબની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ ફોરો તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૬ (૮) મુજબ ફરિયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એક તૃતીયાંશ રકમ જમા કરાવી હોય અને કરેલ ચૂકવણીની સાબિતી રજૂ કરી હોય, તો જ તેવી રજૂઆત લોકપાલ સ્વીકારશે.
- (૩) લોકપાલનું સરનામું: વિદ્યુત લોકપાલની કચેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલીટેકનિક ક્રમાંનું, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫. ફોન નં. (૦૭૯) ૨૫૩૦૨૫૮૯

