

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ

પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ

રજી. અને કોર્પોરેટ ઓફિસ, નાના મવા મેઇન રોડ, લક્ષ્મીનગર, રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૪

CIN: U40102GJ2003SGC042908;

ફોન નંબર : (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫, ૨૩૮૦૪૨૭; ફેક્સ : ૨૩૮૦૪૨૮;

ઈ-મેલ : forum.pgvcl@gebmail.com; વેબસાઈટ : www.pgvcl.com

પીજીવીસીએલ/સીજીઆરએફ/૧૮/કવા-૦૪/૨૦૨૨-૨૩/ 1368-3

તારીખ : ૨૯-૦૩-૨૦૨૩

રજી. એડી. પત્ર

પ્રતિ,

શ્રીનાથ એન્ટરપ્રાઇઝ

નવો રીંગ રોડ, "ગોડલ નેસ્ટ", સનફલેમ સ્કુલની બાજુમાં,

મું. પો. : કાંગશીયાળી, તા. : લોધિકા, જી. : રાજકોટ,

પીન કોડ. : ૩૬૦૦૨૪

મોબાઈલ : ૯૮૭૯૬૧૭૬૩૬

વિષય : ટેમ્પરરી જોડાણ માટે ૩૦ દિવસ સુધી અંદાજપત્ર ન મળવા અંગે.

સંદર્ભ: આપશ્રીની રજૂઆત તા. ૦૧-૦૩-૨૦૨૩.

(અત્રેના ફોરમની નોંધણી નંબર : ૧૮/કવા-૦૪/૨૦૨૨-૨૩)

મહોદયશ્રી,

આપશ્રી દ્વારા ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે.

જે આપશ્રીને સુવિદિત થાય, આપના સહકાર સહ, આભાર સહ.

આપનો વિશ્વાસુ,

(સી. જી. ગજેરા)

કા.વા. કન્વીનર

ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ,

પ.ગુ.વી.કં.લી., રાજકોટ

બિડાણ : ઉપર મુજબ.

નકલ સાદર રવાના :

(૧) અધિક્ષક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય.

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો, જાહેરનામા નં.- ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિયમ નં.- ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરીને અચૂક મોકલી આપવા વિનંતી.

(૩) નાયબ ઈજનેરશ્રી, પ.ગુ.વી.કં.લી., પેટા વિભાગીય કચેરી, પારડી.

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, રાજકોટ

પી.જી.વી.સી.એલ. રજી. અને કોર્પોરેટ કચેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com

e-mail:forum.pgvcl@gmail.com

પી.જી.વી.સી.એલ./સીજીઆરએફ/૧૮/કવા-૪/૨૨-૨૩/૧૩૬૬-૩

તા. ૨૧ - ૦૩ - ૨૦૨૩

૨૦૦૩ ના ભારતીય વીજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) અગાઉના નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૧ હેઠળ રચાયેલ તેમજ પ્રવર્તમાન નોટીફિકેશન નં.૦૨/૨૦૧૯ મુજબના ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વીજ કંપની લિમિટેડ, રાજકોટ સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

નોંધણી નંબર - ૧૮/કવા-૪/૨૨-૨૩, તા.૦૧-૦૩-૨૦૨૩

અરજદાર : શ્રીનાથ એન્ટરપ્રાઇઝ, ગામ: કાંગશીયાળી

રજૂઆત કરનાર : અરજદાર હાજર રહેલ નથી.

:: વિરુદ્ધ ::

સામાવાળા : કાર્યક્ષેત્ર : પી.જી.વી.સી.એલ. વિભાગીય કચેરી - રાજકોટ ગ્રામ્ય

રજૂઆત કરનાર : શ્રી પી.એલ.પટેલ ઇન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર અને તેમની સાથે શ્રી આર.કે. પંડ્યા અધિક્ષક હિસાબનીશ, પી.જી.વી.સી.એલ., વિભાગીય કચેરી, રાજકોટ ગ્રામ્ય

:: કોરમ ::

- ૧) ચેરપર્સન - શ્રી એન.સી. મકવાણા
- ૨) સભ્ય (ટેકનીકલ) - શ્રી એન. જી. કારિયા
- ૩) સભ્ય (સ્વતંત્ર) - શ્રીમતી નીતીનાબેન એચ. જોષી

સુનાવણી સ્થળ : કોન્ફરન્સ હોલ, પીજીવીસીએલ, ગ્રામ્ય વર્તુળ કચેરી, રાજકોટ

તારીખ : તા.૧૩.૦૩.૨૦૨૩ (સોમવાર)

૧.૦ સદર કેસની સુનાવણી તા.૧૩.૦૩.૨૦૨૩ (સોમવાર) ના રોજ રાખવામાં આવેલ હતી, જેમાં ઉપર મુજબના પક્ષકારો હાજર રહેલ હતા.

:: અરજદારની રજૂઆત ::

૨.૦ અરજદારશ્રી રજૂઆતમાં જણાવે છે કે, પારડી પેટા વિભાગે કચેરી ખાતે અરજદારે તા.૦૧.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ ટેમ્પરરી વીજજોડાણની અરજી કરેલ છે જેના SR No. 15837073 છે, જે અન્વયે તેઓને આશરે ૩૦ દિવસ સુધી અંદાજપત્ર મળેલ ન હોવાથી અરજદારે અત્રેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજૂઆત કરેલ છે.

:: પી.જી.વી.સી.એલ.ની રજૂઆત ::


૩.૦ અરજદારની ફરીયાદ અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા કરાયેલ લેખિત રજૂઆત મુજબ અરજદારશ્રી શ્રીનાથ એન્ટરપ્રાઇઝ, મુ. કાંગશીયાળી દ્વારા પારડી પેટાવિભાગીય કચેરીમાં ટેમ્પરરી વીજજોડાણ મેળવવા માટે અરજી કરેલ હતી જે અન્વયે અરજદારને તા.૦૨-૦૩-૨૦૨૩ ના રોજ અંદાજપત્ર ઇસ્યુ કરી આપેલ છે, જે અરજદાર દ્વારા તા.૦૩-૦૩-૨૦૨૩ ના રોજ રૂ.૧,૩૦,૦૦૦=૦૦ ભરપાઈ કરી આપેલ છે.


આમ, પીજીવીસીએલ દ્વારા અરજદારની ફરિયાદનું નિરાકરણ કરી આપતા અરજદારને કોઈ ફરિયાદ રહેતી ન હોવા અંગે લેખિત સમાધાનપત્ર તા.૧૦.૦૩.૨૦૨૩ થી આપેલ છે.

::હુકમ::

- ૪.૦ અરજદારે કરેલ લેખિત તથા સામાવાજાની લેખિત તેમજ મૌખિક રજૂઆત અને રજૂ કરાયેલા દસ્તાવેજ પુરાવાઓના આધારે ફોરમ દ્વારા નીચે મુજબનો નિર્ણય કરાયેલ છે.
- ૪.૧ અરજદારે તા.૧૦.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ ટેમ્પરરી વીજજોડાણ માટે SR No. 15837073 થી રસીદ નં - RW 681477 થી રૂ.૧૧૮=૦૦ ભરપાઈ કરીને અરજીની નોંધણી કરેલ છે, જે અન્વયે આશરે દિવસ-૩૦ સુધી અંદાજપત્ર મળવાથી અરજદારે અત્રેના ફોરમમાં રજૂઆત કરેલ છે.
- ૪.૨ અરજદાર ફરિયાદ અન્વયે પીજીવીસીએલ દ્વારા રજૂ કરેલ લેખિત રજૂઆત મુજબ સ્પષ્ટ થાય છે કે અરજદારના ટેમ્પરરી વીજજોડાણની નોંધણી તા.૧૦.૦૨.૨૦૨૩ ના રોજ થયેલ છે, જ્યારે પીજીવીસીએલ દ્વારા અરજદારને એસ્ટીમેટ ૨૦ દિવસ બાદ અપાયેલ હોવાની રજૂઆત કરેલ છે, જે વિલંબિત કાર્યવાહી થયેલ જણાય છે, જેથી સદર પ્રકારની ભૂલનું પુનરાવર્તન ભવિષ્યમાં ન થાય તેની તકેદારી રાખવા પીજીવીસીએલ પક્ષકારને સુચના આપવામાં આવે છે.
- ૪.૩ અરજદારની ફરિયાદ અન્વયે પીજીવીસીએલ પક્ષકાર દ્વારા ઉપરોક્ત મુદ્દા નં ૩.૦ મુજબ અરજદાર ની ફરિયાદનું પીજીવીસીએલ કક્ષાએથી નિરાકરણ કરાયેલ હોવાથી અરજદાર દ્વારા સમાધાન પત્ર તા.૧૦.૦૩.૨૦૨૩ માં સહી કરી આપેલ છે. આમ, સદર કેસમાં ફોરમ દ્વારા કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી.
- ૪.૪ આ સાથે અરજદારની અરજી દફતરે કરવામાં આવે છે.

ડો.પી.મકવાણા
(એન.એચ.જોષી)
સભ્ય (સ્વતંત્ર)


(એન.જી.કારીયા)
સભ્ય (ટેકનીકલ)


(એન.સી.મકવાણા)
ચેરપર્સન