

PG CL

પરીક્ષમ ગુજરાત વિભાગની લિફિટેડ

PG CL

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

ચા. અને ડોફિનેટ એપ્પિસ, બાંસુનગર, નાના મધ્ય રોડ, રાજકોટ મેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૫ - ૨૩૮૦૪૨૭, મેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgcl.com ઈ-મેઇલ :- forum.pgcl@gebmail.com

પીણવીસીએલ/સીજારાનોફ/૪૧/કવા-૦૨/૧૫-૧૭/૭૮૮૦

દા. ૨૩/૦૮/૭૫

શ. એડી. પા.

પ્રતિ,

જીવાભાઈ રામભાઈ કારાવદરા,
-શ્યામ ફ્લેટ્સ - ૧, ઉદ્યનગર,
શેરી નં.-૧૦, ફ્લેટ નં.-૧૦૪,

મવડી પ્લોટ,રાજકોટ

મો: ૮૮૦૪૫૩૭૭૬૫

વિષય :—વીજખીલ બાબત

સંદર્ભ :— આપની અરજી, તા. ૨૫-૦૭-૧૫ (અતે ના ફોરમ ની નોંધકી નંબર :૪૧/કવા-૦૨/૧૫-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી
તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિષ્યાસુ

(કૃ. ડા. વીરઠિયા)

કન્વીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીણવીસીએલ – રાજકોટ.

નકલ રવાના :

- (૧) અધિકાર ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વર્તુળ ક્રેરી, રાજકોટ
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, શહેર વિભાગીય ક્રેરી ન ઊ રાજકોટ
- (૩) ન્યાયન ઈજનેર શ્રી, પીણવીસીએલ, મવડીરોડ પેટ્ય વીભાગીય ક્રેરી, રાજકોટ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અત્યાસે લઈ અને
નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીટ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અતેના ફોરમને
પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જ્ઞાનવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીણવીસીઅલ, રજુ. અને કોપોરેટ ક્યેરી, લક્ષ્મીનગર નાનામૌવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pvccl.com

કેસ નં.: શ્રીજીઅન્નારાએફ.: ૪૧/કવા-૦૨/૧૬-૧૭

કમિટી મીટિંગ તા. ૧૬-૦૮-૧૫

સ્થળ.: - રાજકોટ

પદકાર નં.: - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) :

અરજદાર (ફરીયાદી) : નામ: શ્રી જીવાલાઈ રામભાઈ કારાવદરા, ગામ: રાજકોટ

રજુઆત કરનાર: અરજદાર શ્રી જીવાલાઈ રામભાઈ કારાવદરા હાજર રહેલ હતા.

વિશેષ

પદકાર નં.: - (૨) પીણવીસીઅલ (સામેવાળા) :

પીણવીસીઅલ (ક્યેરી) : મવડીરોડ પેટા વીલાગીય ક્યેરી, રાજકોટ (કાર્યક્રમ: શહેર વિલાગીય ક્યેરી નં ઉ રાજકોટ)

રજુઆત કરનાર: એચ. બી. પરમાર, કાર્યપાલક છિજનેર શહેર વિલાગીય ક્યેરી નં ઉ રાજકોટ

સામેવાળા :

ફરીયાદ: વીજખીલ બાબત

મુદ્દા નં.-૧: પદકાર નં. - (૧) અરજદાર (ફરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જ્ઞાવે છે કે, તેમના ઘરવપરાશ વીજખીલાંણ નં.: ૩૦૫૦૮/૪૦૪૧૪/૪ મા, પીણવીસીઅલ તરફથી, ૧૬૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ. ૧૨, ૩૦૫/૮૬ નું બીલ, તા. ૨૬-૧૨-૧૫ ના રોજ અપાયેલ છે. આ બીલ, તેમના જોડાંણ ના વીજખીલ, જોડાંણ વાળા સ્થળ ની ક્ષમતા, સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ મુજબ નું ન હોય, ચોકડસ પ્રકાર ની મીટર ની આમી ડેટન નું હોય, તેમની રજુઆત ના અનુસંધાને, મીટર બદલાવી, તેમની ગેરહાજરી મા લેબોરેટરી ચકાસણી કરી અને મીટર ને તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર કરેલ છે. અરજદાર ને આ બાબતે અસંતોષ રહેતા, તેમના સદર મીટર ને વ્યાજખી અને ન્યાયિક કાર્યવાહી ડેટન ના તમામ ધોરણ મુજબ ફર ચકાસણી કરી / વિશેષ તાંત્રીક ચકાસણી કરી, અને તે ધોરણે સદર બીલ ને ન્યાયિક રીતે મુલવવા માટે, અરજદારે અતેના ફોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨: પદકાર નં. - (૨) પીણવીસીઅલ (સામેવાળા) ની રજુઆત

૨.૧ અરજદાર શ્રી ના ઘરવપરાશ વીજખીલાંણ નં.: ૩૦૫૦૮/૪૦૪૧૪/૪ મા, પીણવીસીઅલ તરફથી, માણે નવેમ્બર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નું, ૧૬૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ. ૧૨, ૩૦૫/૮૬ નું બીલ, જે તા. ૨૬-૧૨-૧૫ ના રોજ આપવામા આવતા, અરજદાર શ્રી એ, સદર વીજખીલ ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર મા નોંધાયેલ યુનીટ નું હોવા બાબતે ના પીણવીસીઅલ ની સબંધક પેટા વિલાગીય ક્યેરી મા રજુઆત કરતા, પીણવીસીઅલ તરફથી, તા. ૨૮-૧૨-૧૫ ના રોજ, પરોમા - ૧૫ નંબર: ૫૧૪૫૬ થી, અરજદાર શ્રી ના સ્થાપન પર નું સવાલવાળું, સીક્યોર કંપની નું મીટર નંબર: ૦૦૩૪૫૦૧૩, જે છેલ્લા રીડીગ : ૨૪૨૩ થી ઉતારી, અને પેપરએક કરાયેલ હતું. આ સમયે જોડાંણ મા ૦.૫૮૦ ફિલો નો વીજખીલ જોડાયેલ હતો. તેમજ, તા. ૨૮-૧૨-૧૫ ના રોજ એચ્પીએલ્કંપની નું મીટર નંબર: ૦૨૮૮૮૮૨૧૮, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦૨ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતું. ત્યારબાદ, તા. ૦૪-૦૧-૧૫ ના રોજ, સવાલવાળું સીક્યોર કંપની નું મીટર નંબર: ૦૦૩૪૫૦૧૩, અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધિની હાજરી મા લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જ્ઞાયેલ હતું. પરતુ, ૦.૫૦૧૫ મુજબ વધુ ફરતુ, જે નિયમાદીન પરમીશીયેલ લીમીટ મુજબ હતું.

૨.૨ તેમ છાતા, સદર મીટર ની વિશેષ તાંત્રીક ચકાસણી માટે, એમ.આર.આઈ. અહેવાલ મેળવવા મા આવેલ હતો. જે એમ.આર.આઈ. અહેવાલ, સદર મીટર બનાવત એવી સીક્યોર કંપની ને, સદર મીટર ની તાંત્રીક સ્થિતી અને વિશેષ બાબતો અભ્યાસે લેવા મોકલીની આપવામા આવેલ હતો. સીક્યોર કંપની તરફથી સદર મીટર નો એમ.આર.આઈ. અહેવાલ અભ્યાસે લેતા, “ મીટર કંપની તરફથી - સદર મીટર મહિદંબંશે ક્ષતિગ્રસ્ત ” હોવાની નોંધ, તેમના તા. ૧૭-૦૮-૧૬ ના ઈ-મેઇલ મા આપવામા આવેલ છે. આ નોંધ અભ્યાસે લેતા, સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત હોવાનો, અન્યે તરફથી અભિપ્રાય, ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરાયેલ છે. આમ, અરજદાર શ્રી નું મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા દરમાન નું બીલીંગ, જે છેદારસી ની માર્ગદર્શિકા ડેટન, જોડાંણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ યુનીટ મુજબ કરવાની જોગવાઈ અન્યથે. અરજદાર શ્રી ને અપાયેલ સવાલવાળું, માણે નવેમ્બર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નું, ૧૬૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ. ૧૨, ૩૦૫/૮૬ નું તા. ૨૬-૧૨-૧૫ ના રોજ નું બીલ, ૧૬૮૮ યુનીટ ને બદલે જોડાંણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશ યુનીટ મુજબ ની ગણતરીને થતા યુનીટ મુજબ રીવાઈઝ કરી શકાય. સદર કેઠિસ મા પીણવીસીઅલ તરફથી, આ મુજબ નો અભિપ્રાય ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરાયેલ છે.

મુદ્દા નં.-૩ :

: નિષ્કર્ષ:

- ૩.૧** ફરીયાદી અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ થયેલ મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની, સવાલવાળા મીટર ની લેબોરેટરી ચકાસજી ની કાર્યવાહી થતા, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જગ્ઘાયેલ હતુ. પરંતુ, સદર મીટર નો અગાઉ લેવાયેલ એમ.આર.આઈ. અહેવાલ, જે પીળીવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, મીટર બનાવાટ કંપની સમક્ષ રજુ કરવામા આવતા, સીક્યોર કંપની તરફથી સદર મીટર નો એમ.આર.આઈ. અહેવાલ અભ્યાસે લેતા, “ મીટર કંપની તરફથી, તેમના તા. ૧૭-૦૮-૧૫ ના ઈ-મેઇલ, જે પીળીવીસીએલ મા આપી અને, સદર મીટર મહદદંશે ક્ષતિગ્રસ્ત ” હોવાની નોંધ આપવામા આવેલ છે.આમ, સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર થયેલ છે.
- ૩.૨** આમ, અરજદારશી નું મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત હોય, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના સમયગાળા દરમ્યાન નું બીલીંગ, જે નામદાર જીઈઆરસી ના ઘારાધોરણ - એટલેક નોટાફિકેશન નંબર: ૦૪/૨૦૧૫ ના મુદ્દા નં. ૫.૪૮ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ ની માર્ગદર્શિકા હેઠળ, જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશી યુનીટ મુજબ કરવાની જોગવાઈ અન્વયે, અરજદાર શી ને અપાયેલ સવાલવાળું, માટે નવેભર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નુ, ૧૫૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૨,૩૦૫/૮૫ નુ તા. ૨૫-૧૨-૧૫ ના રોજ નું બીલ, ૧૫૮૮ યુનીટ ને બદલે જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશી યુનીટ મુજબ ની ગણતરીએ થતા યુનીટ મુજબ રીવાઈઝ કરી શકાય. સદર કેઈસ મા પીળીવીસીએલ તરફથી, આ મુજબ નો અભિગ્રાય ફોરમ કમિટી સમક્ષ રજુ કરાયેલ છે. ફોરમ કમિટી તરફથી પીળીવીસીએલ પક્ષકાર નો સદર અભિગ્રાય, જે સદર પ્રકાર ના કેઈસો મા, જીઈઆરસી ની માર્ગદર્શિકા અન્વયે નો હોય, નિયમાધીન માન્ય રાખેલ છે. અને સદર કેઈસ મા નીચેના મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે કાર્યવાહી થવા સબબ નો નિષ્કર્ષ થયેલ છે.
- ૩.૩** અરજદાર શી નો સદર ઘરવપરાશ વીજાઓડાણ નં. ૩૦૫૦૮/૪૦૪૧૪/૪, જે ૦.૫૫૦ કીવો ના વીજાભાર વાળું છે. આ જોડાણ મા, ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ની ડેયાતી પહેલાની, એટલેક મીટર ની તાંત્રીક યોગ્ય હોય, તેવા સમયગાળા ના ૦૩ બીલીંગ, એટલેક (૧) મે-જુન - ૧૫ મા ૩૦૧ યુનીટ (૨) જુલાઈ-ઓગસ્ટ - ૧૫ મા ૧૧૪ યુનીટ અને સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર - ૧૫ મા ૧૦૫ યુનીટ, એમ કુલ ૦૩ વીજાભીલોનો ના ૦૫ માસ ના, ૦૩ ટ્રીમાસીક સમયગાળા મા પર૦ યુનીટ વાસ્તવિક વીજવપરાશ નોંધાયેલ છે. જે, પ્રતિ બીલ, વાસ્તવિક વીજવપરાશી, આશરે ૧૭૪ યુનીટ થવા જાય છે. જેથી, અરજદાર શી ને અપાયેલસવાલવાળું, માટે નવેભર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નુ, ૧૫૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૨,૩૦૫/૮૫ નુ તા. ૨૫-૧૨-૧૫ ના રોજ નું બીલ, ૧૫૮૮ યુનીટ ને બદલે જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશી, ૧૭૪ યુનીટ મુજબ ની ગણતરીએ રીવાઈઝ કરવાની બાબત ફોરમ કમિટી ને, નિયમાધીન યોગ્ય અને વ્યાજભી જગ્ઘાયેલ છે. જેથી, સદર સવાલવાળું, નવેભર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નુ બીલ, ૧૫૮૮ યુનીટ ને બદલે, ૧૭૪ યુનીટ ની ગણતરીએ રીવાઈઝ કરવા માટે નો, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા સાથે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિષ્કર્ષ થયેલ છે.

સુધીનં.-૪ :

સુધીનં.-૪ :

- ૪.૧** સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શી ને અપાયેલસવાલવાળું, માટે નવેભર - ડિસેમ્બર - ૧૫ નુ, ૧૫૮૮ યુનીટ ની રકમ રૂ.૧૨,૩૦૫/૮૫ નુ, તા. ૨૫-૧૨-૧૫ ના રોજ નુ, ૧૫૮૮ યુનીટ નું બીલ, જે ૧૫૮૮ યુનીટ ને બદલે, જોડાણ મા સ્થપાયેલ પ્રતિ બીલીંગ સરેરાશી ૧૭૪ યુનીટ મુજબ ની ગણતરીએ, અરજદાર શી તેમજ અતેના ફોરમ ની જાગકારી હેઠળ, દિન-૧૦ મા રીવાઈઝ કરવા સબબ નો, પીળીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

J. M.
(શ્રીમતી કે. એ. મેટાણી)

સ્પાન્શ સાલ્ય

ગ્રાહક તકાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

G. R. H. J. R.

(એમ. એન. કોટો)

સાલ્ય (૨૬)

ગ્રાહક તકાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

D. B. L. (લાલાજી)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

ગ્રાહક તકાર નિવારક સાથે આપ સંમન ન હોય તો, આપ શી તરફથી તકાર નિવારક સાથે, નિર્ધિપણ મળ્યા પણનું ઝાડ દિપસાની અંદર, “નામદાર અંગુલસમે (નિયુક્ટ દ્યોકાય), ગુરુચાં વીજ નિયંત્રણ અપોન્ના અંદે, બ્લોક નં. ૩, પ્લાટફોર્મ ક્રાફ્ટિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” રૂપા કંપિત આપીએ અરજ કરી શકાય છે. આપણા અરજ જો નાસ્કાંડીમ માનત તંબેખ હોય તો, સદર કરના

33% રૂમ પીળીવીસીએલના વાંચ જાતે જગ્ઘાઈ કરાયેલ હોવાની ઉલ્લેખ આપી એરાણ્ણ હોય છુદ્દો છે..