

PGVCL	પદ્ધતિ પુરુષ રજી કરી દિના તિથિ	PGVCL
ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર		
ગ્ર. અને ફોર્મટ ખોલ્ડ, એસ્ટ્રીચ, પાંચ વર્ષ બેટે, ગાંધી નિં. ૮ (૦૨૭) ૩૨૦૭૩૫ - ૩૨૦૭૩૬, ટેલ. + (૦૨૭) ૩૨૦૭૩૨ CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-નેર્ટ :- forum.pgvcl@gebmail.com + પદ્ધતિપ્રેરણ/પ્રેરણસ્થળ/કર/કવા-૦૪/૧૫-૧૬/૪૪૫૨		
દિન: ૧૩/૦૫/૧૫		

મૃત્તિ,

પારદ્ધાલાઈ લઘુભાઈ ગોલ્યા,

ગામ: કુવાડીયા,

તા. ખંબાળીયા

ક્રાન્ટ: દેવલુભી દારકા,

મો: ૮૫૮૫૪ ૬૦૪૭૭

વિષય: - સામાન્ય પ્રતિકાયારી પોજના ડેટા નતુ કનેક્શન મેળવવા અંગે

સંદર્ભ: - આપની અરેણ, તા. ૦૬-૦૨-૧૫ (અને ના ફોરમ ની નોંધકી નંબર: ઝર/કવા-૦૪/૧૫-૧૬)

મીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્યથે, અનેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ની ફોરમ કમીટી તરફથી કુરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

એ આપને સુવિદીત ધાર્ય. આભાર સહ.,

આપનો વિષયાલુ


(ડ. દી. વીડીયા)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,
પીઠનીરોલેલ - ચાંડોલ.

છિક્કા: નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

લોચ
લોચ

નકલ રવાના:

(૧) અધિકાર ઇજનેર શ્રી. પીઠનીરોલીએલ, વર્ષણ કરેરી જામનગર

(૨) કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી. પીઠનીરોલીએલ, વિભાગીય કરેરી, જામ ખંબાળીયા

(૩) નાયાખ ઇજનેર શ્રી. પીઠનીરોલીએલ, પેટ્ર વિભાગીય કરેરી, તડપાણ

... સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપે આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. એની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીદ અમલવારી કરી અને તેનો લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અનેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભારપૂરક જાગ્રાવવામાં આવે છે.

No: 01/A/1

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીજાવીસીએલ, રાજ. અને કોપોરેટ ક્રેચી, વાસ્ત્વનગર નાનામોબા રોડ, રાજકોટ

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pvel.com

કેસ નં. : સીજીઆરએક્સ : ૪૪/કવા-૦૮/૧૫-૧૬ કમિટી મીટિંગ તા. ૧૬-૦૪-૧૬

સ્થળ : જામખંબાળીયા

પત્રકાર નં. : -(૧) અરજદાર (કરીયાદી) :

અરજદાર (કરીયાદી) : નામ : નારાશાભાઈ લખુભાઈ ગોણ્યા, ગ્રામ : કુવાઈયા

રજુઆત કરનાર : અરજદાર શ્રી નારાશાભાઈ લખુભાઈ ગોણ્યા હજાર રહેલ હતા

વિશેષ

પત્રકાર નં. : -(૨) પીજાવીસીએલ (સામેવાળી) :

પીજાવીસીએલ (ક્રેચી) : પેટ્રો વિભાગીય ક્રેચી, વડ્ગા (કાર્યક્રમ : વિભાગીય ક્રેચી, જામ ખંબાળીયા)

રજુઆત કરનાર : ઈન્ચર્ચર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર કે. એ. કરમુર, વિભાગીય ક્રેચી, જામ ખંબાળીયા

હુકમ:

કરીયાદ : સામાન્ય પ્રતિશાયાદી યોજના ડેટન નવું કનોક્ષણ મેળવવા અંગે

મદદા નં. -૧ : પત્રકાર નં. -(૧) અરજદાર (કરીયાદી) ની રજુઆત

૧.૧ અરજદાર જાણપે છે કે, તેઓના ગામ કુવાઈયા જાતે ના તેમની માલીકી ના બેતીવાડી સર્વે નંબર : ૨૮૫ મા, રૂ.૨૦૦/- નોંધાયીયાર્ડ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ભરપાઈ કરી અને સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા બેતીવાડી વીજાળોડાશ ની અરજી નોંધાયેલ હતી. ત્યારાદ, અરજદાર તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ નોંધાયેલ સામાન્ય યોજના ડેટન ની આ અરજી ને, તા.૦૪-૦૨-૧૩ ના રોજ રૂ.૫૦૦/- ટાઈલીયાર્ડ ભરપાઈ કરી અને, તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ યોજના ડેટન તબીબ કરાયેલ હતી. જેથી, પીજાવીસીએલ રંગથી, અરજદાર શ્રી ના સદર તા.૦૪-૦૨-૧૩ ની, તકાલ તબીબ અરજી અન્યે સ્થળ સર્વેના કરી અને ૧૦૦ મીટરની એચ.ડી. વીજાળાઈન ના બચ્ય ડેટન ની મંજૂરી અપાયે નું રૂ.૮૮,૪૯૨/- નું ભાવપત્રક, જે અરજદાર ને, પીજાવીસીએલ રંગથી તા.૦૪-૦૪-૧૪ ના રોજ અપાયેલ હતું. જેથી, પીજાવીસીએલ રંગથી, અરજદાર ના સદર નવા તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ ની ૧૦૦ મીટર ના અંતર વાળી એચ.ડી. વીજાળાઈન ઉન્હાં કરવાની કામગીરી કાણ ધરાયેલ હતી. પરંતુ, અરજદાર શ્રી ના બેતીવાડીઓની જીમારી પર સદર નવી વીજાળાઈન ઉન્હાં થાનાર હોયાયી, પદોરીઓને આ વીજાળાઈન ઉન્હાં કરવા સામે વાંચો ઊંઘેલ હતી.

૧.૨ આ બાબત ની જાણકારી અરજદાર તરફથી પીજાવીસીએલ ની ક્રેચી મા કરવામા આવતા, સલંબક પેટ્રો વિભાગીય ક્રેચી ના જવાબદાર ઈજનેર તરફથી, અરજદાર શ્રી ના જાણકાર વાળા સ્થળ ની રૂંક મુલાકાત વહી અને, “અરજદાર ના તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ માટે મંજૂરી અન્યે ની ઉન્હી થાંતર વીજાળાઈન ગે રૂ.૩, જે વેકલ્પિક દાખીએ અચ એની બોંય જગ્યાઓની વીજાળાઈન ઉન્હી કરવા બાબતે ની શકતાત્મકો” યક્ષસવામા આવેલ હતી. આ વેકલ્પિક શક્પતાઓ મુજબ, અરજદાર ના સદર નવા તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ માટે, અરજદાર મંજૂરી કરાયેલ રૂ.૧૦૦ મીટર ની લંબાઈ વાળું ભાવપત્રક રદબાતલ / રીવાઇઝ કરી અને ૧૦૦ મીટર ને બદલે, રૂ.૮૦ મીટર ની લંબાઈ વાળું નું ભાવપત્રક અપાયના બાબત, જે પીજાવીસીએલ ના જવાબદાર અવિકારને પોંચ જાણાયેલ હતી. આમ વાથથી, અરજદાર એ અંગી રૂ.૧૦૦ મીટર ની લંબાઈ વાળી વીજાળાઈન નું રૂ.૮૮,૪૯૨/- નું ભાવપત્રક, જે તા.૦૩-૦૫-૧૪ ના રોજ ભરપાઈ કરેલ છે. તેમાં, વેકલ્પિક રૂ.મુજબ -ની લાઈન નું અંતર, જે વધારાના ૩૮૦ મીટર થતું હોય, (અગાઉ ના માપ મુજબ : ૧૦૦ મીટર વેકલ્પિક રૂ.મુજબ : ૪૮૦ મીટર, અમે તકાલવાટિ ૩૮૦ મીટર) સદર ૩૮૦ મીટર ની વીજાળાઈન નો વધારાનો બચ્ય ૩.૫૩,૨૮૮/- વિદેશી હોય, અરજદાર ને તે મુજબ નું - ૩.૫૩,૨૮૮/- નું વધારાના બચ્ય નું ભાવપત્રક અપાયના બાબત પોંચ, પીજાવીસીએલ ના જવાબદાર અવિકારી તરફથી અરજદાર શ્રી ને આ મુજબ ની, સ્થળ પર રૂબદ્ધ ઉપયોગન રહી અને મોખ્ય જાણકારી આપેલ હતી. જે મુજબ, અરજદાર ને સદર તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ માટે રૂ.૮૮,૪૯૨/- થતી બચ્ય અપાયે રૂ. ૩, ૫૨, ૦૮૮/- થાંતર હોય, અરજદાર શ્રી ના જગ્યાઓ મુજબ આ બચ્ય આપાય, ૩.૧, ૭૫,૦૦૦/- જેણી માનતાર રૂમ નો હોય, તેવો નાના અને ગરીબ પ્રકાર ના બેકુત હોય, આવા કારણોસર, નવા બેતીવાડી વીજાળોડાશ નો આધીંથી બોંધો તેમને પોસ્ટપ તેવી તેઓની આધિક સ્થિતી ન હોય, તેમજ, મુશ મંજૂરી વાળી વીજાળાઈન પણ પડોરીઓના વાંચાઓને કારણે ઉન્હી થઈ શકેલ ન હોય, પીજાવીસીએલ ની સુનનાથી, તેઓએ સદર ભાવપત્રક ની રૂમ તા.૨૦-૦૭-૧૫ ના રોજ વેક મારકન પરત મેળવી લીલે છે.

૧.૩ આમ, તેઓની તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ ની તબીબી અરજી વાણું નાના તકાલ બેતીવાડી વીજાળોડાશ, જેપદોરીઓના વાંચાઓને કારણે, તેમજ વાંચાઓ સામે ના વેકલ્પિક રૂ.મુજબ ની વીજાળાઈન નું બચ્ય પણ અસધ્ય હોવેને કારણે, અરજદારે લાયકારીથી, સદર તકાલ તબીબી રદ થયેલ છે. આમ, તેઓની તકાલ તબીબી રદ થયેલ છે, જ્યારે, તેઓ શ્રી ની સામાન્ય યોજના ડેટની તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ની નોંધાયેલ, સામાન્ય યોજના ડેટન નાના બેતીવાડી વીજાળોડાશ ની રિસ્ટીટી ની અરજી વાણું, નાના બેતીવાડી વીજાળોડાશ, જે નાના અને ગરીબ બેકુત ન મળે તે માટે, અરજદારે અનેના કોરમ સમસ્યાપણીકરણ રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દાનં.-૨: પણકાર નં.-૨ (પીજાવીસીએલ (સામેવાળા) પણકાર ની રજુઆત)

૩.૧	અરજદાર શ્રી નારાયણભઈ લખુલાઈ ગોજાણ બે, તેમોના જામ હુવાડીયા માટે ના તેમની માલીકી ના પેતીવાડી સર્વે નંબર : ૫૪ પૈકી ૩ મા, ૦૫ હોયાનું નવું સામાન્ય પોજના હેઠળ નું પેતીવાડી વીજાહોડાંથી મેળવવા માટે ની અરજી, જે ૩.૨૦૦/- નોંધવાઈ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૬ ના રોજ પીજાવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા ભરપાઈ કરી અને નોંધપેલ હતી.
૩.૨	ત્યારાંથાં, અરજદારે સદર તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૬ ના રોજ ની સામાન્ય પોજાણ હેઠળ ની નોંધપેલ અરજી ને, જે તે સમયે પ્રવર્તિતાન એવી “તત્કાલ પેતીવાડી પોજાણ” હેઠળ તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ રૂ.૫૦૦/- તલ્કોલીચાઈં ભરપાઈ કરી અને, સદર સામાન્ય પોજના હેઠળ ની અરજી ને, તત્કાલ પેતીવાડી પોજાણના માટ્ઝીલ કરાવેલ હતી. જેથી, પીજાવીસીએલ તરફથી સદર તત્કાલ પેતીવાડી વીજાહોડાંથી વાળી અરજી ને મંજૂરી ની પ્રક્રિયા હેઠળ આપવરી લઈ અને અરજદાર શ્રી ને તા.૦૪-૦૫-૧૪ ના રોજ, મંજૂરી અન્યેની ની, નવી ૧૦૦ મીટરની ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન ના ખર્ચ સભળ ની કુલ રકમ રૂ.૮૮,૪૧૨/- નું ભાવપત્રક કે અરજદાર શ્રી ને તા.૦૪-૦૫-૧૪ ના રોજ આપવામાં આવેલ હતું. કે, ભાવપત્રક ની રકમ રૂ.૮૮,૪૧૨/- અરજદારે તા.૦૩-૦૬-૧૪ ના રોજ પીજાવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા ભરપાઈ કરી આપેલ હતી.
૩.૩	એથી, પીજાવીસીએલ તરફથી અરજદાર શ્રી ની ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતવાળું, નવી ૧૦૦ મીટરની ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન ની મંજૂરી હેઠળ ના નવા તત્કાલ પેતીવાડી વીજાહોડાંથી વીજાલાઈન ઊભી કરવાની કામગીરી હાથ ધરાયેલ હતી. આ ૧૦૦ મીટરની એચ્.ટી. વીજાલાઈન, જેના અમૃક થાંબલાઓમાં, અરજદાર શ્રી ની પોતાની જમીન પર ઊભા થાનાર હતા, જ્યારે અમૃક થાંબલાઓમાં તેમના પદેશી ની જમીન પર ઉભા થાનાર હતા. અરજદાર શ્રી ને પદેશી સાથે સારા સંબંધ ન હોવાના ગ્રાસોસર, મંજૂર કરાયેલ એવી ૧૦૦ મીટરની ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન ની કામગીરી સમયે, અરજદાર શ્રી ના પદેશીએ, તેમની જમીન પર સદર વીજાલાઈન ના થાંબલાઓમાં ઊભા કરવા સામે, વાંચો ઊભાયેલ હતો. આવા કારણોસર, અરજદાર ના સદર મંજૂર કરાયેલ નવા તત્કાલ પેતીવાડી વીજાહોડાંથી માટે ની વીજાલાઈન, જે તે સમયે ઊભી થઈ શકેલ ન હતી.
૩.૪	આમ વાંચાયોની બાબતો ની જાણકારી, કે અરજદારે પીજાવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી મા આપેલ હતી. અને નવી ઊભી થાનાર ૧૦૦ મીટરની ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન નો રૂટ, બદલવી અને જોડાણ આપવાની માંગણી કરેલ હતી. જેના અનુસંધાને, પીજાવીસીએલ ની સંબંધક કચેરી ના જવાબદાર અધિકારી તરફથી, અરજદાર શ્રી ના મંજૂર કરાયેલ જોડાણ વાળા સ્થળ ની અને નવી ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન ના સ્થળ નું, સ્થળ પર, અરજદાર શ્રી ની જાણકારી મા ઉપસ્થિત રહી ને નિરીક્ષણ કરવામાં આવેલ હતું. આ નિરીક્ષણ સમયે, સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી ના જવાબદાર ઈજનેર ને, વાંચાવાળી ૧૦૦ મીટરની ઊભી થાનાર એચ્.ટી. વીજાલાઈન નો રૂટ, જે બદલવી, અને અન્ય દિશા તરફથી સદર વીજાલાઈન ઊભી કરી, અને તે મુજબ, અરજદાર ના જોડાણ ને માટે વૈકલ્પિક લાઇન ઊભી થાનાની તાંકીની શક્યતાઓ જાણાયેલ હતી. તાંકીની શક્યતાઓ વાળી આ મુજબ ની ઊભી થાનાર વૈકલ્પિક લાઇન ની લંબાઈ, આશરે ૪૮૦ મીટર ના માપ મુજબ ની થતી હતી. જ્યારે, મુશ્કે મંજૂર કરાયેલ વીજાલાઈન ૧૦૦ મીટર ના માપ વાળી હતી. જેથી, જો અરજદાર અંદે વૈકલ્પિક વીજાલાઈન ની સ્વીકૃતી આપે તો, અરજદાર ની વધારા ના ૩૮૦ મીટર ની લંબાઈ નું રૂ.૫.૩,૨૮૮/- નું ખર્ચ ભોગવાનું રહેતું હતું. આ મુજબ અરજદાર ને અપાયેલ અગાઉ નું ૧૦૦ મીટર ના માપ વાળું રૂ.૮૮,૪૧૨/- નું ભાવપત્રક, જે ૧૦૦ મીટર ને બદલે, વધારા ના ૩૮૦ મીટર ની લંબાઈ ને ખર્ચ રૂ.૫.૩,૨૮૮/- ઉમેરતા, રીએટાઈંગ ભાવપત્રક આશરે રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- ની રકમ જેણું થતું હતું. આ બાબત સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી ના જવાબદાર ઈજનેર તરફથી સ્થળ પર રહ્યું ઉપસ્થિત રહી અને અરજદાર શ્રી ની જાણકારી મા સંપન્ત થયેલ હતી. અને આ બાબત ની જાણકારી સંબંધક પેટા વિભાગીય કચેરી ના જવાબદાર ઈજનેર તરફથી અરજદાર શ્રી ની મૌખીક પોચી આપાયેલ હતી.
૩.૫	આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે ના રીવાઈઝ ભાવપત્રક ની રકમ; જે આશરે રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- ની થતી હોય, અરજદાર શ્રી ને, આ રકમ વધી જ વિશેષતમ અને આર્થિક બોજા રૂપ જાણુંથી હોવાની બાબત અરજદાર શ્રી એ સંબંધક કચેરી ના જવાબદાર અધિકારીને, સ્થળ પર રૂભરૂ ઉપસ્થિત રહીને જાગ્રાતેલ હતી, આમ, અરજદાર સદર ભાવપત્રક ની રીવીઝ અન્યે ની કુલ રકમ રૂ.૧,૭૫,૦૦૦/- જે ભરપાઈ કરવા માટે, અસર્વે હોવાની સ્પષ્ટતા મૌખીક રીતે આપેલ હતી. આવા વિશેષતમ રકમ ના ખર્ચ હેઠળ ની બાબત, જે અરજદાર શ્રી ને મંજૂર ન હોય, જેથી, અરજદાર સદર તત્કાલ પોજાણ હેઠળ, અગાઉ પીજાવીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ તા.૦૩-૦૬-૧૪ ના રોજ ના ભાવપત્રક ની રકમ રૂ.૮૮,૪૧૨/- રીકડ મેળવવા માટે, અરજદારે, તા.૦૩-૦૪-૧૫ અને તા.૧૧-૦૪-૧૫ ની લોખાત અરજી ઓફિસ પીજાવીસીએલ તરફથી અરજદાર શ્રી ને, સદર ભાવપત્રક ની કુલ રકમ રૂ.૮૮,૪૧૨/- માટે ની, રીકડ આપવા પાત્ર થતી રકમ રૂ.૮૮,૪૧૪/- નો, તા.૨૦-૦૭-૧૫ ના રોજ નો રેકડ આપી, અને તે મુજબ અરજદાર ને, સદર તત્કાલ પોજાણ અન્યે ની મંજૂરી ની ભરપાઈ થયેલ રકમ, જે અરજદાર ને પીજાવીસીએલ તરફથી પરત આપી, અને અરજદાર શ્રી ની તા.૦૪-૧૨-૧૩ ની તત્કાલ તલ્કોલી રેમજ તા.૦૪-૦૨-૦૫ ની મુશ સામાન્ય પોજના હેઠળ ની અરજી રેખાતાલ કરવાની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરાયેલ હતી.

૩.૬ આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૨.૫ મુજબ ની, અરજદાર શ્રી ની તા.૦૪-૧૨-૧૩ ની તત્કાલ તંદ્દીલી તેમજ તા.૦૪-૦૨-૦૫ ની મુજબ સામાન્ય યોજના હેઠળ ની અરજી રદ્દબાતલ થવાની, પીછાવીસીએલ ની કાર્યવાહી સામે, ડાલ અરજદારે, તેમના સદર કેંદ્ર મા, માત્ર તારીખ : ૦૪-૧૨-૧૩ ની તત્કાલ તંદ્દીલી જ રદ કરી, તેઓને મુજબ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ની સામાન્ય યોજના હેઠળ ની અરજી, જે રદ્દબાતલ ન કરતા, ચાલુ રાખીને, સામાન્ય યોજના હેઠળ ની તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ની અરજી અન્યે તુ, સામાન્ય યોજના હેઠળ નુ નવુ ભેતીવાડી વીજાડોડાણ, જે તેઓ શ્રી ને આપવા માટે કોરમ સમક્ષ સવાલવાળી કરીયાદ અરજી કરેલ છે. પરંતુ, અરજદાર ના સદર કેંદ્ર મા, એક વધત અરજદાર શ્રી ને તત્કાલ મંજુરી અન્યે નુ ભાવપત્રક આપય ચુકેલ હતુ, અને તે ભાવપત્રક ની રકમ અરજદારે, તા.૦૩-૦૫-૧૩ ના રોજ ભરપાઈ કરી આપેલ હતી. જેથી, મુજબ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની અરજી અન્યે ની તમામ પ્રક્રિયાઓ પૂર્ણ કરી અને તત્કાલ ભેતીવાડી વીજાડોડાણ આપવાની કાર્યવાહી પીછાવીસીએલ તરફથી થેથેલ હતી. તેમજ, અરજદારે સદર ભાવપત્રક ની રકમ પણ તા.૨૦-૦૭-૧૫ ના રોજ પરત મેળવી લીધેલ છે. જેથી, મુજબ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની અરજી અન્યે ની તંદ્દીલી તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ ની અરજી પર, તમામ પ્રકાર ની કાર્યવાહી સંપન્ન બધી ચુકેલ હોય, આવા કારણોનાર અરજદાર શ્રી ની તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની મુજબ અરજી પણ દફતરે થયેલ હોય, આવા સંજોગે મા અરજદાર શ્રી ની, તેમની મુજબ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની, સામાન્ય યોજના હેઠળ ના નવા ભેતીવાડી વીજાડોડાણ ની અરજી ચાલુ રાખી, અને તે મુજબ તેઓને સામાન્ય યોજના હેઠળ નુ નવુ ભેતીવાડી વીજાડોડાણ આપવા માટે ની અરજદાર ની અરજી માન્ય રાખી શકાય નહીં.

મુદ્દા નં. - ૩ : નિષ્કર્ષ :

૩.૧ કોરમ સમક્ષ ના કરીયાદી અરજદાર શ્રી એ, પીછાવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં.૨.૧ મુજબ ની વિગતે, સામાન્ય યોજના હેઠળ ના નવા ભેતીવાડી વીજાડોડાણ મેળવવા માટે ની અરજી, જે તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ પીછાવીસીએલ મા નોંધાયેલ હતી. જે અરજી ને, અરજદારે પીછાવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૨ મુજબ ની વિગતે, તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ ની અરજદાર શ્રી ની, તત્કાલ ભેતીવાડી યોજના હેઠળ, તંદ્દીલી અરજી અન્યે તુ, તત્કાલ ભેતીવાડી જોડાણ મંજુરી અન્યે નુ રૂ.૩૬૮,૪૧૨/- નુ ભાવપત્રક, જે અરજદાર શ્રી ને પીછાવીસીએલ તરફથી તા.૦૪-૦૫-૧૪ ના રોજ આપાયેલ હતુ. જે ભાવપત્રક ની રકમ અરજદારે તા.૦૩-૦૫-૧૪ ના રોજ પીછાવીસીએલ મા ભરપાઈ કરી આપેલ હતી. જેથી, પીછાવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી મુદ્દા નં.૨.૩ મુજબ ની વિગતે ની, તત્કાલ ભેતીવાડી જોડાણ મંજુરી અન્યે ની, ૧૦૦ મીટરની એચ.ટી. વીજલાઈન ઉભી કરવાની કામગીરી હાથ ધરાયેલ હતી. પરંતુ, આ કામગીરી સામે પડોશીઓનો વાંધો હોય, અરજદાર શ્રી ની રજુઆતના અનુસંધાને, પીછાવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, અરજદાર શ્રી ના માંગણી મુજબ ના સ્થાન પર રૂબરૂ ઉપસ્થિત રહી, અને મુદ્દા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે ની, નવી વેકલ્પીક રૂટ મુજબ ની લાઈન ઉભી કરવાની બાબત પીછાવીસીએલ પક્ષકાર ને જ્ઞાનાપેલ હતી. આ વેકલ્પીક રૂટ મુજબ ની ઉભીથનાર વીજલાઈન, જે આશરે ૪૮૦ મીટર ના માપ મુજબ ની, પીછાવીસીએલ પક્ષકાર ને જ્ઞાનાપેલ હતી. આમ, વેકલ્પીક રૂટ મુજબ ની લાઈન અને અગાઉ ની મેન્જૂર કરાયેલું ૧૦૦ મીટરની વીજલાઈન ની લાંબાઈ નો તકાવત, જે ૩૮૦ મીટર પીછાવીસીએલ પક્ષકાર ને જ્ઞાનાપેલ હતો. જેથી, સદર તકાવતાંથી વધારા ની ૩૮૦ મીટર ની લાંબાઈ નુ રૂ.૭.૩,૨૮૮/- નુ ખર્ય, અરજદાર શ્રી એ ભોગવાનુ રહેતુ હતુ. આ સમજા પીછાવીસીએલ પક્ષકાર તરફથી અરજદાર શ્રી ને મોખ્પીક પણે આપાયેલ હતી. આમ, વેકલ્પીક રૂટ મુજબ ની લાઈન આનુષાંગિક રીવાઈઝ થયા પાત્ર ભાવપત્રક ની રકમ આશરે ૩.૧,૭૫,૦૦૦/- જેથી થતી હોય, આ બાબત, અરજદાર શ્રી એ, પીછાવીસીએલ પક્ષકાર ના મુદ્દા નં. ૨.૫ મુજબ ની વિગતે, આર્થિક બોજા રૂપ જ્ઞાનાપેલ હતી. અરજદાર પક્ષકાર નાના અને આર્થિક રીતે નબળા ખેતુત હોય, તેમને માટે, રીવાઈઝ થનાર ભાવપત્રક ની રકમ પીછાવીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની બાબત અસહ્ય જ્ઞાનાપેલ હતી. જેથી, અરજદાર શ્રી એ, નવા તત્કાલ ભેતીવાડી વીજાડોડાણ ની માંગણી જતી કરી અને પીછાવીસીએલ મા અગાઉ ભરપાઈ થયેલ ભાવપત્રક ની રકમ પીછાવીસીએલ માથી રીફંડ મેળવેલ હતી. જેથી, પીછાવીસીએલ પક્ષકારે મુદ્દા નં. ૨.૫ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની, તત્કાલ તંદ્દીલી ની તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ ની અરજી સાથે, તેઓ શ્રી ની સામાન્ય યોજના હેઠળ નોંધાયેલ નવા ભેતીવાડી વીજાડોડાણ ની મુજબ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની અરજી પણ દફતરે કરેલ હતી.

3.2	<p>અરજદાર શ્રી ને, પીળીસીએલ તરફથી મંજુર કરાયેલ નવા, તત્કાલ તણીલી અન્વયે ના, મંજુર કરાયેલ વીજાલાઈન ઉભી થવાના પડોશીઓના વાંધાઓના કારણોસર, પીળીસીએલ કષાએચી, સદર તત્કાલ જોડાણ માટે, વીજિક્પની રૂપ મુજબ ની નવી ઉભી થનાર વીજાલાઈન, જે આશરે રૂ. ૧,૭૫,૦૦૦/- ના ખર્ચ સખલ ના રીવાઈઝ ભાવપત્રક આનુષોગિક છે. આ બાબત ની પૂર્તા પીળીસીએલ પક્ષકાર તરફથી, મુદ્દા નં. ૨.૪ મુજબ ની વિગતે કરાયેલ છે. મંજુર કરાયેલ એવા તત્કાલ જોડાણ ની માંગણી જતી કરવા પાછળ નુ, અરજદાર શ્રી નુ મુખ્ય કરાણ, જે જોડાણ મેળવવા માટે ના વિશેષતમ ખર્ચ ની બાબત ના કારણોસર નુ જ છે. સામાન્ય રીતે, ખેતીવાળી હેતુ ની વિશેષ અંત્રી માત્રા ના માપ વળી જનીન થયાનાર, અને આધ્યક રીતે નભણા એવા ખેડુતો, જે તેઓ શ્રી ને, વીજિક્પની તરફથી આપવામા આવતા, તત્કાલ તણીલી અન્વયે ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ માટે ના ખર્ચ ના આવપત્રક ની રૂકમ, જે આવા સામાન્ય વીજિક્પની ના અને આધ્યક રીતે નભણા ખેડુતો વીજિક્પની મા ભરપાઈ કરવા માટે અશક્તિમાન હોય છે. આવા કારણોસર, આવા ખેડુતો, તેઓની તત્કાલ તણીલી મંજુરી અન્વયે ના નવા તત્કાલ ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ માટે, વીજિક્પની તરફથી આપવામા આવતા, ઉચ્ચતમ રૂકમ ના ભાવપત્રકો ની રૂકમ વીજિક્પની મા ભરપાઈ કરી શકતા નથી. માત્ર આવા કારણોસર જ, આ મુજબ ના નાના અને આધ્યક રીતે નભણા ખેડુતો, જે તેઓને મંજુર કરાયેલ નનુ તત્કાલ ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ લાયારીવસ જતુ કરે છે. કરીયાઈ અરજદાર નો સદર કેઠસ પણ આ બાબત ને સંપૂર્ણ પણે લાગતો વણગતો અને આનુષોગિક કેઠસ જ છે. પીળીસીએલ મા પ્રવત્તમાન રહેલ જીવુદીએલ ના પરીપત્ર નંબર: જીવુદીએનલેટિક/એસીઈ/૪૦૭, તા.૨૨-૦૨-૧૧૩ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, જે ખેડુત અરજદારો તેઓની સામાન્ય યોજના ડેટન નોંધાયેલ અરજી ને તત્કાલ ખેતીવાઈ યોજના મા તણીલ કરાવી, તત્કાલ ખેતીવાઈ યોજના ડેટન મંજુરી મેળવી, અને તત્કાલ ખેતીવાઈ યોજના અન્વયે ના ભાવપત્રક ની રૂકમ, નિયત સમયગાળા મા કંપની મા ન ભરે તેવા સંજોગોમા, તેઓ શ્રી ની “માત્ર તત્કાલ તણીલી જ રદબાતલ” થવા પાત્ર છે. જયારે, સામાન્ય યોજના ડેટન ની મુશ અરજી રદબાતલ ન થતા, સામાન્ય યોજના ડેટન ની મુશ અરજી ચાલુ રાખી, અને રૂકમ આવે, સામાન્ય યોજના ડેટન નુ નનુ ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ મેળવવા માટે, વીજિક્પની ના પ્રવત્તમાન નિયમ મુજબ હકકદાર છે. આ નિયમ ને આનુષોગિક રહીને, અરજદાર શ્રી ની તા.૦૪-૧૨-૧૩ ના રોજ ની તત્કાલ તણીલી અરજી જ રદબાતલ થવા પાત્ર છે, જયારે તેઓ શ્રી ની મુશ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ, રૂ.૨૦૦/- નોંધથીચાર્જ સાથે નોંધાયેલ, સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની અરજી રદબાતલ થવાને પાત્ર નથી. જેવી, પીળીસીએલ પક્ષકારે, મુદ્દા નં. ૨.૫ મુજબ ની વિગતે, કરીયાઈ અરજદાર શ્રી ની મુશ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની અરજી, જે દંદતે કરવાની કાર્યવાતી કરેલ છે, તે કાર્યવાતી, વીજિક્પની મા પ્રવત્તમાન એવા નવા તત્કાલ જોડાણ સંબંધક નિયમો મુજબ, અરજદાર શ્રી ની મુશ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની અરજી, જે રદબાતલ ન કરીને ચાલુ રાખવા ની બાબત, જે વીજિક્પની ના નિયમાધીન યોગ્ય છે.</p>
3.3	<p>આમ, ઉપરોક્ત મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ની મુશ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ, રૂ.૨૦૦/- નોંધથીચાર્જ, જે રસીદ નંબર: ૫૦૦૨૧૫ થી, પીળીસીએલ મા ભરપાઈ કરી અને તે મુજબ અરજદારે નોંધાયેલ સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની અરજી, જે મંજુરી ની કાર્યવાતી ડેટન ચાલુ રાખી, હાલ ના તખ્ખે, જો સદર તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની નોંધાયેલ અરજી નો રૂકમ આવેલ હોય તો, અરજદાર શ્રી ને, મુશ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની નોંધાયેલ સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની અરજી અન્વયે, સામાન્ય યોજના ડેટન નુ નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ આપવાની, પીળીસીએલ મા પ્રવત્તમાન એવી નિયમાધીન પ્રણાલીકાગત અંતર્ગત ની તમામ કાર્યવાતી, જે દિન -૨૦ મા પૂર્ણ કરી, અરજદાર શ્રી ને, દિન -૨૫ મા, સામાન્ય યોજના ડેટન ના નવા ખેતીવાઈ વીજાલોડાણ ની મંજુરી નુ ભાવપત્રક, જે અરજદાર શ્રી નો સંપર્ક કરી, અને તે મુજબ તેમને, અન્નેના ફોરમ ની જ્ઞાનકારી ડેટન આપવા સંબંધ નો, સદર કેઠસ મા પીળીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, ફોરમ કમિટી તરફથી નિયક્ષ</p>

મુદ્દાનં.-૪:

કૃતુ

કૃતુ સદર કેટિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિર્ણય ના મુદ્દાનં. ૩.૩ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ને, તેઓની મુણ તા.૦૪-૦૨-૨૦૦૫ ના રોજ ની નોંધાયેલ સામાન્ય યોજના હેઠળ ના નવા ખેતીવાડી વીજજોડાંશ આપવાની, પીજીવીસીએલ મા પ્રવર્તમાન એવી નિયમાધીન પ્રણાલીકાગત અંતર્ગત ની તમામ કાર્યવાહી, જે દિન -૨૦ મા પૂર્ણ કરી, અરજદાર શ્રી ને, દિન -૨૫ મા, સામાન્ય યોજના હેઠળ ના નવા ખેતીવાડી વીજજોડાંશ ની મંજુરી નું ભાવપત્રક - જે અરજદાર શ્રી નો સંપર્ક કરી, અને તેમની જાણકારી હેઠળ અરજદાર શ્રી ને, અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ આપવા સબજ નો, સદર કેટિસ મા પીજીવીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય કરાયેલ છે.

(ક. ચ. પટેલ)

સ્પતિન સભ્ય

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(બુપેન્દ્રાપટેલ)

સભ્ય (૨૫)

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

(ડા. બા. પટેલ)

ચેરમેન

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર, રાજકોટ

સૌધ કો સદર નિયમ સાથે આપ સેમેન ન હોય તાં, આપ શી તરફથી સદર નિયમ સાથે નિર્ણયના માયા પણીના ૩૦ દિવસની અંદર, "નામજાર અંગુહ્યમણ (મિશન વોંડાલ), ગુજરાત વાલ નિર્ણયન આપુણની ડેરો, લ્લાંડ નં. ૩, પોલીકેપરી ઇંડારન, અંગારાદ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫" સ્પષ્ટ કેન્દ્રિત અપોલ અરજા કરી શકત છે. અપોલ અરજા તો નામજાર પાતળ કરીને હોય તાં, સદર રકમના ૩૩% રકમ પીજીવીસીએલના દાખા સાથે લાયક કરીયેલ હોયનો ઉદ્દેશ અપોલ અરજામણ બન્ધ કરું રહેશે.