

પદ્ધિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમિટેડ

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર

રજી. અને ફોર્મેર ઓફિસ, લામીનગર, નાના મયા રોડ, રાજકોટ ફેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૪ - ૨૩૮૦૪૨૭, ફેન નં. (૦૨૮૧) ૨૩૮૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SC042908 website : [www.pgvcl.com](http://www.pgvcl.com) E-mail : [forum.pgvcl@gmail.com](mailto:forum.pgvcl@gmail.com)

નં. પીજીસીએલ/સીજાએલ/૪૮/કવા-૦૩/૧૫-૧૬ / ૩૩ ૩૦

દા. ૭.૮/૦૮/૫

રજી. અ. ૩૧. ૫૩

પ્રતિ,  
ખોડાભાઈ દેવાભાઈ જાઈયા  
ગામ: રામપર,  
તા. જી. જામનગર,

વિષય:—ધરવપરાશ ના બીલ બાબત

સંદર્ભ:— આપની અરજી, તા. ૦૫-૧૧-૧૫ (અતે ના ફોરમ ની નોંધણી નંબર: ૪૮/કવા-૦૩/૧૫-૧૬)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર ના ફોરમ ક્રમાં  
તરફથી કર્યાયિલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુવિદીત થાય. આભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસુ

(ક. ડી. વીડીયા)

કાન્દીનગર

ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર,  
પીજીસીએલ - રાજકોટ.

બિડાયા: નિર્ણયપત્ર (પાના નં.)

૦૩

### નકલ રવાના:

- (૧) અધિકક્ષ ઈજનેર શ્રી, પીજીસીએલ, વર્તુળ કચેરી જામનગર
- (૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીજીસીએલ, ગ્રામ્ય વિભાગીય કચેરી, જામ નગર
- (૩) નાયબ ઈજનેર શ્રી, પીજીસીએલ, ગ્રામ્ય પેટા વિભાગીય કચેરી, ઘોલ

...સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામા આપ છુટી ના તમામ વિગતાં અત્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતાંના તાકાંદે અમલવાદી કરું અને તેનો કાંઈ પ્રત્યુત્ત્વપત્ર અરજદારશ્રી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભાર્યાનું જણાવવામાં આવે છે.

No.: ૦૬/[A]

## ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કેન્દ્ર(રાજકોટ ફોરમ)

**ਪੀਅਵੀਸੀਐਲ, ਰਾਹ, ਅਨੇ ਕੋਪੋਰੇਟ ਕ੍ਰੇਚੀ, ਲਕਮੀਨਗਰ ਨਾਨਾਮੌਵਾ ਰੋਡ, ਰਾਜਕੋਟ**

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : [www.pgycl.com](http://www.pgycl.com)

કેસ નં. : સીજીઆરએફ : ૪૮/કવા-૦૩/૧૫-૧૬ કબિટ્ટ મીટિંગ તા.૦૪-૦૩-૧૬

स्थान :- जामनगर

**પદ્ધતિ નં.: - (૧) અરજીદાર (ફીલ્ડ) :**

અરજદાર (કરીયાદી) : નામઃ ખોડાભાઈ દેવાભાઈ જાટીયા. ગામઃ રામપુર

**રશુઆત કરનાર :** અરજદાર શ્રી ના પ્રતિનિધિ તરીકે તેમના ભાઈ શ્રી વશરામલાઈ દેવાભાઈ આટીયા હાજર રહેલ હતું

ପ୍ରତ୍ୟେ

પદ્ધતિકાર નં.: - (૨) પીજુલીવીસીએલ (સામેવાળા) :

**पीछवीसीओब (कुचेरी) :** ग्राम्य पेटा विभागीय कुचेरी, घोल (कार्यक्षेत्र : ग्राम्य विभागीय कुचेरी) जामनगर)

**રદ્દુઆત કરનાર :** એમ. એમ. રાબડીયા ઈન્ચાર્જ, ઈન્ચાર્જ કાર્યપાલક ઈજનેર ગ્રામ્ય વિભાગીય ફૂરી જામનગર

સુધીમાં

કરીયાએ : ધરવપરાશ ના ભીલ આખત

મુદ્દા નં.-૧ : પક્ષકાર નં. - (૧) અરજદાર (કરીયાદી) ની રજુઆત

**૧.૧** અરજદાર જગતાવે છે કે, તેઓએ તેમના ગામ : રામપર ખાતે તેઓના ઘરવપરાશ વીજજાડાશ નું મીટર તા. ૧૭-૮૫-૧૪ ના રોજ બદલાવી અને તા. ૨૭-૦૮-૧૪ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકસાણી કરાયા બાદ, પીળ્હીવીસીએલ તરફથી, તેઓને રૂ. ૧૧,૬૫૮/- નું જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વાજબીલ તેઓને, જે વીજબીલ અપાયેલ છે, તે વાજબીલ તેઓને, યોગ્ય અને વાજબી પણ હેઠળ નું ન જાણાતા, અરજદારે અતેના કોરમ સમક્ષ ન્યાયિક રજુઆત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પક્ષકાર નં. - (૨) પીળખાસીએલ (સામેવાળા) પક્ષકાર ની રજૂઆત

**૨.૧** અરજદાર નું તેઓના ગામ : રામપર ખાતે તેઓના ઘરવપરાશ વીજર્જાડાણ નું સવાલવાળું, એચ્પીએલ કંપનીનું સવાલવાળું સીગલ ફેઇઝ મીટર, જે પણ્ઠા -૧૫ નંબર : ૧૬૩૬૩ તા. ૧૭-૦૫-૧૪ ના રોજ બદલાવી અને પેપરપેક કરાયેલ હતું. આ સમયે મીટર મા છેલ્લા રીડીગ ૫૦૧૭ નોંધાયેલ હતા, અને આ જ તા. ૧૭-૦૫-૧૪ ના રોજ એચ્પીએલ કંપનીનું નવું મીટર, જે શરૂઆતના ૦૦૦૦ રીડીગ થી લગાડવામા આવેલ હતું. ત્યારબાદ, સદર મીટર ને તા. ૨૧-૦૬-૧૪ ના રોજ લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતું. લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જગ્યાયેલ હતું. અને તેમા છેલ્લા રીડીગ ૩૫૦૧.૭૮ જગ્યાયેલ હતા. પરંતુ, લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, “મીટર નો કાચ તુટેલ હોવાની બાબત” લેબોરેટરી ચકાસણી રીપોર્ટ મા લખાયેલ છે.

અમ, મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ના વિગતે, લેબરોરેટરી ચકસણી દરમ્યાન મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાણાયેલ હોય, જે મુજબ, સદર મીટર મા, તા. ૧૭-૦૫-૧૪ ના રોજ ની રેડીગ શીટ નંબર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીગ: ૫૦૧૭ અને, અગાઉ ના માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી-૧૪ ના બીલ મા નોંધાયેલે છેલ્લા રીડીગ: ઉર્ફ્રી, એમ તફાવતીથ, ૧૩૭૯ યુનીટ (હાલ ના ૫૦૧૭ - પાછલા ઉર્ફ્રી = ૧૭૭૫) નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૪ ના રોજ, રૂ.૧૧,૦૮૦/૮૩ નુ સવાલવાળુ, માહે માર્ચ-એપ્રીલ - ૧૪ નુ વાજબીલ અપાયેલ હતુ. સદર કેરિસ મા, “પડતર / ચડત યુનીટ ની બાબત” જાણાયેલ છે. જે મુજબ, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા અગાઉ જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી - ૧૩ થી માહે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી - ૧૪ સુધી ના કુલ ૦૫ (૪) દ્રીમાસીક બીલો, જે પ્રતિબીલ “૫૦ યુનીટ ફોલ્ટી સ્ટેટ્સ હેઠળ ના” અપાયેલ હતા. જે મુજબ, સદર મીટર તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાસેર થયેલ હોય, તેમા નોંધાયેલ યુનીટ પણ જાંડાણ ના વીજખપરાશ મુજબ ના ૪ હોય, અગાઉ ના સવાલવાળા કુલ ૦૫ (૪) ફોલ્ટી સ્ટેટ્સ હેઠળ ના પ્રતિ ૫૦ યુનીટ નો સરવાળો - એટલેકે ૩૫૦ યુનીટ, જે સવાલવાળા માર્ચ-એપ્રીલ - ૧૪ ના ૧૭૭૫ યુનીટ માથી બાદ કરો (૧૩૭૯ - ૩૫૦ = ૧૪૧૬ યુનીટ) ૧૪૧૬ યુનીટ ની ગણતરીએ, સદર સવાલવાળુ માહે માર્ચ-એપ્રીલ - ૧૪ નુ વાજબીલ, રીવાઈઝ કરવુ જરૂરી જાણાયેલ છે.

**૩.૩** અરજદાર શ્રી ના સદર ઘરવપરાશ વીજળોડાણ મા માટે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૧૪ ના બીલ અંતે ના સમય ની તા.૦૭-૦૩-૧૪ ની સ્થિતીના રકમ રૂ.૫૭૭/- પીળવીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ નથી. તેમજ, સવાલવાળા માટે માર્ય-એપ્રિલ -૧૪ ના બીલ મા રૂ.૬,૦૨૭/૮૫ જમા આપતા, ત્યારબાદ ના જુલાઈ-ઓગષ્ટ -૧૪ તેમજ સપ્ટેમ્બર-ઓક્ટોબર -૧૪ અને નવેમ્બર - ડિસેમ્બર -૧૪ ની સ્થિતીએ એટલેકે તા.૨૧-૦૧-૧૫ ની સ્થિતી એ, બાકી રહેતી રકમ રૂ.૮,૩૧૭/૪૮ તેમજ દાલ ની તા. ૧૬-૦૩-૧૫ ની સ્થિતી એ, સદર જોડાણ મા આપરી બાકી રહેતી રકમ રૂ.૧૧,૦૧૬/૩૧ પીળવીસીએલ મા ભરપાઈ કરેલ નથી.

૩.૧	<p>અરજદાર ની મુદ્દા નં. ૧.૧ મુજબ ની ફરીયાદ અરજી ના અનુસંધાને, પીળીસીએલ કક્ષાએથી મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નું સવાલવાળું મીટર, જે પર્ફોમા -૧૫ નંબર: ૧૬૩૬૩ તા. ૧૭-૦૫-૧૪ ના રોજ બદલાવવામા આવેલ હતુ, આ સમયે, મીટર મા છેલ્લા રીડીંગ ૫૦૧૭ નોંધાયેલ હોવાની બાબત પર્ફોમા નં. -૧૫ મા નોંધાયેલ છે. ત્યારબાદ, તા. ૨૧-૦૬-૧૪ ના રોજ સદર મીટર લેબોરેટરી મા ચકાસણી કરવામા આવેલ હતુ. આ સમયે, લેબોરેટરી ચકાસણી રીપોર્ટ મા છેલ્લા રીડીંગ : ઉપરોક્ત ૭૮ નોંધાયેલ છે. આમ, સદર મીટર ની તા. ૧૭-૦૫-૧૪ ની સ્થળ ચકાસણી શીટ અને તા. ૨૧-૦૬-૧૪ ની લેબોરેટરી ચકાસણી શીટ મા, મીટર મા નોંધાયેલ છેલ્લા રીડીંગ મા ઘણી જ વિસંગતતા જણાયેલ છે. તદૃપરાંત, તા. ૨૧-૦૬-૧૪ ની લેબોરેટરી ચકાસણી શીટ મા, સદર મીટર નો, “કાચ તુટેલ હોવાની સ્પષ્ટ બાબત” લખાયેલ હોવા છતા, એ મુજબ સદર મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત હોવા છતા, સદર મીટર ને પીળીસીએલ તરફથી “ક્ષતિગ્રસ્ત જાહેર કરવાને બદલે” તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર કરી, અને અરજદાર શ્રી ને સવાલવાળું માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ, તશીવતીય યુનીટ મુજબ ની ગણતરીએ થતુ ૧૭૭૬ યુનીટ (ધાલ ના ૫૦૧૭ - પાછલા ઉરૂ = ૧૭૭૬) નુ, તા. ૨૬-૦૫-૧૪ ના રોજ, રૂ. ૧૧,૦૮૦/૮૩ નું સવાલવાળું, માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નું વીજબીલ અપાયેલ હતુ.</p>
૩.૨	<p>આમ, મુદ્દા નં. ૩.૧ મુજબ ની વિગતે ની, તા. ૨૧-૦૬-૧૪ ની લેબોરેટરી ચકાસણી દરમ્યાન, સવાલવાળા મીટર નો “કાચ તુટેલ” હોવાની બાબત સ્પષ્ટ થયેલ છે. જે મુજબ, સદર સવાલવાળું મીટર ક્ષતિગ્રસ્ત છે. અને ક્ષતિગ્રસ્ત મીટર ના કેઈસ મા, નામદાર જીઈઆરસી ના ધારાધોરણ - એટલેકે નોટીફિકેશન નંબર: ૧૧/૨૦૦૫ ના મુદ્દા નં. ૫.૧.૮ અને ૫.૧.૯ મા કરાયેલ જોગવાઈ મુજબ, “જોડાણ ના તાંત્રીક રીતે યોગ્ય એવા મીટર મા, નોંધાતા યુનીટ અન્વયે સ્થપાયેલ - પ્રતિબીલ સરેરાશ વીજવપરાશી યુનીટ” મુજબ નું બીલીંગ કરવાની જોગવાઈ છે. જે મુજબ અરજદાર શ્રી ને, અગાઉ પીળીસીએલ તરફથી, સદર સવાલવાળા મીટર ને તાંત્રીક રીતે યોગ્ય જાહેર કરી અને અપાયેલ સવાલવાળું માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ, અગાઉ ના સમયગાળા ના ચડત / પડતર એવા ૧૭૭૬ યુનીટ (ધાલ ના ૫૦૧૭ - પાછલા ઉરૂ = ૧૭૭૬) નુ, તા. ૨૬-૦૫-૧૪ ના રોજ, રૂ. ૧૧,૦૮૦/૮૩ નું સવાલવાળું વીજબીલ, રદ્બાતલ કરી અને જોડાણ મા તા. તા. ૨૭-૦૮-૧૪ ના રોજ મુકાયેલ નવા મીટર મા, તા. ૦૫-૦૩-૧૬ સુધી ના, ૧૮ માસ ના પરદ દિવસો ના સમયગાળા મા નોંધાયેલ કુલ ૫૫૧ યુનીટ - જે પ્રતિ માસીક - <math>551 \div 18 = 30.16</math> યુનીટ મુજબ ની સરેરાશ - જે પ્રતિ દ્રોમાસીક ૭૨.૩૨ યુનીટ - જે વધુ મા વધુ ૭૫ યુનીટ ની સરેરાશ, જે તા. ૨૭-૦૮-૧૪ ના રોજ મુકાયેલ તાંત્રીક રીતે એવા નવા મીટર મા વાસ્તવિક વીજવપરાશ યુનીટ મુજબ ની સરેરાશ સ્થપાયેલ છે. આ ધોરણે, અરજદાર ને અપાયેલ સવાલવાળું માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ ૧૭૭૬ યુનીટ નુ વીજબીલ રદ કરી, અને ૭૫ યુનીટ ની ગણતરીએ નવેસર થી રીવાઈઝ ગણતરી પ્રમાણે બનાવી, અને અરજદાર ને આપતુ જરૂરી છે. આ મુજબ, અરજદાર નું સવાલવાળું માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ ૧૭૭૬ યુનીટ નુ રૂ. ૧૧,૦૮૦/૮૩ નુ વીજબીલ રદ કરી, અને ૭૫ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ મુજબ નુ, સદર જોડાણ ના બીલીંગ ખાતામા ઉધારવામા આવશે. જેથી, અરજદાર શ્રી એ તેમના જોડાણ મા, અગાઉ ના માણે જાન્યુઆરી-ફેબ્રુઆરી -૧૪ ની સ્થીતીએ બાકી રહેતી રકમ રૂ. ૫૭૭/- અને ત્યારબાદ માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ ના રીવાઈઝ ૭૫ યુનીટ ની ગણતરીએ થતી રકમ, અને ત્યારબાદ આજદિન સુધી જોડાણ મા અપાયેલ તમામ નિયમીત વીજબીલો ની રકમ, વગેરે મુજબ ની આજદિન સુધી ની કુલ રકમ, પીળીસીએલ મા ભરપાઈ કરવાની રહેશે. સદર કેઈસ મા, પીળીસીએલ પક્ષકાર ને સદર બીલ માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ બીલ ૧૭૭૬ યુનીટ ને બદલે ૭૫ યુનીટ ની ગણતરી એ રીવાઈઝ કરી, અને તે અન્વયે અરજદાર પાસેથી આજદિન સુધી ના વીજબીલ ની રકમ ની વસુલાત કરવાની, પીળીસીએલ પક્ષકાર ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી નિર્ણય થયેલ છે.</p>

મુદ્રણ નં.-૪ :

५५४

૪.૧	સદર કેઈસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ને અપાયેલ માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ નુ ૧૭૭૬ યુનીટ નુ, તા.૨૬-૦૫-૧૪ ના રોજ અપાયેલ ૩.૧૧,૦૮૦/૮૩ નુ સવાલવાળુ વીજબીલ રદ કરી, અને ૧૭૭૬ યુનીટ ને બદલે ૭૫ યુનીટ ની ગણતરી એ રીવાઇઝ કરી, અને દિન-૧૦ મા અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ અરજદાર શ્રી ને આપવાનો પીજીવીસીએલ ને આદેશ આપવામા આવે છે.
૪.૨	તેમજ, અરજદાર શ્રી ના સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામાં, સદર સવાલવાળા માણે માર્ય-એપ્રીલ -૧૪ ના બીલ ની રીવાઇઝ ૭૫ યુનીટ ની ગણતરી મુજબ ની રકમ, જે અરજદાર ના સદર જોડાણ ના બીલીગ ખાતામા નોંધ થયા પછી, આજદિન સુધી એટલેકે માર્ય-એપ્રીલ -૧૫ સુધી ની સ્થીતીએ સદર જોડાણ મા બાકી રહેતી રકમ ભરપાઈ કરવાની પણ અરજદાર પક્ષકાર ને ખાસ જાણકારી આપવામા આવે છે.

$$\Omega_2 \varepsilon^{\alpha^2}$$

(કુ. યુ.એચ મુઠાણી)  
સ્થાતો સત્ય

## ગ્રાહક તકચર્ચ નિવારકા કેન્દ્ર, રાજકોટ

16

20

આંકડે તરફાર નિપાત્રણ કેન્દ્ર રાજ્યોદ્ય

(અમ. એન્. એડ્વ.)

सर्वानुष्ठान (टेक)

આંકડું તકચાર નિવારણ કેન્દ્ર રાજકોટ

(टी.बा.भिमांशी)

સેવા જો સદર નિયમ સાથે આપ સંનત ન હોય તો, આપ શી નરકથી સંતુષ્ટ નિર્ભય સાથે, નિષેધપ્રત્ય મળ્યા પછીને ૩૦ દિવસની અંદર, “નાગરાજ ઓમસુસ્મેન (વિશ્વાલ લોચાવ), ગુજરાત વીજ નિયંત્ર આપોગણી ઝેરી, બ્લોક નં. ૩, પોલેકેન્ટિક કાઉન્સિલ, અંદાચારી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫” સમાન વેન્ચત આપાલ મરજ કરી શકાય છે. આપાલ મરજ જો નાનાંનીપ ખાતે રસંપક હોય તો, સદર રસંપક ૩૩% રૂમ રોકાનીરીએખમાં વાયા સાથે ભરાપણી કરાયેલ હોવાએ ઉલ્લેખ આપાલ અરજાનું હવે જરૂરી છે.