

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર

અ. અને એસેટ એપ્લિક, બાળભાગ, નગર અધિકાર, રાજકોટ માલી નં. (૦૨૮) ૨૪૦૪૨૫ - ૨૪૦૪૨૬, ફોન નં. (૦૨૮) ૨૪૦૪૨૮

CIN:U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvcl.com ઈ-ફોર્મ :- forum.pgvcl@gebmail.com

પીછુવાસીઓથીખારાએક/પણ/કવા-૦૧/૧૬-૧૭/ ૫૩૦૯

al 09/09/95

શ્રી. એ. એ.

પ્રતિ,
રાખલાઈ ગોરથનભાઈ અકબરી,
ગામ: શિશક,
વાયા: મોવિયા,
તા. કોટડા સાંચાડી
જી: રાજકોટ,

વિષય:—વીજભાર વધારા અન્વયે નાનુ દીસી મળવા બાબત

સંદર્ભ:— આપની અરજી, તા. ૦૨-૦૬-૧૬ (અને ના ફોરમ ના નોંધકી નંબર: પણ/કવા-૦૧/૧૬-૧૭)

શ્રીમાન,

આપની ઉપરોક્ત વિષય અને સંદર્ભ મુજબની અરજી અન્વયે, અતેના ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર ની ફોરમ કરીએ તરફથી કરાયેલ નિર્ણય આ સાથે આપને મોકલવામાં આવે છે.

જે આપને સુધીની થાય. અપભાર સહ.,

આપનો વિશ્વાસ્ય

(ક. રી. વાઈડ્યા)

કાન્દીનર

ગ્રાહક તકરાર નિવારક કેન્દ્ર,
પીછુવાસીઓથી - રાજકોટ.

નકલ રચાના:

(૧) અધિકાર ઈજનેર શ્રી, પીછુવાસીઓથી, ગ્રામ વર્ટુણ કચેરી, રાજકોટ

(૨) કાર્યપાલક ઈજનેર શ્રી, પીછુવાસીઓથી, વિભાગીય કચેરી ગોડલ

(૩) નાનુ ઈજનેર શ્રી, પીછુવાસીઓથી, ગ્રામ પેટ્ય વિભાગીય કચેરી નં. ૧, ગોડલ

...સદા નિર્ણયપત્રની નકલ આપને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે. જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નિર્ણયપત્રમાં દર્શાવેલ બાબતોની તાકીએ અમલવારી કરી અને તેઓ લેખિત પ્રત્યુત્તરપત્ર અરજદારશી તેમજ અતેના ફોરમને પાઠવવાનું આપને ભાર્યારૂંક જ્ઞાનપવામાં આવે છે.

ગ્રાહક તકરાર, નિવારણ કેન્દ્ર (રાજકોટ ફોરમ)

પીછવીસીએલ, રજુ. અને પોર્ટર કેરો, લખાનગર નાનામેવા રોડ, રાજકોટ

CIN: U40102GJ2003SGC042908 website : www.pgvc.com

કેસ નં.: સીજીઆરએક : ૫૮/કવા-૦૧-૧૫-૧૭

ક્રમિટી માટે રાખેલ તારીખ : ૨૮-૦૬-૧૫

સ્થળ : રાજકોટ

પણકાર નં. : -(૧) અરજદાર (કરીયાદી) :

અરજદાર (કરીયાદી) : નામ: રાધવભાઈ ગોરથનભાઈ અકબરી, જામ: શિશક,
રજુઅંત કરનાર : અરજદાર શ્રી રાધવભાઈ ગોરથનભાઈ અકબરીબાજર રહેલ હતા.

વિરુદ્ધ

પણકાર નં. : -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) :

પીછવીસીએલ (કેરો) : ગ્રામ પેટા વીજાભાઈ કેરો નં.-૧, ગોડલ (કાર્યક્રમ : વિભાગીય કેરો ગોડલ)
રજુઅંત કરનાર: સી.કે.પટેલ, કાર્પાલક ઈજનેર વિભાગીય કેરો ગોડલ

ફુકમ :

કરીયાદ : વીજભાર વધારા અન્વયે નવું ટીસી મળવા બાબત

મુદ્દા નં.-૧ : પણકાર નં. : -(૧) અરજદાર (કરીયાદી) ની રજુઅંત

૧.૧ અરજદાર જાણે છે કે, તેઓએ તેમના જામ: શિશક ખાતે આવેલ, ખેતીવાડી વીજાઓદાંન નં.:૩૩૧૫૬/૦૦૩૮૮/૧ (મીટર ટેરીક - ૦૫ હોપા) જે - ટ્રાન્સફોર્મર સેન્ટરથી - એલ.ડી.લાઈન ના ૦૮ ગાણાઓ - એટલેકે ૦૮ વાંચવા પછી અપેલ છે. આ એલ.ડી. ની સર્કિટ પર વારેવાર વીજોડાંડ થાં હો., જેથી, હેઠાં ટ્રાન્સફોર્મર વારેવા બણી જાય છે. તેમજ, વારેવાર વીજપુરવા મા વિશેપ પડે છે. આચા કારસોસર, તેઓએ તેમના હેયાત વીજોડાંડ નં.:૩૩૧૫૬/૦૦૩૮૮/૧ ના, હેયાત ૦૫ હોપા ના વીજભાર મા, ૦૫ હોપા નો વીજભાર વધારો મેળવી, તે મુજબ જોડાંન હુલ ૧૦ હોપા મુજબ નું કરી, જેથી તેઓનો હુલ ૧૫ હોપા ના વીજભાર માટે, સ્વતંત્ર ટ્રાન્સફોર્મર મળે, તે માટે તેઓએ રૂ.૨૦૦/- નોંધીયાંચ, જે સરીએ નંબર:૭૨૨૨૦૨ થી પીછવીસીએલ મા ભરાયાઈ કરી, તે મુજબ ૦૫ હોપાનો વીજભાર વધારા ની વિધીસર ની અરજી, તેઓએ તા.૨૫-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ પીછવીસીએલ ની સંબંધક ગ્રામ પેટા વિભાગીય કેરો નં.-૧ ગોડલ ખાતે નોંધવેલ છે. જેથી, તેઓએ સ્વતંત્ર ટ્રાન્સફોર્મર ડેટા, વીજભાર વધારો મંજુર થાય, તે માટે અરજદારને અતેના ફોરમ સમસ ન્યાયિક રજુઅંત કરેલ છે.

મુદ્દા નં.-૨ : પણકાર નં. : -(૨) પીછવીસીએલ (સામેવાળા) ની રજુઅંત

૨.૧ અરજદાર શ્રી રાધવભાઈ ગોરથનભાઈ અકબરી ના તેમના જામ: શિશક ખાતે આવેલ, ખેતીવાડી વીજાઓદાંન નં.:૩૩૧૫૬/૦૦૩૮૮/૧ (મીટર ટેરીક - ૦૫ હોપા), મા હાલ ના વીજભાર ૦૫ હોપા મા વધારાના ૦૫ હોપાનો, વીજભાર વધારો મેળવી, અને જોડાંન નું હુલ ૧૦ હોપા નું કરવા માટે ની તા.૨૫-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ, અરજદારને પીછવીસીએલ ની સર્કિટ કરેશી મા અરજી અપેલ હતી. સદર વીજભાર ની અરજી અપેલ થણા સર્વે કરતા જોડાંન હુલ ૧૦ હોપાનું હેયાત ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર થી - આશરે ત્રણ મિટર હુર - અરજદાર શ્રી નું જોડાંન અપેલ છે. તેમ છન્ના, હાલ ના લઘાકે, અરજદાર શ્રી ના સદર હેયાત ખેતીવાડી વીજાઓદાંન નં.:૩૩૧૫૬/૦૦૩૮૮/૧ ને પુરતા વોલ્ટેજ થી વીજપુરવઠો મળાંનો હોવાની બાબત પણ જાણાયે હતી. આથી, અરજદાર શ્રી ની સદર વીજભાર વીજભાર વધારા ની અરજી પીછવીસીએલ તરફથી મંજુરી ની પ્રક્રિયા ડેટા વાપરી લઈ, અને અરજદાર શ્રી ની સદર ખેતીવાડી વીજાઓદાંન વાળી વીજલાઈન ની સર્કિટ પર, આવેલ હુલ ૦૨ હેયાત જોડાંનો : (૧) શ્રી આદવભાઈ ગોરથનભાઈ -૦૫ હોપા અને (૨) અરજદાર શ્રી રાધવભાઈ ગોરથનભાઈ અકબરી -૦૫ હોપા, એમ આ સર્કિટ પર ના હુલ ૧૦ હોપા ના વીજભાર માટે તુ, હેયાત એવા ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર છે. અરજદાર ના જોડાંન મા વધારા ના ૦૫ હોપાનો વીજભાર વધાત, સર્કિટ પર નો હુલ વીજભાર ૧૫ હોપાનો થતા, સર્કિટ પર ના હેયાત એવા ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ને બદલી, અને નવું ૧૫ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર લગાડી, - એ મુજબ સી-કેટેગરી ડેટા, વીજભાર વધારો મંજુર કરાયેલ હતો. અને તે મુજબ અરજદાર ને સી-કેટેગરી મુજબ નું, રૂ.૫,૮૭૫/- નું ભાવપત્રક નં.૪૪૫૪, જે તા.૦૫-૦૬-૧૫ ના રોજ આપવામા આવેલ છે. જેથી, અરજદાર શ્રી તરફથી સદર ભાવપત્રક ની રકમ ભરપાદ થયેથી, સદર જોડાંન મા, હેયાત ટ્રાન્સફોર્મર ની કષમતા ૧૦ કેવીએ ને બદલે ૧૫ કેવીએ મુજબ ની થતા અરજદાર શ્રી ના જોડાંન મા પુરતા વોલ્ટેજ થી વીજપુરવઠો મળી રહેશે. આમ, અરજદાર ની કરીયાદ નું પીછવીસીએલ કશાયેથી નિરાકરણ પણ કરવામા આવશે.

૩.૧	<p>કશીયાડી અરજદાર શ્રી રાધવભાઈ ગોરથનભાઈ અકબરી ના તેમના ગામ: શિશક ખાતે આવેલ, જેતીવાડી વીજાળોડાણ નં.: ૦૩૧૫૮/૦૦૩૮૮/૧ (મીટર ટેલેફ- ૦૪ હોપા), મા રહેતા વોલેજ ઘટની સમસ્યા ના નિવારણ માટે, તેમના હૈયાત જોડાણ ના છાલ ના વીજભાર ૦૪ હોપા મા વધારાના ૦૪ હોપા નો વીજભાર વધારો મેળવી અને જોડાણ નો કુલ વીજભાર ને ૧૦ હોપાનો કરવા માટે ની તા. ૨૫-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ પીળીવિસીએલ ની સંબંધક કેચેરી મા અરજ નોંધાવેલ છતી. પીળીવિસીએલ મા નિયમાધીન પ્રશાલી અંતર્ગત, પ્રવત્તમાન સમયે, અરજદાર શ્રી એ માંગેલ વીજભાર અન્વયે થતા, જોડાણ ના કુલ વીજભાર ને આનુભંગીક રહીને, કુલ વીજભાર ની ગણતરી અન્વયે ની યોગ્ય ક્ષમતા વાળું વીજ ટ્રાન્સફોર્મર આપવાની જોગવાઈ છે. વીજભાર ની માંગણી સાથે, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ નો કુલ વીજભાર ૧૦ હોપા થતો હોય, પ્રવત્તમાન સમય ની સદર જોગવાઈ મુજબ, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ મા, ૧૦ હોપા ના વીજભાર ની ગણતરી એ થતા યોગ્ય ક્ષમતાનું એવું ૧૦ કેવીએ નું ટ્રાન્સફોર્મર, જે ડી-કેટેગરી ની મંજુરી હેઠળ આપવાની બાબત નિયમાધીન જરૂરી હોવા છતા, પીળીવિસીએલ પ્રક્રિયા મુદ્દા નં. ૨.૧ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર ના સદર જેતીવાડી વીજાળોડાણ ની સર્કિટ ના હૈયાત એવા ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ને બદલવાચી અને નવા ૧૫ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ને લગાડવા સબબ ની, સી-કેટેગરી હેઠળ ની મંજુરી આપી અને, અરજદાર શ્રી ને, પીળીવિસીએલ તરફથી જે તા. ૦૫-૦૫-૧૫ ના રોજ ૩.૫,૮૭૫/- નું ભાવપત્રક નં. ૪૮૮૫ જે આપવામા આવેલ છે, પીળીવિસીએલ ની આ કાર્યવાહી, જે પીળીવિસીએલ મા પ્રવત્તમાન નિયમાધીન પ્રશાલી અંતર્ગત નિયમાધીન અને યોગ્ય જાણાયેલ નથી.</p>
૩.૨	<p>ફેલી, સદર કેઠિસ મા, અરજદાર શ્રી પાસેથી, વીજભાર વધારા માટે ની નવી અરજ ની નોંધણી કર્યા વગર - એટલે કે, અરજદાર ની અગાઉ ની તા. ૨૫-૦૫-૨૦૧૫ ના રોજ ની, નોંધાવેલ, તેમના હૈયાત જેતીવાડી વીજાળોડાણ ના હૈયાત ૦૪ હોપા ના વીજભાર મા વધારા ના ૦૪ હોપા ના વીજભાર વધારા અન્વયે, અરજદાર ના સદર જેતીવાડી વીજાળોડાણ નો કુલ વીજભાર, જે ૧૦ હોપા નો થતો હોય, તે મુજબ ના વીજભાર વાળી અરજદાર શ્રી ની, તા. ૨૫-૦૫-૧૫ ની અરજ ને ચાલુ રાખી - સદર અરજ અન્વયે અગાઉ અપાયેલ - હૈયાત ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર ને બદલે નવા ૧૫ કેવીએ ના ટ્રાન્સફોર્મર લગાડવા સબબ ની - સી-કેટેગરી હેઠળ ની મંજુરી રદ્દબાતલ કરી - અને તા. ૨૫-૦૫-૧૫ ની અરજદાર ની, તેમના હૈયાત જોડાણ ને કુલ ૧૦ હોપા ના વીજભાર વાળું કરવા સબબ ની સદર તા. ૨૫-૦૫-૧૫ ની અરજ ના અનુસંધાને, કરી વખત - રીસર્વે કરી, માંગણી મુજબ ના કુલ ૧૦ હોપા ના વીજભાર અન્વયે ની ગણતરી એ આનુભંગીક થતા એવા ૧૦ કેવીએ ની ક્ષમતા વાળું, નવું ટ્રાન્સફોર્મર, જે ડી-કેટેગરી ની મંજુરી હેઠળ, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ ના સ્થળ ની નજીક ૪ ઉલ્લબ્ધ કરવા સબબ ની, જે ડી-કેટેગરી હેઠળ ની મંજુરી અન્વયે ની તમામ કાર્યવાહી દિન-૧૦ મા પૂર્ણ કરી, અને અરજદાર ને ડી-કેટેગરી હેઠળ ની મંજુરી નું રીવાઈઝ ભાવપત્રક, જે અરજદાર શ્રી તેમજ અતેના ફોરમ ની જાણકારી હેઠળ દિન-૧૫ મા આપી, અને તે મુજબ, પીળીવિસીએલ ની નિયમાધીન પ્રશાલી અંતર્ગત ની કાર્યવાહી હેઠળ, અરજદાર ની સદર ફરીયાદ નું, પીળીવિસીએલ પ્રક્રિયા નિરાકરણ કરવા માટે નો, પીળીવિસીએલ પ્રક્રિયા ને આદેશ આપવા બાબતે નો, સદર કેઠિસ મા ફોરમ કમેરી તરફથી નિર્જર્ખ થયેલ છે</p>

૪.૧ સદર કેટિસ મા ફોરમ કમિટી તરફથી થયેલ નિષ્કર્ષ ના મુદ્દા નં. ૩.૨ મુજબ ની વિગતે, અરજદાર શ્રી ના હૈયાત જોડાણ ના હૈયાત ૦૫ હોપા ના વીજભાર મા, વધારા ની ૦૫ હોપા ની માંગણી અન્વયે, જોડાણ મા થતા કુલ ૧૦ હોપા ના વીજભાર ની, અરજદાર શ્રી ની મુણ તા.૨૫-૦૫-૧૬ ની અરજ ચાલુ રાખી, અને અરજદાર શ્રી ને સદર વીજભાર ની અગાઉ ની અપાયેલ સી-કેટેગરી ડેટન ની મંજુરી રદબાતલ કરી, અને અરજદાર શ્રી ની તા.૨૫-૦૫-૧૬ ની સદર અરજ અન્વયે અગાઉ અપાયેલ - હૈયાત ૧૦ કેવીએ ના ટ્રાન્સફર્મર ને બદલે નવા ૧૬ કેવીએ ના ટ્રાન્સફર્મર લગાડવા સબલ ની - સી-કેટેગરી ડેટન ની મંજુરી રદબાતલ કરી - અને, ફરી વખત - રીસર્વે કરી, માંગણી મુજબ ના કુલ ૧૦ હોપા ના વીજભાર અન્વયે ની ગણતરી એ આનુભાગીક થતા એવા ૧૦ કેવીએ ની કામતા વાળું, નથું ટ્રાન્સફર્મર, જે ડી-કેટેગરી ની મંજુરી ડેટન, અરજદાર શ્રી ના જોડાણ ના સ્થળ ની નજીક જ ઉત્તુ કરવા સબલ ની, જે ડી-કેટેગરી ડેટન ની મંજુરી અન્વયે ની તમામ કાર્યવાહી દિન-૧૦ મા પૂર્ણ કરી, અને અરજદાર ને ડી-કેટેગરી ડેટન ની મંજુરી નું રીવાઈઝ ભાવપત્રક, જે અરજદાર શ્રી તેમજ અત્રેના ફોરમ ની જાણકારી ડેટન દિન-૧૫ મા આપી, અને તે મુજબ, પીછવીસીએલ ની નિયમધીન પ્રલાલી અંતર્ગત ની કાર્યવાહી ડેટન, અરજદાર ની સદર ફરીઆદ નું, પીછવીસીએલ કથાબેથી નિરાકરણ કરવા માટે નો, પીછવીસીએલ પદ્ધતાર ને આદેશ આપવામા આવે છે.

Signature
(કે.એ.મોટાણી)

સ્વાતંત્ર્ય
અધકાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

Signature
(અમ.અન. અસ્થા)

સંય. (કે)

Signature
(દિ.બા.નિમાણી)

સેનેન

અધકાર નિવારક કેન્દ્ર રાજકોટ

નોંધ કે સદર નિયમ સાથે આપ સંમત ન હોય તો, આપ કી તરફથી સાથ નિયમ સાથે નિરીધારણ પદ્ધતિના અભિનામી અને, "નામદાર અભેદસ્તોળ (સિલ્વિ હોપાણ), કુજરાત વિભાગ અધોધી કાર્યી બ્લોક નં. ૩, પોસ્ટે-ટીડી પાર્સિન, અંધ્રપ્રદીપ, અધ્યક્ષાય-૩૮૦ ૦૧૫" અથા કોઈ અધીક અધીક કરી શકતું નથી. અધીક અધીક ને નામદાર વિભાગ અધીક હોય તો, કોર્ટ કરતા તેઓ અધીક અધીક અધીક હોવાની નિરીધારણ કરતું કરાયેલ હોવાની નિરીધારણ અધીક અધીક હોવું છે.